

Орган по сертификации
"Фонд поддержки потребителей" -ОС "МАДИ-ФОНД"
РОСС RU.0001.11MT20 от 03.04.08 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. (499)155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E02938П1

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	5843
Модификации	5843-0000010-02
Коммерческое наименование	ВГ-2
Шасси транспортного средства	Урал 4320-1951-40
Категория транспортного средства	N3G
Код ОКП	36 6643
Код VIN	с X89584300?0AV3068 по X89584300?0AV3088
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес:	НПФ "Центргазгеофизика", ОАО "Газпромгеофизика", 171506, Тверская обл., г. Кимры, ул. Ленина, д. 111, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6/ все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	платформа с мачтой и крановым оборудованием грузоподъемностью 6 тонн
Назначение транспортного средства	перевозка вышки геофизической

РОСС RU.MT20.E02938П1

Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	11700
- ширина	2500
- высота	3900
База, мм	4555+1400
Колея передних/задних колес, мм	2010/2010
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	14040
Полная масса транспортного средства, кг	14250
- на переднюю ось	5365
- на заднюю тележку	8885
Буксировка прицепа не предусматривается	
Двигатель (марка, тип)	
	ЯМЗ-236НЕ2, и его комплектации с ЯМЗ-236НЕ2-1 по ЯМЗ-236НЕ2-99, дизельный, четырехтактный, с турбонаддувом, с охлаждением наддувочного воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
- максимальная мощность, кВт (1/мин)	169 (2100)
- максимальный крутящий момент, Нм(1/мин)	882
Топливо	(1100 - 1300) дизельное
Система питания	
	разделенного типа, впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА-133, ЯЗДА 324-10 ЯЗТА 133-20, ЯЗДА 324-10.01
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА-267, ЯЗТА-51, ЯЗДА 334, АЗПИ 204-50
Турбокомпрессор (марка, тип)	CZ; К-36; НПО "Турботехника", 90
Воздушный фильтр (марка, тип)	7405.1109510 или ФВ 721.1109510(7405.1109510)
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	
	с одним глушителем, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36.1201010-02, ООО "НТЦ МСП"

POCC RU.MT20.E02938П1

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

ЯМЗ-182, однодисковое, сухое, фрикционное

Коробка передач (марка, тип)

ЯМЗ-2361, механическая, трёхходовая, пяти-
ступенчатая, с синхронизаторами на II -V пере-
дачах

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки
передач

I	5,22
II	2,90
III	1,52
IV	1,00
V	0,664
3.X.	5,22

Раздаточная коробка
(марка, тип)УралА3, механическая, с блокируемым
цилиндрическим межосевым дифференциалом- передаточные числа
раздаточной коробки- высшее
- низшее1,21
2,15

Главная передача (марка, тип)

УралА3, двойная, коническо-цилиндрическая

- передаточное число главной передачи

7,49

Подвеска (марка, тип)

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических
рессорах, с двумя гидравлическими телескопиче-
скими амортизаторами

- задняя

зависимая, балансирная, с реактивными штангами,
на двух продольных полуэллиптических рессорах**Рулевое управление
(марка, тип)**МАЗ-64229 или RBL C-700, рулевой механизм "винт
– шариковая гайка – рейка - сектор", с гидроусили-
телем**Тормозные системы**

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, с пневмогидравлическим приводом, с
разделением на контуры передней оси и задней те-
лежки, АБС, тормозные механизмы всех колес – ба-
рабанного типа

- запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

трансмиссионная, привод механический, тормозной
механизм барабанного типа

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель

РОСС RU.MT20.E02938П1

Шины

- марка	ИД-П284	У-4, ИД-304, О-75	О-184	КАМА 1260
- размер	1200х500 508	12.00R20	425/85R21	425/85R21
- индекс несущей способности	156	154	156	156
- категория скорости	F	J	J	G

**Оборудование
транспортного средства**

централизованная система контроля и регулирования
давления воздуха в шинах, по заказу- лебедка

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 21 (двадцать одна) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с X89584300?0AV3068 по X89584300?0AV3088

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT02.E06065П1 со сроком действия с 01.01.2010 по 31.12.2011 на базовый автомобиль и в соответствии с п.6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов» .

5843

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

"МАДИ-ФОНД"

А.М. Иванов

А.В. Зажигалкин

Действует с 17 сентября 2010 г.

17

сентября

2010

РОСС RU.MT20.E02938П1

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя – на задней части платформы вышки с левой стороны
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На задней части платформы вышки с левой стороны
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	8	4	3	0	0	?	0	A	V	3	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 — код изготовителя (см. также поз.12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

Поз. 4-9: 584300 - описательная часть - тип транспортного средства - для автомобиля специального модели 5843

Поз. 10: ? - год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002

Поз. 11: 0 - постоянная цифра для автомобиля специального модели 5843

Поз. 12-14: - " AV3" код изготовителя (совместно с WMI) - НПФ "Центргазгеофизика", ОАО "Газпромгеофизика", Российская Федерация

Поз. 15-17: 0?? - производственный номер транспортного средства (с 068 по 088)

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации Урал 4320-1951-40.




Рис. 1. Автомобиль 5843.