

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, ул. Ивановская, д. 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06203*

Марка транспортного средства	–
Тип транспортного средства	47955
Модификации	4795-0000010-50, 4795-0000010-51, 4795-0000010-52
Коммерческое наименование	–
Шасси транспортного средства	ГАЗ-33104 – для 4795-0000010-50; ГАЗ-331041 – для 4795-0000010-51; ГАЗ-331043 – для 4795-0000010-52
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с XUL47955?A0000011 по XUL47955??0000100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ПСП-НН» (ООО «ПСП-НН») Россия, 603116, г. Нижний Новгород, ул. Московское шоссе, 28а

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	фургон закрытого типа
Назначение транспортного средства	передвижная мастерская
Кабина	цельнометаллическая двухдверная, трехместная (для 4795-0000010-50, 4795-0000010-51) или шестиместная (для 4795-0000010-52)

*- является продлением «Одобрения типа транспортного средства» № РОСС RU.MT22.E04659 от 01.04.2008 г.

POCC RU.MT22.E06203

Для модификаций:	4795-0000010-50	4795-0000010-51	4795-0000010-52
Габаритные размеры, мм			
- длина	6370	7670	6910
- ширина		2300	
- высота		3150	
База, мм	3310		4000
Колея передних / задних, колес, мм		1740 / 1700	
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	3910	4070	4180
Полная масса транспортного средства, кг		7400	
- на переднюю ось		2200	2400
- на заднюю ось		5200	5000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Двигатель (марка, тип)			
ММЗ, Д-245.7ЕЗ, четырехтактный дизель, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного воздуха			
- количество и расположение цилиндров			
4, рядное			
- рабочий объем, см ³			
4750			
- степень сжатия			
17.0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)			
87.5 (2400)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)			
413.0 (1500)			
Топливо			
дизельное			
Система питания			
впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)			
Motorpal, PP4V10Pl3531 или ЯЗДА, 773-20.05			
Турбокомпрессор (марка, тип)			
CZ, C14			
Форсунки (марка, тип)			
ЯЗДА, 455.1112010-50 или 335.1112110-120			
Воздушный фильтр (марка, тип)			
3310-1109010, с сухим бумажным элементом			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов			
один глушитель, с шумопоглощающим наполнителем; система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)			
36-1201010-10, прямоточный, активного типа			
Трансмиссия			
механическая			
Сцепление (марка, тип)			
сухое, однодисковое, фрикционное, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)			
ГАЗ, механическая, с ручным управлением			
- число передач			
вперед - 5, назад - 1			
- передаточные числа			
I - 6,555			
II - 3,933			
III - 2,376			
IV - 1,442			
V - 1,000			
3.X. - 5,735			

POCC RU.MT22.E06203

Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная
- передаточное число главной передачи	3,417
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него
- задняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с гидравлическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор", с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	тормозной привод - на заднюю ось, тормозные механизмы - с пружинными аккумуляторами
Шины	
- марка	-
- размер	215/75R17,5
- индекс несущей способности	124/122
- категория скорости	L
Оборудование транспортного средства	отопительно-вентиляционные и климатические установки, лебедки, фары-искатели, перегородки, люки, утеплитель решетки радиатора, слесарное оборудование; возможна установка радио переговорного устройства

POCC RU.MT22.E06203

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 90 (девяноста) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с XUL47955?A0000011 по XUL47955??0000100.

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ», с учетом «одобрения типа транспортного средства» № POCC RU.AЯ04.E01086П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

47955

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**А.В.Зажигалкин**

Действует с «03» июня 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06203

Приложение № 1к "Одобрению типа
транспортного средства"**СВОДНЫЙ ЛИСТ****«сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного
средства», сертификатов соответствия или протоколов испытаний**

Нормативные документы	Наименование органа, выдавшего "сообщение...", сертификат соответствия или испытательной лаборатории, выдавшей протокол испытаний	Номер документа и дата выдачи
1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 13-10 Тормозные системы	Орган по сертификации продукции машиностроения (ОС «ПРОММАШ»), Российская Федерация, № РОСС RU.0001.11АЯ04	Заключение о соответствии шасси требованиям, предъявляемым при сертификации № 203-2334/Ш с 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.
Правила ЕЭК ООН № 14-05 Места крепления ремней безопасности	То же	То же
Правила ЕЭК ООН № 16-04 Ремни безопасности	— " —	— " —
Правила ЕЭК ООН № 43-00 Безопасные стекла	— " — Государственный комитет Российской Фе- дерации по стандартизации и метрологии (Госстандарт России)	— " — E22 43R00 052
Правила ЕЭК ООН № 46-02 Зеркала заднего вида и их установка	Орган по сертификации продукции машиностроения (ОС «ПРОММАШ»), Российская Федерация, № РОСС RU.0001.11АЯ04	Заключение о соответствии шасси требованиям, предъявляемым при сертификации № 203-2334/Ш с 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.
Правила ЕЭК ООН № 48-03 (Правила ЕЭК ООН № 48-03 Установка устройств освещения и световой сигнализации)	То же Общество с ограниченной ответвен-ностью «ПСП-НН Российская Федерация Испытательная лаборатория средств ме- ханизации и транспорта в строительстве «САМТ-Фонд», Российская Федерация, № РОСС RU.0001.21MT05	То же Протокол № 056/48-03/09 от 26.12.2009 г. Заключение № 5847/41/10 от 28.05.2010 г.
Правила ЕЭК ООН № 51-02 Внешний шум	Орган по сертификации продукции машиностроения (ОС «ПРОММАШ»), Российская Федерация, № РОСС RU.0001.11АЯ04	Заключение о соответствии шасси требованиям, предъявляемым при сертификации № 203-2334/Ш с 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.

POCC RU.MT22.E06203

1	2	3
Правила ЕЭК ООН № 58-01 Заднее защитное устройство	Общество с ограниченной ответственностью «ПСП-НН» Российская Федерация Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве «САМТ-Фонд», Российская Федерация, № POCC RU.0001.21MT05	Протокол № 058/58/09 от 17.11.2009 г. Заключение № 5847/41/10 от 28.05.2010 г.
Правила ЕЭК ООН № 73-00 Боковая защита	Общество с ограниченной ответственностью «ПСП-НН» Российская Федерация Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве «САМТ-Фонд», Российская Федерация, № POCC RU.0001.21MT05	Протокол № 057/73/09 от 16.11.2009 г. Заклучение № 5847/41/10 от 28.05.2010 г.
Технический регламент "О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ", пункт 8б: Правила ЕЭК ООН № 24-03, № 49-04А (Экологический класс 3)	Орган по сертификации продукции автомобилестроения «ИНСАТ», Российская Федерация, № POCC RU.0001.11MT35	Сертификат соответствия № C-RU.MT35.B.00037 с 14.12.2009 г. по 31.12.2011 г.
ГОСТ Р 51616-2000 Внутренний шум	Орган по сертификации продукции машиностроения (ОС «ПРОММАШ»), Российская Федерация, № POCC RU.0001.11АЯ04	Заклучение о соответствии шасси требованиям, предъявляемым при сертификации № 203-2334/Ш с 01.01.2010 г. до 31.12.2011 г.
ГОСТ Р 51206-2004 Содержание вредных веществ в кабине	То же	То же
ГОСТ Р 51980-2002, ОСТ 37.001.269-96 Транспортные средства. Маркировка	Общество с ограниченной ответственностью «ПСП-НН» Российская Федерация Испытательная лаборатория средств механизации и транспорта в строительстве «САМТ-Фонд», Российская Федерация, № POCC RU.0001.21MT05	Протокол № 055-51980-09 от 16.11.2009 г. Заклучение № 5847/41/10 от 28.05.2010 г.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение
типа транспортного средства**М.И. Грифф****А.В.Зажигалкин**.....
подпись.....
инициалы, фамилия.....
подпись.....
инициалы, фамилия

РОСС RU.MT22.E06203

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проема правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке проема правой двери кабины.


4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	U	L	4	7	9	5	5	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XUL - ООО "ПСР"поз 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
"479550" – 4795-0000010-50,
"479551" – 47952-0000010-51,
"479552" – 47952-0000010-52

поз. 10: код модельного года согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


POCC RU.MT22.E06203Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**4795-0000010-50**

*) колея передних/ задних колес


РОСС RU.MT22.E06203

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

4795-0000010-51



4795-0000010-52



*) колея передних/ задних колес