

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

Система сертификации механических
транспортных средств и прицепов



0032655

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНОГО

ОБОРУДОВАНИЯ НО МФ "ПТОУ-Фонд"

№ РОСС RU.0001.11MP05 от 23. 05. 06 г.

105203, Москва, ул. Нижняя Первомайская, д. 46, стр.1, под. 1, телефон (факс) 965-74-91

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

N РОСС LV.MP05.E00097

Действителен до " " 200 г.

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	АЛ-10/14 (531330)
Модификации	—
Коммерческое наименование	Автолифт АЛ-10/14
Шасси транспортного средства	АМУР-531330
Категория транспортного средства	N ₂
Код ТН ВЭД	8705 90 900 0
Код VIN	X9153133080015357
Экологический класс	3
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ТРАНСПИТ» (ООО «ТРАНСПИТ») Россия, 125445, г. Москва, ул. Смольная, д. 24а, офис 611
Изготовитель и его адрес	LAS-1 Company, 60 Darziema Str., LV-1073, Riga, Latvia (Латвия)

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	на раме шасси установлена дополнительная рама с гидравлическими опорами и подъемным механизмом с кузовом; кузов с гидробортом сзади и площадкой спереди



М.П.

N POCC LV.MP05.E00097

Назначение транспортного средства	для перевозки и погрузки в самолёт контейнеров с питанием для пассажиров
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная
Габаритные размеры, мм	
- длина	8925
- ширина	2550
- высота	3670
База, мм	4500
Колея передних / задних колес, мм	1930 / 1850
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)	7900
Полная масса транспортного средства, кг	10900
- на переднюю ось	2610
- на заднюю ось	8290
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель (марка, тип)	ММЗ, Д-245.30ЕЗ, четырехтактный дизель с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем, см ³	4750
- степень сжатия	17,0
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	111,4 (2400)
- максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	567,0 (1400...1600)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	Bosch, CP3.3
Форсунки (марка, тип)	Bosch, В 445 121 481
Турбокомпрессор (марка, тип)	Borg Warner, S200G
Воздушный фильтр (марка, тип)	ЛААЗ, 5301-1109010-01, сухой
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	МСП, 36.1201010



N POCC LV.MP05.E00097

Трансмиссия

	механическая
Сцепление (марка, тип)	MF-362, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	СААЗ-3206.70, механическая, с синхронизаторами на всех передачах, кроме первой и заднего хода
- число передач	вперед – 5, назад – 1
- передаточные числа	I – 5,63 II – 2,64 III – 1,48 IV – 1,00 V – 0,81 3.X. – 5,36

Главная передача (марка, тип)	гипоидная
-------------------------------	-----------

- передаточное число главной передачи	5,86
---------------------------------------	------

Подвеска

- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами

Рулевое управление (марка, тип)

ЗИЛ-4331, рулевой механизм типа "винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка – сектор", рулевое управление с гидроусилителем

Тормозные системы

- рабочая	пневматический двухконтурный привод с разделением на контуры передней и задней осей, тормозные механизмы всех колес – барабанные; с АБС
- запасная	любой из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная	тормозные механизмы колес задней оси с приводом от энергоаккумуляторов



N POCC LV.MP05.E00097

Шины

- марка -
 - размер 9.00R20
 - индекс несущей способности 136/133
 - категория скорости J

Оборудование транспортного средства

- подъемный механизм с кузовом;
 - проблесковый маяк автожелтого (оранжевого) цвета.

Действие данного «одобрения типа транспортного средства» распространяется на единичное транспортное средство АЛ-10/14 (531330) с идентификационным номером (кодом VIN) X9153133080015357, изготовленное на шасси, выпущенном в обращение до 20.12.2008 г. по Заключению о соответствии шасси требованиям, предъявляемым при сертификации № 17/1-07, со сроком действия с 20.12.2007 г. до 20.12.2008 г.

Транспортное средство **АЛ-10/14 (531330)**

соответствует установленным в Российской Федерации требованиям, приведенным в "Сводном листе сообщений, касающихся официального утверждения типа транспортного средства и сертификатов соответствия", являющимся обязательным приложением к настоящему документу.

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на 1 с. приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

Руководитель органа, выдавшего одобрение типа транспортного средства

Е. П. Корзников

инициалы, фамилия

С. В. Пугачев

инициалы, фамилия

Действует с "27" января 2009 г.

З а р е г и с т р и р о в а н
в Государственном реестре

" 27 " **января** 200 **9** г.

М.П.

N POCC LV.MP05.E00097

Приложение № 2 к «одобрению
типа транспортного средства»**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

*На табличке предприятия-изготовителя.**Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства".*

2. Место расположения таблички изготовителя:

В кабине справа, на основании сиденья.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

*3.1. На табличке изготовителя.**3.2. На правом лонжероне рамы, в средней части, за кабиной.*


4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	1	5	3	1	3	3	0	8	0	0	1	5	3	5	7

*поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя шасси (WMI):**X91 - код изготовителя ЗАО "АМУР";**поз. 4 - 9: 531330 - описательная часть идентификационного номера (VDS)
шасси модели АМУР-531330**поз. 10 - 17: Указательная часть идентификационного номера (VIS), где:**поз. 10: 8 - год выпуска шасси согласно ГОСТ Р 51980-2002;**поз. 11 - 17: 0015357 - производственный номер шасси.*

N POCC LV.MP05.E00097

Приложение № 3 к «одобрению
типа транспортного средства»



*колея передних/задних колес

Общий вид АЛ-10/14 (531330)

