

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E04875П1

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	17181
Модификации	171810, 171811
Коммерческое название	-
Базовое транспортное средство	ГАЗ-2217 (для 171810), ГАЗ-22171 (для 171811)
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с X8917181?A0DL2014 по X8917181??0DL2100
Экологический класс	3
Заявитель, изготовитель и его адрес	Открытое с ограниченной ответственностью «Спецдортехника» (ООО «Спецдортехника») Россия, 410033, г. Саратов, ул. Панфилова, 3-А

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	4x2/задние
Схема компоновки транспортного средства	полукапотная, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозночного пространства	цельнометаллический фургон, закрытый, с задней двустворчатой дверью, с одним рабочим местом оператора
Назначение транспортного средства	дорожная лаборатория или дорожная лаборатория инспекции ГИБДД
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, двухместная
Габаритные размеры, мм	
- длина	5210
- ширина	2030
- высота	2500 (для 171810), 2600 (для 171811)
База, мм	2760
Колея передних/задних колес, мм	1700/1700

РОСС RU.MT22.E04875П1

Масса снаряженного транспортного средства, кг 2536
(по ОСТ 37.001.408-85)

Полная масса транспортного средства, кг 2860

- на переднюю ось 1355

- на заднюю ось 1505

Допустимая полная масса прицепа, кг буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	ОАО "ЗМЗ" ЗМЗ-40524	ОАО "УМЗ" УМЗ-4216	Chrysler LLC Chrysler 2.4L-DOHC	ОАО "ГАЗ" ГАЗ-5602
	четырёхтактный			
	бензиновый			дизель, с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное			
- рабочий объем, см ³	2464	2890	2429	2134
- степень сжатия	9.3	8.8	9.47	19.0
Максимальная мощность, кВт (мин-1)	91 (4500)	78.5 (4000)	98 (5000)	81 (3600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин-1)	205 (4000)	220.5 (2500)	204 (4000)	250 (2000)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91			дизельное
Система питания	впрыскивание топлива с электронным управлением			впрыскивание топлива под давлением
Насос-форсунки (марка, тип)	—			SMT 590/1
Турбокомпрессор (марка, тип)	—			ККК, K04 или C12
Воздушный фильтр (марка, тип)	AK31105-1109010	AK31105-1109010, AK2217-1109010	AK31105-1109010	3302-1109010-10
	или 3110-1109010-10			
	с сухим бумажным элементом			
Резонатор впуска	3221-1109410	—	2752-1109410	—
Система зажигания	микропроцессорная			—
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 11ЕТ 371.3763, VS9.0 905.3763	M10.3 4216.3763	МИКАС 11CR 581.3763	—
Катушка зажигания (марка, тип)	ZS-K-1x1 (0 221 504 027), (В 211 152 832 04)	3032.3705, 405.3705 или 3012.3705	04609103AB	—
Свечи зажигания (марка, тип)	DR17YC/A	A17ДВРМ или LR15YC	NGK LZTR4A-11 или RE16MC	—

РОСС RU.MT22.E04875П1

для двигателя:	ЗМЗ-40524	УМЗ-4216	Chrysler 2.4L -DOHC	ГАЗ-5602
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и система нейтрализации отработавших газов			два глушителя
Основной глушитель (марка, тип)	33023-1201008-10, 2310-1201008-10	3221-1201008	3221-1201008, 2752-1201008	2705-1201010
Дополнительный глушитель (марка, тип)	с набивкой, резонаторно-расширительного типа			2705-1202010, резонаторного типа
Нейтрализатор (марка, тип)	КФ.3302.1206005-30, РК.3302.1206005-30	ЭМ.2310.1206005-30	КФ.2217.1206005-30, РК.2217.1206005-30	—
Трансмиссия	механическая			
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	полностью синхронизированная, с ручным управлением			
число передач	вперед — 5, назад — 1			
передаточные числа	I - 4.050 II - 2.340 III - 1.395 IV - 1.000 V - 0.849 3.X - 3.510			
Главная передача (марка, тип)	одинарная, гипоидная			
передаточное число	4.556 или 5.125			
Подвеска				
- передняя	независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него			
- задняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости			
Рулевое управление (марка, тип)	рулевой привод с гидроусилителем или без него; рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»			

РОСС RU.MT22.E04875П1

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

гидравлический двухконтурный привод, с вакуумным усилителем, с АБС, передние тормозные механизмы - дисковые, задние – барабанные

- запасная (марка, тип)

- стояночная (марка, тип)

каждый из контуров рабочей тормозной системы
механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес**Шины**

- марка

- размер

- индекс несущей способности

- категория скорости

215/65R16

102

225/60R16

T

Q

Оборудование

транспортного средства

одно или два кресла оператора, компьютер, гироскопические датчики, мерное колесо, стол оператора, баки для воды, цифровая фотокамера, толчкомер, ПКРС, приборы стандартного уплотнения ПСУ-2,5, комплект приборов для определения плотности грунта ПГ-7, нивелир, теодолит, дорожные знаки, рейки дорожные универсальные, весы подкладные, проблесковый маячок оранжевого (для дорожной лаборатории) или синего и красного цвета (для лаборатории дорожной инспекции ГИБДД)

РОСС RU.MT22.E04875П1

Данное «одобрение типа транспортного средства» оформлено в соответствии с пунктом 13 технического регламента «О требованиях к выбросам автомобильной техникой, выпускаемой в обращение на территории Российской Федерации, вредных (загрязняющих) веществ» с учетом «одобрения типа транспортного средства»: № РОСС RU.MT02.E05598П1 со сроком действия с 01.01.2010 г. по 31.12.2011 г. на базовые автомобили и в соответствии с п. 6.5 Главы I «Правил по проведению работ в системе сертификации механических транспортных средств и прицепов».

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 87 (восемьдесят семь) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN): с **X8917181?A0DL2014** по **X8917181??0DL2100**.

17181

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф**А.В. Зажигалкин**

Действует с «01» апреля 2010 г.

РОСС RU.MT22.E04875П1

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

Над левым окном, в салоне.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины, рядом с табличкой изготовителя базового транспортного средства.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	1	7	1	8	1	?	?	0	D	L	2	?	?	?

поз. 1-3

Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 4-9

обозначение модификации транспортного средства:
171810, 171811

поз. 10

год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11

цифра "0" - постоянна

поз. 12-14

DL2 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО «Спецдортехника»


поз. 15-17

производственный номер транспортного средства


РОСС RU.MT22.E04875П1

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

171810, 171811



Вариант лаборатории "ДОРОЖНАЯ ИНСПЕКЦИЯ"



Транспортное средство	H, мм	L, мм
171810	2500	5210
171811	2600	5210