

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 03 июня 2009 г. (127434, Москва, Ивановская ул., 19-21)
тел. (495) 917-82-05**

РОСС RU.MT22.E06480

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	8714
Модификации	87140В, 87140С, 87141С, 87142В, 87142С, 87143В, 87143С, 87144В, 87144С
Коммерческое наименование	—
Категория транспортного средства	О₃
Код ОКП	45 2522 — для 87142В, 87142С; 45 2580 — для 87140В, 87140С, 87143В, 87143С, 87144В, 87144С; 45 2590 — для 87141С
Код VIN	с Х9Н8714??А0000001 по Х9Н8714???0000100
Заявитель, представитель изготовителя и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Компания "Автопартнер" (ООО "Компания "Автопартнер") Россия, 127106, г. Москва, Сигнальный проезд, д. 5, стр. 1
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРТРАНС-ТЕХМАШ»(ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ») Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 4 — для 87140В, 87140С, 87141С, 87142В, 87142С, 87143В, 87143С, 87144В, 87144С; 2 / 8 — для 87140В, 87142В, 87144В
Исполнение грузочного пространства	платформа с откидными трапами — для 87140В, 87140С; сварная металлическая конструкция с приспособлениями для самозагрузки — для 87141С; бортовая платформа, с открывающимися боковыми и задним бортами, с грузоподъемным бортом или без него — для 87142В, 87142С; платформа с фитингами для крепления контейнера — для 87143В, 87143С; кузов-фургон закрытого типа (промтоварный, изотермический, рефрижератор) с задней двустворчатой дверью и (или) боковыми дверями или без них, с грузоподъемным бортом или без него — для 87144В, 87144С

POCC RU.MT22.E06480

Назначение транспортного средства	для перевозки строительной техники – для 87140В, 87140С ; для перевозки лодок и яхт – для 87141С ; для перевозки грузов различного назначения – для 87142В, 87142С ; для перевозки контейнеров (порожних) типа 1D – для 87143С или 1С, 1СС – для 87143В; для перевозки продовольственных и промышленных грузов, скоропортящихся продуктов – для 87144В, 87144С								
Для модификаций:	87140В	87140С	87141С	87142В	87142С	87143В	87143С	87144В	87144С
Габаритные размеры, мм									
- длина	6580... 7580	5140... 5640	9100... 9845	6500... 9240	5500... 8240	8090	5025	6500... 9240	5500... 8240
- ширина	2500		2550		2435		2550...2600		
- высота (с контейнером)	2300	2520	1140	4000	(1415 (3400))		1415 (3250)	4000	
Погрузочная высота, мм						815		–	
База, мм	1100... 1600	1000...1200				1100...1600			
Колея колес, мм	1820 или 1835*	2085		1820 или 1835*	1820			1820 или 1835*	1820
Масса снаряженного транспортного средства, кг	1500... 2000	1100... 1300	1000... 1200	2400... 2800	1800... 2200	1300... 1500	1000... 1200	2700... 3300	2100... 2700
Полная масса транспортного средства, кг, не более	8000... 10000	5000... 7000	7000	8000... 10000	5000... 7000	4000... 5500	8000... 10000	5000... 7000	
- на две оси	3850... 4850	2400... 3400		3850... 4850	2400... 3400	1900... 2650	3850... 4850	2400... 3400	
- на сцепное устройство	300	200		300		200		300	200

* - для прицепов с двухскатной ошиновкой

Подвеска	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах или пневматическая
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	двухпроводная, привод пневмогидравлический, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- стояночная (марка, тип)	механическая, с приводом от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней оси
Шины	
- марка	—
- размер	225/75 R16C или 225/75 R17,5C
- индекс несущей способности	139 или 119
- категория скорости	G
Оборудование транспортного средства	передняя стойка, механизм подъема трапа пружинного типа, устройства для крепления перевозимой техники, фиксирующие элементы для удержания груза – для 87140В, 87140С, 87141С ; тент, каркас тента, ворота – для 87142В, 87142С ; устройства для крепления контейнера – для 87143В, 87143С ; внутреннее освещение кузова, ступенька и поручень, фиксирующие элементы для удержания груза – для 87144В, 87144С

POCC RU.MT22.E06480

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с идентификационными номерами (кодами VIN) с **X9H8714??A0000001** по **X9H8714???0000100**.

8714

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

М.И. Грифф

А.В. Зажигалкин

Действует с "21" сентября 2010 г.

РОСС RU.MT22.E06480

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В нижнем углу, в передней части, на внешней стороне правой стенки кузова-фургона или правого борта платформы или на передней поперечине платформы.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В передней части рамы прицепа, с правой стороны.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	8	7	1	4	?	?	?	0	0	0	0	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9H - ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9: обозначение модификации транспортного средства:
87140B, 87140C, 87141C, 87142B, 87142C, 87143B, 87143C,
87144B, 87144C


поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства


РОСС RU.MT22.E06480

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

87140B




87140C




POCC RU.MT22.E06480



Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

87141C



87143B/ 87143C




POCC RU.MT22.E06480Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**87142B/ 87142C****Вариант с грузоподъемным бортом***** только для 87142B**


POCC RU.MT22.E06480

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

87144B/ 87174C



Вариант с грузоподъемным бортом



*** только для 87144B**