

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0007828

№ **E-RU.MT02.B.00702**

Срок действия с **20 марта 2013** по **20 марта 2014**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	AUDI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	A7, A6
ТИП	4G
МОДИФИКАЦИИ	-
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 или 5
КОД ОКП / ТН ВЭД	45 1481 / 8703 23 (с дв. CHVA, CDNB, CGWD), 8703 33 (с дв. CDUD)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус"), 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1025005336564, тел.: (495) 258-39-01, факс: (499) 271-08-75
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус" (ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус"), 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация, ОГРН: 1025005336564, тел.: (495) 258-39-01, факс: (499) 271-08-75
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	-
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, д. 1, Российская Федерация
СОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	AUDI AG, D-85045, Ingolstadt, Germany тел. + 49 841-89-0, факс + 49 841-89-32524

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств.

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Одобрение типа транспортного средства № _____

Стр. _____

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на шести страницах

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Экологический класс транспортных средств определяется по коду производителя (Pr. Code), который указывается на наклейке в сервисной книжке автомобиля, копия наклейки расположена в багажном отсеке автомобиля в нише запасного колеса.

Экологический класс	Коды производителя (Pr.Code)
4	0GG, 7MH, 7GG, 7GN, 7MB, 7GQ, Z1T
5	7MG, 7MQ, 7MJ, 7MF

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00702 от 20 марта 2013

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа исполнительной власти, выполняющего функции компетентного административного органа Российской Федерации в соответствии с Женевским Соглашением 1958 года

подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

к Одобрению типа транспортного средства №

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для коммерческого наименования:	A7	A6	A6
Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние (F) или / 4 x 4 / все (Q)		
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная или полноприводная		
Расположение двигателя	переднее продольное		
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 5	цельнометаллический, несущий, седан / 4	цельнометаллический, несущий, универсал / 5
Количество мест для сидения	4 (первый ряд – 2, второй ряд – 2)	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)	5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)
Габаритные размеры, мм			
– длина	4969 (5070 ¹)	4915 (5049 ¹)	4926 (5049 ¹)
– ширина	1911	1874	1874...1898
– высота	1388...1430	1420...1465	1426...1534
База, мм	2916...2922	2917...2921	2905...2921
Колея передних / задних колес, мм	1631...1657 / 1625...1651	1614...1638 / 1610...1639	1597...1638 / 1610...1640

с установленным сцепным устройством

тип двигателя	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	Максимальная осевая масса, кг (технически допустимая)		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
тип – 4G, коммерческое наименование – A7						
CHVA	1577...2100	2210...2340	1135...1190	1190...1270	750	1900
CGWD	1695...2157	2395	1225	1295	750	2100
CDUD	1695...2152	2395	1235	1285	750	2000
тип – 4G, коммерческое наименование – A6, тип кузова – седан						
CHVA	1529...1979	2150...2290	1140...1185	1150...1230	750	1900
CDNB	1463...1985	2120...2340	1110...1135	1155	750	1400...1500
CGWD	1653...2137	2350	1230	1250	750	2100
CDUD	1634...2110	2330	1240	1240	750	2000
тип – 4G, коммерческое наименование – A6, тип кузова – универсал						
CDNB	1524...1984	2235...2260	1105...1130	1275	750	1400...1500
CHVA	1548...2110	2260...2360	1135...1180	1270...1320	750	1700...1900
CGWD	1700...2173	2420	1225	1345	750	2100
CDUD	1700...2179	2420	1235	1330	750	2000...2100

Двигатель (марка, тип)	Audi		
	CHVA	CGWD	CDNB
	четырехтактный, с искровым зажиганием		
– обозначение на блоке двигателя	CHV	CGW	CDN
– количество и расположение цилиндров	6, V – образное	6, V – образное	4, рядное
– рабочий объем цилиндров, см ³	2773	2995	1984
– степень сжатия	12.0	10.5	9.8
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	150 (5250...6500)	228 (5500...6500)	132 (4000...6000)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	280 (3000...5000)	440 (2900...4500)	320 (1500...3900)

для двигателя:	CHVA	CGWD	CDNB
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива в камеру сгорания		
Система впрыска (марка, тип)	VW / Audi, SIMOS 8.06	VW / Audi, SIMOS 8.50	Bosch, MED 17.1
Блок управления (маркировка)	4G0 907 552 xx	4G0 907 551 xx	4G0 907 115 xx
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	—	Eaton, 06E 145 601xx	IHL, JH5IT 06H 145 702 xx
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Audi, с бумажным элементом		
	4G0 183	4G0 183	4G0 183 A
Глушители шума впуска (маркировка)	4G0 183	4G0 183	4G0 183 A
Система зажигания (тип)	Audi / VW, TSZ, микропроцессорная		
Катушки зажигания (маркировка)	S3 x 6	S3 x 6	S3 x 4
Свечи (маркировка)	VW, R1, R3, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	пять или шесть глушителей; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	4G0 178 C? (x2)	4G0 178B? (x2)	8K0 178 F?
Глушители (маркировка)			
— 1 степень	8K0 118 (x2)	8K0 118 (x2)	8K0 118 B/E/C
— 2 степень	4G0 119B	4G0 119A (x2)	8K0 119 E/J
— 3 степень	4G0 120A (x2)	4G0 120A (x2)	8K0 120 F/K (x2)
Двигатель (марка, тип)	Audi		
	CDUD		
	четырехтактный дизель		
— обозначение на блоке двигателя	CDU		
— количество и расположение цилиндров	6, V – образное		
— рабочий объем цилиндров, см ³	2967		
— степень сжатия	16.8		
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	180 (4000...5000)		
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	580 (1750...2500)		
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	непосредственный впрыск топлива		
Блок управления (маркировка)	4G0 907 401 xx		
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, 059 130 755 AN		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, DLLA 158 P 40065		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Garrett, GTB 2260 xxx, Garrett, GTB 2060 xxx		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Audi, 4G0 183, с бумажным элементом		
Глушители шума впуска (маркировка)	4G0 183		

для двигателя:	CDUD		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два или три глушителя; система нейтрализации отработавших газов		
Нейтрализаторы (маркировка)	4G0 178 A? (x2)	4G0 178 A? (x2)	
Глушители (маркировка)			
– 1 ступень	8K0 120 H (x2)	8K0 118D или 4H0 118D	
– 2 ступень	—	8K0 120 H (x2)	
Фильтр твердых частиц	4G0 181 A? (x2)	—	
с двигателем:	CDUD	CHVA	CGWD
Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	двойное, многодисковое, работающее в масле		
Коробка передач (марка, тип)	QD7B5027	QD7B5036	QD7B5037
	автоматическая, с возможностью ручного управления		
	вперед – 7, назад – 1		
– число передач			
– передаточные числа			
I -	3.692	3.692	3.692
II -	2.150	2.150	2.150
III -	1.344	1.406	1.406
IV -	0.974	1.025	1.025
V -	0.739	0.787	0.787
VI -	0.574	0.625	0.625
VII -	0.462	0.519	0.519
3.X. -	2.944	2.944	2.944
Главная передача (тип, маркировка)	AUDI, гипоидная		
– передаточное число	4.093	4.657	4.093
с двигателем:	CHVA	CDNB	
Трансмиссия (тип)	механическая		
Сцепление (марка, тип)	многодисковое, работающее в масле, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	FAVAW007	FAVAW016	
	бесступенчатый вариатор, с возможностью ручного управления		
	вперед – -, назад – 1		
– число передач			
– передаточные числа			
I -			
II -			
III -			
IV -			
V -			
VI -			
VII -			
3.X. -			
max - 2.511			max - 2.511
min - 0.370			min - 0.370
3.048			3.048
Главная передача (тип, маркировка)	AUDI, гипоидная		
– передаточное число	5.390	4.923	



Подвеска

Передняя (описание)	независимая, рычажная, пружинная или пневматическая, с возможностью регулирования дорожного просвета
Задняя (описание)	независимая, рычажная, пружинная или пневматическая, с возможностью регулирования дорожного просвета

Рулевое управление (описание)

VW / Audi AG, с электрическим усилителем

- рулевой механизм
(тип, маркировка)

"шестерня - рейка", 4G2 423 055 N, 4G2 423 055 Q

Тормозные системы**Рабочая (описание)**

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с усилителем, с ABC, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с электронной системой обеспечения курсовой устойчивости (ESP);
тормозные механизмы всех колес – дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

электромеханический привод тормозных механизмов задних колес

- усилитель (маркировка)

4G0 612 107

- тормозные цилиндры (маркировка) передние – 4G0 615 123/124, 4G0 615 123A/124A, 4G0 615 123B/124B;
задние – 4G0 615 403/404, 4G0 615 403A/404A

Шины	размерность	минимально допустимый индекс нагрузки	скоростная категория	статический радиус, мм
	225/55 R17	97	Y, H	321
	225/60 R16	98	Y	318
	235 / 45 R19 (M+S)	99	V	331
	235 / 55 R17 (M+S)	99	H	326
	235 / 55 R17	99	Y	326
	245 / 45 R18	96, 100	Y	322
	255 / 40 R19	100	Y	328
	255 / 35 R20	97, 98	Y	330
	255 / 45 R18	99	Y	326
	265 / 35 R20	99	Y	333
	225/50 R18	99	H	325
	T 145/60 R20 105*	105	M	328

* Шина для временного использования



к Одобрению типа транспортного средства №

**Оборудование
транспортного
средства**

климат-контроль, система противоскольжения (ASR), подушки безопасности, система автоматического поддержания дистанции ("Адаптивный круиз-контроль"), система крепления детского сиденья "ISOFIX", электронное противоугонное устройство

по заказу: дополнительный отопитель, универсальная модульная система Multi Media Interface (MMI): проекционный дисплей, стереосистема, аналоговый и цифровой TV - тюнер, CD-проигрыватель, DVD-чейнджер, подготовка под установку телефона, навигатор, устройство регулирования скорости (GRA), акустическая система парковки спереди и сзади с оптическим отображением, ACC-System, ассистент смены полосы движения Audi side assist, ассистент поддержания полосы движения Audi lane assist, система ночного видения, система экстренного торможения Brake Assist, система Start/Stop, подъемно-сдвижной люк в крыше с электрическим приводом, система контроля давления в шинах, устройство открывания ворот гаража, передние сиденья с вентиляцией и функцией массажа

Руководитель органа по сертификации

подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:

На табличке изготовителя или рядом с ней.

Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В багажном отделении, с правой стороны или в моторном отсеке на видном месте или в проёме правой или левой передней двери.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В подкапотном пространстве, рядом с опорой правого амортизатора.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	8	?	?	?	4	G	?	?	G	?	?	?	?	?	?

поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):

XW8 – ООО "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", Российская Федерация.

поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера **Z** или контрольная позиция – число от 0 до 9 или **X**.

поз. 7 - 8: Обозначение типа транспортного средства: **4G**.

поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера **Z** или контрольная позиция – число от 0 до 9 или **X**.

поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 Приложения 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.

поз. 11: Код сборочного завода: **G** – Калуга, Российская Федерация.

поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации





подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия








ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
AUDI 4G (A7)



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

AUDI 4G (A7)




возможный вариант исполнения



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

AUDI 4G (A6)

кузов - седан







ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

AUDI 4G (A6)

кузов - седан

возможный вариант исполнения






к Одобрению типа транспортного средства №

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

AUDI 4G (A6)

кузов - универсал



ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

AUDI 4G (A6)

кузов - универсал

возможный вариант исполнения

