

## TC RU E-DE.MT25.00072.P1

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                         |                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------------|
| Количество и расположение колес         | 2, по продольной оси               |
| Колесная формула / ведущие колеса       | 2 × 1 / заднее                     |
| Схема компоновки транспортного средства | с приводом на заднее колесо        |
| Расположение двигателя                  | поперечное, в пределах базы        |
| Количество мест для сидения             | 2 или 1                            |
| Рама                                    | трубчатая, сварная, закрытого типа |

| Для транспортных средств:                                                                                                   | F 750 GS                                                                                                             | F 850 GS                                                                                                       | F 850 GS Adventure                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Габаритные размеры, мм                                                                                                      |                                                                                                                      |                                                                                                                |                                                                                   |
| – длина                                                                                                                     | 2240...2325                                                                                                          | 2295...2390                                                                                                    | 2290...2370                                                                       |
| – ширина                                                                                                                    | 850...918 / 988...999<br>(с кофрами)                                                                                 | 877...941 / 988...999<br>(с кофрами)                                                                           | 939 / 988...999<br>(с кофрами)                                                    |
| – высота                                                                                                                    | 1210...1420                                                                                                          | 1255...1470                                                                                                    | 1295...1492                                                                       |
| База, мм                                                                                                                    | 1553...1559                                                                                                          | 1578...1593                                                                                                    | 1578...1593                                                                       |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 299                                                                                                                  | 304                                                                                                            | 319                                                                               |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 440                                                                                                                  | 445                                                                                                            | 455                                                                               |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг | 179<br>325                                                                                                           | 172<br>325                                                                                                     | 181<br>305                                                                        |
| Максимальная масса прицепа, кг                                                                                              | буксировка прицепа не предусмотрена                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                   |
| <b>Двигатель внутреннего сгорания</b><br>(марка, тип)                                                                       | BMW, A24A08A, четырехтактный с искровым зажиганием                                                                   |                                                                                                                |                                                                                   |
| – количество и расположение цилиндров                                                                                       | 2, рядное                                                                                                            |                                                                                                                |                                                                                   |
| – рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                                                                                  | 853                                                                                                                  |                                                                                                                |                                                                                   |
| – степень сжатия                                                                                                            | 12.7                                                                                                                 |                                                                                                                |                                                                                   |
| – максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ) по Правилам ООН № 40                                                      | версии A, AC, ACD, AD: 57 (7500);<br>версии B, BC, BCD, BD: 35 (6500)                                                | версии A, AC, ACD, AD: 70 (8250);<br>версии ACDE, ACE, ADE, AE: 66 (8000);<br>версии B, BC, BCD, BD: 35 (6500) | версии A, AC: 70 (8250);<br>версии ACE, AE: 66 (8000);<br>версии B, BC: 35 (6500) |
| – максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )                                                                    | версии A, AC, ACD, AD: 83 (6000);<br>версии B, BC, BCD, BD: 63 (4500)                                                | версии A, AC, ACD, AD: 92 (6250);<br>версии ACDE, ACE, ADE, AE: 86 (6250);<br>версии B, BC, BCD, BD: 63 (4500) | версии A, AC: 92 (6250);<br>версии ACE, AE: 86 (6250);<br>версии B, BC: 63 (4500) |
| Топливо                                                                                                                     | бензин с октановым числом не менее:<br>версии A, AC, ACD, AD, B, BC, BCD, BD – 95;<br>версии ACDE, ACE, ADE, AE – 92 |                                                                                                                |                                                                                   |

|                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Для транспортных средств <b>F 750 GS, F 850 GS, F 850 GS Adventure</b> с двигателем <b>BMW, A24A08A</b>                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Система питания</b> (тип)<br>Блок управления (маркировка)<br>Форсунки (тип, маркировка)<br>Воздушный фильтр (тип, маркировка)<br>Глушители шума впуска (маркировка)                                                                                             | распределенный впрыск топлива с электронным управлением<br>Bosch / Motronic, 0 261 S14 744<br>BMW или Bosch<br>BMW, 8 561 572, с бумажным элементом<br>BMW, 8 558 918, объединен с воздушным фильтром                                                                 |
| <b>Система зажигания</b> (тип)<br>Катушка (модуль) зажигания (маркировка)<br>Свечи (маркировка)                                                                                                                                                                    | с электронным управлением<br>BMW / BREMI, 8 569 361<br>Bosch / NGK, R5, R6, R8, R10, LMAR8J-9E;<br>BMW, 8 569 360                                                                                                                                                     |
| <b>Система выпуска и нейтрализации отработавших газов</b><br>Нейтрализаторы (маркировка)<br>Глушители (маркировка) - 1 ступень<br>- 2 ступень                                                                                                                      | два глушителя;<br>трехступенчатый нейтрализатор отработавших газов<br>BMW, 8 566 736<br>BMW, 8 566 737<br>BMW, 8 566 738; AKRAPOVIC, 8 406 224                                                                                                                        |
| <b>Трансмиссия</b><br>Сцепление (марка, тип)<br>Коробка передач (марка, тип)<br>число передач и передаточные числа<br>I -<br>II -<br>III -<br>IV -<br>V -<br>VI -<br>Главная передача (тип)<br>— передаточное число<br>— передаточное число промежуточной передачи | механическая<br>BMW, многодисковое, работающее в масле<br>BMW, с ножным управлением<br>вперед – 6, назад – нет<br>2.833<br>2.067<br>1.600<br>1.308<br>1.103<br>0.968<br>цепная<br>2.588<br>1.821                                                                      |
| <b>Подвеска</b><br>Передняя (описание)<br>Задняя (описание)                                                                                                                                                                                                        | с системой регулировки жесткости подвески или без нее<br>телескопическая вилка с гидравлическими амортизаторами<br>маятниковый рычаг с центральным амортизатором                                                                                                      |
| <b>Рулевое управление</b> (описание)<br>— рулевой механизм (тип)                                                                                                                                                                                                   | рулевая вилка мотоциклетного типа<br>—                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Тормозные системы</b><br>Рабочая (описание)                                                                                                                                                                                                                     | независимые тормозные системы переднего и заднего колеса, с антиблокировочной системой<br>тормозной механизм переднего колеса – двухдисковый, с гидравлическим ручным приводом,<br>тормозной механизм заднего колеса – однодисковый, с гидравлическим ножным приводом |

| Шины | обозначение размера | индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | обозначение категории скорости |
|------|---------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|      | 90/90-21 M/C TT/TL  | 54                                                             | V                              |
|      | 90/90-21 M/C TL     | 54                                                             | V                              |
|      | 90/90-21 M/C TL M+S | 54                                                             | R                              |

|                      |    |   |
|----------------------|----|---|
| 110/80 R19 M/C TL    | 59 | V |
| 110/80 R19 M/C TL/TT | 59 | V |
| 150/70 R17 M/C TT/TL | 69 | V |
| 150/70 R17 M/C TL    | 69 | V |
| 150/70-17 M/C TL M+S | 69 | R |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оборудование транспортного средства</b> | <p>бортовой компьютер с монитором, автоматическая система контроля устойчивости (ASC), система динамического контроля тяги (DTC), круиз-контроль, подогрев рукояток руля, охранная сигнализация, центральная и боковая подножки, система контроля давления в шинах, багажник, держатель шлема, защита для рук, кофры для транспортировки багажа, ветровой щиток, защитный кожух фары, защитный экран двигателя, защитные дуги, навигатор BMW Motorrad, держатель для навигатора и смартфона, система беспроводной связи Bluetooth BMW Motorrad, система бесключевого доступа, система интеллектуального экстренного вызова, ассистент переключения передач;</p> <p>по заказу: специальные предупреждающие огни, специальные звуковые сигналы, радиостанция (для F 750 GS, F 850 GS)</p> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|