

TC RU E-RU.MT49.00072.P1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / задние (для 67060A, 67060B, 67060C, 67060D, 67060E, 67060F, 67060G, 67060K, 67060L, 67060M, 67060N, 67060P, 67060R); 4 x 4 – все (для 67060H, 67060J)
Схема компоновки транспортного средства	капотная (для 67060A, 67060B, 67060C, 67060D, 67060F, 67060G, 67060H, 67060J, 67060K, 67060L, 67060M, 67060N, 67060P); полукапотная (для 67060E, 67060R)
Расположение двигателя	переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	кузов-фургон с двухстворчатой задней дверью, с боковыми дверьми или без них (для мод. 67060A-11, 67060B-11, 67060C-11, 67060D-11, 67060E-11, 67060F-11, 67060G-11, 67060H-11, 67060J-11, 67060K-11, 67060L-11, 67060M-11, 67060N-11, 67060P-11, 67060R-11, 67060A-12, 67060B-12, 67060C-12, 67060D-12, 67060E-12, 67060F-12, 67060G-12, 67060H-12, 67060J-12, 67060K-12, 67060L-12, 67060M-12, 67060N-12, 67060P-12, 67060R-12, 67060A-14, 67060B-14, 67060C-14, 67060D-14, 67060E-14, 67060F-14, 67060G-14, 67060H-14, 67060J-14, 67060K-14, 67060L-14, 67060M-14, 67060N-14, 67060P-14, 67060R-14, 67060A-15, 67060B-15, 67060C-15, 67060D-15, 67060E-15, 67060F-15, 67060G-15, 67060H-15, 67060J-15, 67060K-15, 67060L-15, 67060M-15, 67060N-15, 67060P-15, 67060R-15); кузов-фургон с двухстворчатой задней дверью, с одной или двумя боковыми дверьми или без них, с одним или двумя окнами или без них, с краноманипуляторной установкой на заднем свесе или без нее (для мод. 67060A-13, 67060B-13, 67060C-13, 67060D-13, 67060E-13, 67060F-13, 67060G-13, 67060H-13, 67060J-13, 67060K-13, 67060L-13, 67060M-13, 67060N-13, 67060P-13, 67060R-13); бортовая платформа с краноманипуляторной установкой за кабиной (для мод. 67060A-22, 67060B-22, 67060C-22, 67060D-22, 67060F-22, 67060G-22, 67060H-22, 67060J-22, 67060K-22, 67060L-22, 67060M-22, 67060N-22, 67060P-22, 67060R-22) или без нее (для мод. 67060A-21, 67060B-21, 67060C-21, 67060D-21, 67060E-21, 67060F-21, 67060G-21, 67060H-21, 67060J-21, 67060K-21, 67060L-21, 67060M-21, 67060N-21, 67060P-21, 67060R-21); сдвижная платформа с ограждениями и тяговой лебедкой (для мод. 67060A-31, 67060B-31, 67060C-31, 67060D-31, 67060G-31, 67060H-31, 67060J-31, 67060K-31, 67060L-31, 67060M-31, 67060N-31); стационарная платформа с ограждениями, откидными трапами и тяговой лебедкой (для мод. 67060A-32, 67060B-32, 67060C-32, 67060D-32, 67060G-32, 67060H-32, 67060J-32, 67060K-32, 67060L-32, 67060M-32, 67060N-32); сдвижная платформа и краноманипуляторная установка за кабиной (для мод. 67060A-33, 67060B-33, 67060C-33, 67060D-33, 67060G-33, 67060H-33, 67060J-33, 67060K-33, 67060L-33, 67060M-33, 67060N-33); стационарная платформа и краноманипуляторная установка за кабиной (для 67060A-34, 67060B-34, 67060C-34, 67060D-34, 67060G-34, 67060H-34, 67060J-34, 67060K-34, 67060L-34, 67060M-34, 67060N-34); самосвальный кузов с разгрузкой назад (для мод. 67060A-41, 67060B-41, 67060C-41, 67060D-41, 67060G-41, 67060H-41, 67060J-41, 67060K-41, 67060L-41, 67060M-41, 67060N-41); самосвальный кузов с разгрузкой на две боковые стороны или на три стороны (для мод. 67060A-42, 67060B-42, 67060C-42, 67060D-42, 67060G-42, 67060H-42, 67060J-42, 67060K-42, 67060L-42, 67060M-42, 67060N-42) и краноманипуляторная установка за кабиной (для мод. 67060A-43, 67060B-43, 67060C-43, 67060D-43, 67060G-43, 67060H-43, 67060J-43, 67060K-43, 67060L-43, 67060M-43,

		Серия RU № 0009158
	TC RU E-RU.MT49.00072.P1	5

Приложение № 1

	67060N-43); погрузочно-разгрузочное оборудование крюкового типа (для мод. 67060A-51, 67060B-51, 67060C-51, 67060D-51, 67060G-51, 67060H-51, 67060J-51, 67060K-51, 67060L-51, 67060M-51, 67060N-51) и краноманипуляторная установка за кабиной (для мод. 67060A-52, 67060B-52, 67060C-52, 67060D-52, 67060G-52, 67060H-52, 67060J-52, 67060K-52, 67060L-52, 67060M-52, 67060N-52); погрузочно-разгрузочное оборудование порталного типа (для мод. 67060A-53, 67060B-53, 67060C-53, 67060D-53, 67060G-53, 67060H-53, 67060J-53, 67060K-53, 67060L-53, 67060M-53, 67060N-53); мусоровозное оборудование (для мод. 67060A-61, 67060B-61, 67060C-61, 67060D-61, 67060G-61, 67060H-61, 67060J-61, 67060K-61, 67060L-61, 67060M-61, 67060N-61)
Назначение	для перевозки различных грузов, в том числе пищевых продуктов (кроме скоропортящихся) и хлебобулочных изделий (для мод. 67060A-11, 67060B-11, 67060C-11, 67060D-11, 67060E-11, 67060F-11, 67060G-11, 67060H-11, 67060J-11, 67060K-11, 67060L-11, 67060M-11, 67060N-11, 67060P-11, 67060R-11, 67060A-12, 67060B-12, 67060C-12, 67060D-12, 67060E-12, 67060F-12, 67060G-12, 67060H-12, 67060J-12, 67060K-12, 67060L-12, 67060M-12, 67060N-12, 67060P-12, 67060R-12, 67060A-14, 67060B-14, 67060C-14, 67060D-14, 67060E-14, 67060F-14, 67060G-14, 67060H-14, 67060J-14, 67060K-14, 67060L-14, 67060M-14, 67060N-14, 67060P-14, 67060R-14); для транспортировки грузов, в том числе пищевых продуктов в замороженном и охлажденном виде (для мод. 67060A-15, 67060B-15, 67060C-15, 67060D-15, 67060E-15, 67060F-15, 67060G-15, 67060H-15, 67060J-15, 67060K-15, 67060L-15, 67060M-15, 67060N-15, 67060P-15, 67060R-15); для транспортировки и использования оборудования ремонтными бригадами в местах аварий и проведения профилактических работ, а также для транспортировки ремонтных, строительных и прочих бригад к объекту (для мод. 67060A-13, 67060B-13, 67060C-13, 67060D-13, 67060E-13, 67060F-13, 67060G-13, 67060H-13, 67060J-13, 67060K-13, 67060L-13, 67060M-13, 67060N-13, 67060P-13, 67060R-13); для перевозки различных грузов, в том числе строительной техники и материалов (для мод. 67060A-21, 67060B-21, 67060C-21, 67060D-21, 67060E-21, 67060F-21, 67060G-21, 67060H-21, 67060J-21, 67060K-21, 67060L-21, 67060M-21, 67060N-21, 67060P-21, 67060R-21) и выполнения погрузочно-разгрузочных работ (для мод. 67060A-22, 67060B-22, 67060C-22, 67060D-22, 67060F-22, 67060G-22, 67060H-22, 67060J-22, 67060K-22, 67060L-22, 67060M-22, 67060N-22, 67060P-22, 67060R-22); для погрузки, транспортирования и выгрузки транспортных средств и другой мобильной техники (для мод. 67060A-31, 67060B-31, 67060C-31, 67060D-31, 67060G-31, 67060H-31, 67060J-31, 67060K-31, 67060L-31, 67060M-31, 67060N-31, 67060A-32, 67060B-32, 67060C-32, 67060D-32, 67060G-32, 67060H-32, 67060J-32, 67060K-32, 67060L-32, 67060M-32, 67060N-32, 67060A-33, 67060B-33, 67060C-33, 67060D-33, 67060G-33, 67060H-33, 67060J-33, 67060K-33, 67060L-33, 67060M-33, 67060N-33, 67060A-34, 67060B-34, 67060C-34, 67060D-34, 67060G-34, 67060H-34, 67060J-34, 67060K-34, 67060L-34, 67060M-34, 67060N-34); для перевозки строительных, сыпучих, сельскохозяйственных и прочих грузов (для мод. 67060A-41, 67060B-41, 67060C-41,

		Серия RU № 0009158
	TC RU E-RU.MT49.00072.P1	6

Приложение № 1

	67060D-41, 67060G-41, 67060H-41, 67060J-41, 67060K-41, 67060L-41, 67060M-41, 67060N-41, 67060A-42, 67060B-42, 67060C-42, 67060D-42, 67060G-42, 67060H-42, 67060J-42, 67060K-42, 67060L-42, 67060M-42, 67060N-42), а также для проведения погрузочно-разгрузочных работ (для мод. 67060A-43, 67060B-43, 67060C-43, 67060D-43, 67060G-43, 67060H-43, 67060J-43, 67060K-43, 67060L-43, 67060M-43, 67060N-43); для погрузки, транспортирования и снятия сменных бункеров с грузами различного назначения (для мод. 67060A-51, 67060B-51, 67060C-51, 67060D-51, 67060G-51, 67060H-51, 67060J-51, 67060K-51, 67060L-51, 67060M-51, 67060N-51), а также для производства погрузочно-разгрузочных работ (для мод. 67060A-52, 67060B-52, 67060C-52, 67060D-52, 67060G-52, 67060H-52, 67060J-52, 67060K-52, 67060L-52, 67060M-52, 67060N-52); для кузовной системы сбора и вывоза крупногабаритного бытового и строительного мусора от жилых массивов и строительных площадок к местам выгрузки (для мод. 67060A-53, 67060B-53, 67060C-53, 67060D-53, 67060G-53, 67060H-53, 67060J-53, 67060K-53, 67060L-53, 67060M-53, 67060N-53); для сбора твердых бытовых отходов (ТБО) из контейнеров, а также ручного сбора ТБО, их уплотнения, транспортирования и механизированной выгрузки в местах обезвреживания и утилизации (для мод. 67060A-61, 67060B-61, 67060C-61, 67060D-61, 67060G-61, 67060H-61, 67060J-61, 67060K-61, 67060L-61, 67060M-61, 67060N-61)			
Для транспортных средств на шасси ГАЗ в модификациях:	C41R11, C41R13, C41R16	C41R31, C41R33, C41R36	C41RB3	C42R33, C42R36
Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трёхместная, двухдверная			цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, трехдверная
Габаритные размеры, мм				
- длина	6180...8345	6180...8760	6815...9400	7050...7370
- ширина	2225...2550 (2600*)		2416...2550 (2600*)	2225...2550 (2600*)
- высота	2500...3250	2500...3550		2990...3190
База, мм	3770	4515	5150	4515
Колея передних / задних колес, мм	1740 / 1690		1980 / 1690	1740 / 1690
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4180...6310	4575...6710	4300...6430	4600...6730
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	8700		10000	8700
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг				
- на первую ось	2650		3500	2650
- на вторую ось	6600		6700	6600
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

* для модификаций 67060?-15

Для транспортных средств на шасси ГАЗ в модификациях:	C41R92	C42R92
---	--------	--------

		Серия RU № 0009158
	TC RU E-RU.MT49.00072.P1	7

Приложение № 1

Кабина	цельнометаллическая, однорядная, трёхместная, двухдверная		цельнометаллическая, двухрядная, семиместная, трехдверная
Габаритные размеры, мм			
- длина	6040...7175		
- ширина	2068...2550 (2600*)		
- высота	2520...4000		
База, мм	3745		
Колея передних / задних колес, мм	1750 / 1560		
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	2700...4350	2980...4450	
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	4600		
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на первую ось	1650		
- на вторую ось	3300		
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		
Для транспортных средств на шасси ГАЗ в модификациях:	33088	3309, 33098	33086
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная		
Габаритные размеры, мм			
- длина	6040...7175		
- ширина	2270...2550 (2600*)	2210...2550 (2600*)	2270...2550 (2600*)
- высота	2520...4000		
База, мм	3770		
Колея передних / задних колес, мм	1820 / 1770	1643 / 1690	1800 / 1690
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	4260...5660	3685...5085	3990...5390
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	6350	8180	8000
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг			
- на первую ось	2870	2230	2540
- на вторую ось	3800	6050	5660
Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг	буксировка прицепа не предусмотрена		

* для модификаций 67060?-15

Для транспортных средств на шасси ГАЗ в модификациях:	C41R11, C41R31	C41R13, C41R33, C42R33
Двигатель внутреннего сгорания	Cummins ISF3.8s5154	ЯМЗ-53443

		Серия RU № 0009158
	TC RU E-RU.MT49.00072.P1	8

Приложение № 1

(марка, тип)	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	3760	4433	
- степень сжатия	17.2	17.5	
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85	112 (2600)	109.5 (2300)	
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	491 (1200...1900)	490 (1200...2100)	
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Continental, CM2220	Robert Bosch GmbH, EDC17CV44	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP4	Bosch, CP3.3 NH-MD или ЯЗДА, 531	Bosch, CP3.3 NH-MD
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, 0 445	Bosch, CRIN 3	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Holset, HE200WG	Borg Warner, S1B или Турботехника, ТКР 50	CZ C13
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010, сухого типа с бумажным фильтрующим элементом		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	нейтрализатор совмещенный с глушителем	один глушитель и один нейтрализатор, совмещенный с сажевым фильтром	
Нейтрализаторы (маркировка)	C41R11.1206008	C41R13.1206004 или C41R13.1206004-01	C41R13.1206004-03 или C41R13.1206004-02
Глушители (маркировка)	-	C41R13-1201008	C41R13-1201008 или C41R33-1201008
Для транспортных средств на шасси ГАЗ в модификациях:	C41RB3	C41R13, C41R33, C42R33	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ-53445		
	четырёхтактный, с воспламенением от сжатия		
- количество и расположение цилиндров	4, рядное		
- рабочий объем цилиндров, см ³	4433		
- степень сжатия	17.5		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85	124.2 (2300)		
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	662 (1200...1600)		
Топливо	дизельное		
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением		
Блок управления (маркировка)	Robert Bosch GmbH, EDC17CV44	Robert Bosch GmbH, EDC17CV44 (0 281 020 446)	
ТНВД (тип, маркировка)	Bosch, CP3.3 NH-MD	Bosch, CR/CP4N1/L50/20 (0 445 020 540)	
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch, CRIN 3	Bosch, CRIN 3-20BL (0 445 120 460)	
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C13	CZ C13 ?????	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010, сухого типа с бумажным фильтрующим элементом		
Для транспортных средств на шасси ГАЗ в модификациях:	C41RB3	C41R13, C41R33, C42R33	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и один нейтрализатор, совмещенный с сажевым фильтром	один глушитель и один нейтрализатор, совмещенный с сажевым фильтром	один глушитель и один нейтрализатор

		Серия RU № 0009158
	TC RU E-RU.MT49.00072.P1	9

Приложение № 1

Нейтрализаторы (маркировка)	C41RB3.1206004	C41R13.1206004-03 или C41R13.1206004-02	C41RB33.1206005
Глушители (маркировка)	C41RB3-1201008	C41R13-1201008 или C41R33-1201008	
Для транспортных средств на шасси ГАЗ в модификациях:	C41R16, C41R36, C42R36		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	ЯМЗ-53444		
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с искровым зажиганием		
- рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное		
- степень сжатия	4430		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85	12		
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	110 (2300)		
Топливо	490 (1200...2000)		
Система питания (тип)	компримированный природный газ		
Блок управления (маркировка)	впрыскивание топлива под давлением		
Форсунки (тип, маркировка)	Westport, WP-580		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Nikki, P30Q250		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Borg Warner, B1CG		
Система зажигания (тип)	33098-1109010, сухого типа с бумажным фильтрующим элементом		
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	электронная		
Свечи (маркировка)	ME-52-78		
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	YR6 SPI3320		
Нейтрализаторы (маркировка)	один глушитель и один нейтрализатор		
Глушители (маркировка)	C41R16.1206005		
Для транспортных средств на шасси ГАЗ в модификациях:	C41R92, C42R92		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Cummins ISF2.8s5161P		
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный, с воспламенением от сжатия		
- рабочий объем цилиндров, см ³	4, рядное		
- степень сжатия	2776		
- максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹), по Правилам ООН № 85	16.9		
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	110 (3400)		
Топливо	320 (1400...3000)		
Система питания (тип)	дизельное		
Блок управления (маркировка)	впрыскивание топлива под давлением		
ТНВД (тип, маркировка)	Continental, CM 2220		
Форсунки (тип, маркировка)	Bosch CR/CP1H3		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	Bosch 0 445		
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Borg Warner, BV45		
Глушители шума впуска	C41R92.1109010 с бумажным фильтрующим элементом		
	A21R22-1109196-10		

		Серия RU № 0009158
	TC RU E-RU.MT49.00072.P1	10

Приложение № 1

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, нейтрализатор и фильтр твердых частиц						
Нейтрализаторы (маркировка)	A21R32.1206008						
Глушители (маркировка)	A21R32-1201008-20						
Фильтр твердых частиц	A21R32.1206004						
Для транспортных средств на шасси ГАЗ в модификациях:	3309	33098				33086, 33088	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Д-245.7Е5	ЯМЗ-53443					
- количество и расположение цилиндров	четырехтактный дизель						
- рабочий объем цилиндров, см³	4750	4433					
- степень сжатия	17.0	17.5					
- максимальная мощность, кВт (мин⁻¹), по Правилам ООН № 85	92.2 (2200)	109,5 (2300)					
- максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	417 (1100...2100)	490 (1200...2100)					
Топливо	дизельное						
Система питания (тип)	впрыскивание топлива под давлением						
Блок управления (маркировка)	Robert Bosch GmbH						
	EDC17CV54	EDC17CV44					
ТНВД (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH				ЯЗДА	Robert Bosch GmbH	
	CB28 (CRS)	0 445 0 20 110 (CR/CP 3HS3/ L110/30-789S)	CR/CP 4N1/ L50/20 (0 445 020 540)	CP3.3 NH- MD	531	0 445 020 110 (CR/CP 3HS3/ L110/30-789S)	CR/CP 4N1/ L50/20 (0 445 020 540)
Форсунки (тип, маркировка)	Robert Bosch GmbH						
	CRIN 3-18 (CRS)	CRIN 3 (CRS) (0 445 120 178)	CRIN 3-20 BL (0 445 120 460)	CRIN 3 (CRS) (0 445 120 178)	CRIN 3-20BL (0 445 120 460)		
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	CZ C15-505 или БЗА ТКР 6.5.1-17.01	ЯМЗ C13 ?????			Borg Warner, S1B или ТКР 50	ЯМЗ C13 ?????	
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	33098-1109010 с сухим бумажным элементом						
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель и нейтрализатор отработавших газов, совмещенный с фильтром твердых частиц или без фильтра твердых частиц						
Нейтрализаторы (маркировка)							
- I ступень	МГС.3309.1206004-10 или 3309.1206004-11	C41R13.1206004-02 или C41R13.1206004-03	C41R33.1206005	C41R13.1206004 или C41R13.1206004-01	33088.1206004 или МГС.33088.1206004-01	33088.1206005	
Глушители (маркировка)	с шумопоглощающим наполнителем						
- I ступень	C41R13-1201008	C41R13-1201008 или C41R33-1201008		C41R13-1201008	33088-1201008-20		
Фильтр твердых частиц	в едином корпусе с нейтрализатором			-	в едином корпусе с нейтрализатором		-

		Серия RU № 0009158
	TC RU E-RU.MT49.00072.P1	11

Приложение № 1

Для транспортных средств на шасси ГАЗ в модификациях:	C41R11, C41R13, C41R16, C41R31, C41R33, C41R36, C41RB3, C42R33, C42R36, 33086, 33088, 3309, 33098		C41R92, C42R92		
Трансмиссия	механическая				
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом				
Коробка передач (марка, тип)	ГАЗ, с ручным управлением				
- число передач	вперед-5, назад-1				
- передаточные числа					
I -	6.555		4.050		
II -	3.933		2.340		
III -	2.376		1.395		
IV -	1.442		1.000		
V -	1.000		0.849		
3.X.	5.735		3.510		
Раздаточная коробка (тип)	ГАЗ, механическая, с ручным управлением (только для ТС на шасси ГАЗ в мод. 33086, 33088)				
- число передач	2				
- передаточные числа					
высшее -	1.00				
низшее -	1.982				
Главная передача (тип)	одинарная, гипоидная				
Для транспортных средств на шасси ГАЗ в модификациях:	3309, 33098, 33086	C41R11, C41R13, C41R31, C41R33, C42R33, C41R16, C41R36, C42R36	33088	C41R92, C42R92	C41RB3
- передаточное число	4.556	4.556 с шинами 8.25R20, 3.9 с шинами 245/70R19.5	5.125	4.3	3.9
Подвеска					
- передняя (описание)	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для ТС на шасси ГАЗ в мод. C41R11, C41R13, C41R31, C41R33, C42R33, C41R16, C41R36, C42R36, C41RB3, 3309, 33098) и без него (только для ТС на шасси ГАЗ в мод. 33088, 33086); независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для ТС на шасси ГАЗ в мод. C41R92, C42R92)				
- задняя (описание)	зависимая, на двух основных и двух дополнительных продольных полуэллиптических рессорах (для ТС на шасси ГАЗ в мод. 3309, 33098, 33086) со стабилизатором поперечной устойчивости (для ТС на шасси ГАЗ в мод. C41R11, C41R31, C41R13, C41R33, C42R33, C41R16, C41R36, C42R36); зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами (для ТС на шасси ГАЗ в мод. 33088) со стабилизатором поперечной устойчивости (для ТС на шасси ГАЗ в мод. C41R92, C42R92); зависимая, пневматическая, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для ТС на шасси ГАЗ в мод. C41RB3)				

		Серия RU № 0009158
	TC RU E-RU.MT49.00072.P1	12

Приложение № 1

Для транспортных средств на шасси ГАЗ в модификациях:	C41R11, C41R13, C41R16, C41R31, C41R33, C41R36, C41RB3, C42R33, C42R36, 33086, 33088, 3309, 33098		C41R92, C42R92
Рулевое управление (описание)	с гидроусилителем		
- рулевой механизм (тип)	«винт – шариковая гайка – рейка – сектор»	«шестерня – рейка»	
Тормозные системы			
Рабочая (описание)	с пневмогидравлическим приводом, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес барабанного типа (для ТС на шасси ГАЗ в мод. 33086, 33088, 3309, 33098); пневматический двухконтурный привод с разделением по осям, с АБС, передние и задние тормозные механизмы дискового типа (для ТС на шасси ГАЗ в мод. C41R11, C41R31, C41R13, C41R33, C42R33, C41R16, C41R36, C42R36, C41RB3); гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением контуров, с вакуумным усилителем, с АБС, передние и задние тормозные механизмы - дискового типа (для ТС на шасси ГАЗ в мод. C41R92, C42R92)		
Запасная (описание)	каждый контур рабочей тормозной системы		
Стояночная (описание)	механический привод к тормозным механизмам задних колес (для ТС на шасси ГАЗ в мод. 3309, 33098); трансмиссионный тормоз с механическим приводом (для ТС на шасси ГАЗ в мод. 33086, 33088); тормозные механизмы задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов (для ТС на шасси ГАЗ в мод. C41R11, C41R31, C41R13, C41R33, C42R33, C41R16, C41R36, C42R36, C41RB3); механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес (для ТС на шасси ГАЗ в мод. C41R92, C42R92)		
Вспомогательная (описание)	моторный тормоз-замедлитель (для ТС на шасси ГАЗ в мод. C41RB3)		
Шины (для ТС на шасси ГАЗ в мод.)	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки*	обозначение категории скорости*
33088	12.00R18	130	J
33086	8.25R20	125/122	J
3309, 33098	8.25R20	130/128	J
C41R11, C41R31, C41R13, C41R33, C42R33, C41R16, C41R36, C42R36	8.25R20	130/128	K
	245/70R19.5	136/134	K
C41R92, C42R92	185/75R16C	104/102	N
C41RB3	265/70R19.5	136/134	K

* указано минимальное значение

		Серия RU № 0009158
	TC RU E-RU.MT49.00072.P1	13

Приложение № 1

средства	ческим (для всех ТС) или ручным (для ТС на шасси ГАЗ в мод. С41R11, С41R31, С41R13, С41R33, С42R33, С41R16, С41R36, С42R36, С41RB3, С41R92, С42R92) срабатыванием при опрокидывании; дневные ходовые огни (для ТС на шасси ГАЗ в мод. С41R11, С41R31, С41R13, С41R33, С42R33, С41R16, С41R36, С42R36, С41RB3, С41R92, С42R92); система регулирования давления воздуха в шинах (для ТС на шасси ГАЗ в мод. 33088); грузоподъемный борт (для 67060?-11, 67060?-12, 67060?-15); холодильно-отопительная установка (для 67060?-15); один или два проблесковых маячка оранжевого цвета (для 67060?-31, 67060?-32, 67060?-33, 67060?-34, 67060?-61); в средней или задней части транспортного средства установлено устройство освещения рабочей зоны (для 67060?-11, 67060?-12, 67060?-13, 67060?-15, 67060?-31, 67060?-32, 67060?-33, 67060?-34, 67060?-51, 67060?-52, 67060?-53, 67060?-61); противооткатные упоры; по заказу: устройство ограничения максимальной скорости (для ТС на шасси ГАЗ в мод. С41R13, С41R33, С42R33, С41R16, С41R36, С42R36, С41RB3, 33098); предпусковой подогреватель; трансформируемые сиденья второго ряда кабины (для ТС на шасси ГАЗ в мод. С42R33, С42R36, С42R92); второй топливный бак (для ТС на шасси ГАЗ в мод. 33088); лебедка (для ТС на шасси ГАЗ в мод. 33086, 33088, 3309, 33098)
----------	---

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

А.Е. Бужацкий

(инициалы, фамилия)