

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

0002733

№ **E-RU.MT02.B.00275**

Срок действия с **01 января 2012** по **31 декабря 2014**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24, ОГРН: 1027739132530
№ РОСС RU.0001.11MT02 от 04.06.2009 г. до 04.06.2014 г.
тел.: (495) 454-42-27, факс: (495) 454-72-12, e-mail: mail@satrfond.ru

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	Ford
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	Mondeo
ТИП	BA7
МОДИФИКАЦИЯ	BD
КАТЕГОРИЯ	M₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4 (мод. с дв. SEBA, QXBA), 5 (мод. с дв. KGBA, АОВС, TNBB, TPBA)
КОД ОКП/ТН ВЭД	45 1481 / 8703 23 (мод. с дв. KGBA, АОВС, SEBA, TNBB, TPBA), 45 1481 / 8703 32 (мод. с дв. QXBA)
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Закрытое Акционерное Общество "Форд Мотор Компани" ("Форд Мотор Компани" ЗАО), 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона "Кирпичный Завод", 1, Российская Федерация, ОГРН № 1024700554372, Тел.: (812) 346 71 11, факс: (812) 346 71 12
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"Форд Мотор Компани" ЗАО, 188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона "Кирпичный Завод", 1, Российская Федерация, ОГРН № 1024700554372, Тел.: (812) 346 71 11, факс: (812) 346 71 12
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	188640, Ленинградская область, г. Всеволожск, промзона "Кирпичный Завод", 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют установленным в Российской Федерации требованиям технического регламента
о безопасности колесных транспортных средств.



Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

отсутствует

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № E-RU.MT02.B.00275 от 01 декабря 2011

Заместитель руководителя

РОССТАНДАРТА

наименование федерального органа
исполнительной власти, выполняющего функции
компетентного административного органа
Российской Федерации в соответствии
с Женевским Соглашением 1958 года



подпись

А.В. Зажигалкин

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 × 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное

Тип кузова / количество дверей	седан, цельнометаллический, несущего типа / 4
Количество мест для сидения	2 / 3
Габаритные размеры, мм	
– длина	4850...4866
– ширина	1886
– высота	1460...1500
База, мм	2850
Колея передних / задних колес, мм	1579...1589 / 1595...1605

Модификация с двигателем:	Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	Полная масса транспортного средства, кг (технически допустимая)	Максимальная осевая масса, кг		Максимальная масса прицепа, кг	
			на переднюю ось	на заднюю ось	прицеп без тормозной системы	прицеп с тормозной системой
КGBA	1435	2050	1010	1085	685	900
AOBC	1477	2090	1060	1085	700	1500
SEBA	1541	2165	1145	1090	730	1400
TNBB, TPBA	1569	2200	1155	1100	750	1600
QXBA	1578	2190	1155	1080	750	2000

Двигатель (марка, тип)	Ford, KGBA	Ford, AOBC	Ford, SEBA	Ford, TNBB	Ford, TPBA	PSA Peugeot Citroen / Ford, QXBA
	четырехтактный с искровым зажиганием					четырехтактный дизель
– количество и расположение цилиндров	4, рядное					
– рабочий объем цилиндров, см ³	1596	1999	2261	1999	1999	1997
– степень сжатия	11.0	10.8	10.6	10.0	10.0	18.0
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	88 (6300)	107 (6000)	118 (6500)	146 (6000)	176 (6000)	103 (4000)
Максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	159 (4000)	190 (4500)	208 (4200)	300 (1750...4500)	340 (1900...3500)	320 (1750...2240)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95					дизельное
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением			непосредственный впрыск топлива		непосредственный впрыск топлива с общей рампой
Блок управления (маркировка)	EMS-2103	ESU-412	ESU-415	Bosch, MED17		8G91-12A650-G?
ТНВД (тип, маркировка)	-	-	-	-		Siemens, DCP
Форсунки (тип, маркировка)	8A6G-9F593-A?	1S7G-9F593-G?	7L5G-9F593-A?	BB5E-9F593-A?		Siemens, 96.571.448.80 / 96.571.445.80

для двигателя:	KGBA	AOBC	SEBA	TNBB	TPBA	QXBA
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	-	-	-	Borg Warner, AG9N-6K682-A? / BG9E-6K682-A?		Garrett, 96.624.649.80
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	BG91-9600-A?	6G91-9600-A?		AG91-9600-F?		AV61-9600-B?
	с бумажным элементом					
Глушители шума впуска (маркировка)	совмещен с воздушным фильтром					
Система зажигания (тип)	электронная, бесконтактная					-
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	CM5G-12029-F?	4M5E-12A366-A? (x4)	6E5G-12A366-A? (x4)	AG9G-12A366-B? (x4)		-
Свечи (маркировка)	AYFS 22C	NGK, ITR6F		Bosch, HR7N1332		-
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, нейтрализатор отработавших газов		три глушителя, нейтрализатор отработавших газов			один глушитель, нейтрализатор отработавших газов, фильтр твердых частиц
Нейтрализаторы (маркировка)	AG91-5G232-E? (x2)	7M51-5F297-F? / 9M51-5F297-B?	311024 5400 / 9G91-5G232-M?	E4040920 / 9G91-5E211-BC		6G91-5E211-F? / 7G91-5E211-B? / -H? / 9G91-5E211-L? / -K?
Глушители (маркировка)						
– 1 степень	302657	300944	310693	318281 / 324106	324106	259761 / 353531
– 2 степень	325895	300677 / 325895	312511+ 312542	330027 + 330026		-
Фильтр твердых частиц	-	-	-	-	-	6G91-5H250-E? / -F? / 7G91-5H250-A?



для модификаций с двигателем:	KGVA	АОВС	TNBB, TPBA	SEBA	QXBA
Трансмиссия (тип)	механическая			гидромеханическая	
Сцепление (марка, тип)	сухое, однодисковое		двойное, с автоматическим управлением	-	
Коробка передач (марка, тип)	B5G	MTX75B4	MPS6-7a	AWF-21	
	с ручным управлением		автоматическая		
– число передач	вперед - 5, назад - 1		вперед - 6, назад - 1		
– передаточные числа					
I -	3.545	3.667	3.818	4.148	
II -	2.045	2.136	2.150	2.370	
III -	1.414	1.483	1.407	1.556	
IV -	1.108	1.114	1.029	1.155	
V -	0.878	0.854	1.188	0.859	
VI -	-	-	0.971	0.686	
3.X. -	3.615	3.727	5.283	3.394	
Главная передача (тип, маркировка)	одинарная, цилиндрическая				
– передаточное число	4.067	4.067	для I - IV передач: 3.933, для V-VI передач и 3.X.: 2.682	3.750	3.329

Подвеска

Передняя (описание) независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

Задняя (описание) независимая, многорычажная, пружинная, с амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (описание)

с гидроусилителем

- рулевой механизм (тип, маркировка) Visteon-Wülfrath, "шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание) гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

Запасная (описание) каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание) механический привод к тормозным механизмам задних колес

- усилитель (маркировка) 9G9N-2005-A?

тормозные цилиндры (маркировка) левый передний: 6G91-2B302-A?,
правый передний: 6G91-2B294-A?,
левый задний: 6G91-2D049-G?,
правый задний: 6G91-2D048-G?



Шины

– размерность	205/55 R16	215/55 R16	235/45 R17	215/50 R17	235/40 R18	235/45 R18	235/40 R19	T125/90 R16
– минимально допустимый индекс нагрузки	91...95							98
– скоростная категория	H, U, V или W							L
– статический радиус, мм	291	295	298	300	302	311	315	291

Оборудование транспортного средства

передние подушки безопасности водителя и переднего пассажира, боковые подушки безопасности для первого ряда сидений, иммобилайзер, электрообогрев заднего стекла, электрические стеклоподъемники, кондиционер (хладагент R134a);

по заказу: система климат-контроля (хладагент R134a), аудиосистема, датчик парковки, электрообогрев переднего стекла, предпусковой подогреватель, передние противотуманные фары

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия



ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака обращения на рынке:
На табличке изготовителя.
Знак обращения на рынке выполнен в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 19 ноября 2003 г. № 696.
2. Место расположения таблички изготовителя:
На стойке правой передней двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На табличке под лобовым стеклом.
 - 3.3. На полу кузова, около правого переднего сиденья.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	F	D	X	X	E	E	B	D	?	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X9F – "Форд Мотор Компани" ЗАО, Российская Федерация.
- поз. 4: Код типа кузова транспортного средства:
D – седан.
- поз. 5 и 6: **X**
- поз. 7: Код подразделения изготовителя:
E – "Форд Мотор Компани" ЗАО, Российская Федерация.
- поз. 8: Код сборочного завода:
E – "Форд Мотор Компани" ЗАО, Российская Федерация.
- поз. 9: Код модели (платформы):
B – Mondeo.
- поз. 10: Код типа кузова транспортного средства:
D – седан.
- поз. 11: Код года выпуска согласно Таблице 1 Приложения № 8 к техническому регламенту о безопасности колесных транспортных средств.
- поз. 12: Код месяца выпуска:
A...Y.
- поз. 13 - 17: Производственный номер транспортного средства.







подпись

Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Ford BA7 (Mondeo), модификация BD



Приложение №

к Одобрению типа транспортного средства №

Стр.

SERTAUTO.RU