

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса       | 4 x 2 / задние                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Схема компоновки транспортного средства | полукапотная                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Расположение двигателя                  | переднее продольное                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Тип кузова / количество дверей          | <p>цельнометаллический закрытый сварной, с частичным или полным остеклением, с перегородкой или без нее / 4 (две двери кабины, одна боковая сдвижная дверь справа и одна двустворчатая дверь сзади) (для мод. 22438P, 22438J, 22438R, 22438Z);</p> <p>цельнометаллический фургон, с низкой или высокой крышей, с окнами, с перегородкой между кабиной и медицинским салоном, с дверью в перегородке (для класса В и С) или со сдвижным окном (для класса А и В) / 4 (две двери кабины, одна боковая сдвижная дверь справа и одна двустворчатая дверь сзади) (для мод. 22438D, 22438M);</p> <p>цельнометаллический закрытый сварной, с окнами / 4 (две двери кабины, одна боковая сдвижная дверь справа и одна двустворчатая дверь сзади) (для мод. 22438E)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Назначение                              | <p><b>22438P:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– автобус повышенной комфортности;</li> <li>– для перевозки оборудования лаборатории (автолаборатория) в следующих вариантах:</li> <li>– передвижная (МВД, ГИБДД, МЧС, криминалистическая дорожная служба),</li> <li>– кинологическая (в том числе для МВД),</li> <li>– криминалистическая (для МВД),</li> <li>– «Пункт технического контроля ГИБДД»;</li> <li>– специальная, химико–радиационной разведки (для МЧС);</li> <li>– автомобиль «Оперативный штаб» (МВД, МЧС) или «Следственный комитет Российской Федерации»;</li> <li>– автомобиль «Мобильный центр здоровья»;</li> <li>– передвижная автомастерская, в том числе «Дорожный мастер»;</li> <li>– автомобиль аварийной (в т.ч. газовой) службы;</li> <li>– автомобиль «Деловое купе»;</li> <li>– автомобиль «Дежурная часть» (МВД) или специальный автомобиль для кинологической службы;</li> <li>– автомобиль «Мобильный офис»;</li> <li>– автомобиль аварийно-спасательный (МЧС);</li> <li>– автомобиль «Дорожный мастер»;</li> <li>– автомобиль «Пункт весового контроля»;</li> <li>– автомобиль «Пост весового контроля»;</li> <li>– автомобиль грузопассажирский;</li> <li>– автомобиль ветеринарной службы;</li> <li>– автомобиль для ритуальной службы;</li> <li>– автомобиль «Медицинский кабинет»;</li> <li>– автомобиль «Фельдшерский–акушерский пункт» (ФАП);</li> </ul> <p><b>22438J:</b> автобус для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями;</p> <p><b>22438R:</b> автомобиль для ритуальной службы;</p> <p><b>22438Z:</b> автомобиль оперативно–служебный для перевозки лиц, находящихся под стражей;</p> <p><b>22438D:</b> автомобиль скорой медицинской помощи класса А, В, С;</p> <p><b>22438M:</b> автомобиль «Медицинская служба»;</p> <p><b>22438E:</b> автобус для перевозки детей</p> |

## Приложение № 1

| Для ТС на базовых ТС / шасси ГАЗ в модификациях:                                                                            | A31R2?                                       |                                                                | A31R3?, A69R3?                                                               |                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Для модификаций:                                                                                                            | 22438P                                       | 22438J                                                         | 22438P                                                                       | 22438J                                                           |
| Количество мест для сидения                                                                                                 | 1+8 - 10                                     | 1+2*+2/4 мест+1/2 кресла-коляски, 1+2*+5 мест+1 кресло-коляска | 1+8 - 10                                                                     | 1+2*+2/4 мест +1/2 кресла-коляски, 1+2*+5 мест +1 кресло-коляска |
| Пассажировместимость                                                                                                        | 8 - 10                                       | 5 - 8                                                          | 8 - 10                                                                       | 5 - 8                                                            |
| Для модификаций:                                                                                                            | 22438R                                       | 22438Z                                                         | 22438R                                                                       | 22438Z                                                           |
| Количество мест для сидения                                                                                                 | 1+8                                          | 1+5*+3 места для спецконтингента                               | 1+8/10/11                                                                    | 1+4/5*+3/6/7 мест для спецконтингента                            |
| Пассажировместимость                                                                                                        | 8                                            | 8                                                              | 8/10/11                                                                      | 8/10/11                                                          |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                      |                                              |                                                                |                                                                              |                                                                  |
| - длина                                                                                                                     | 5607 / 5607...5837**                         |                                                                | 6207 / 6207...6437**                                                         |                                                                  |
| - ширина                                                                                                                    | 2068 / 2068...2268***                        |                                                                |                                                                              |                                                                  |
| - высота                                                                                                                    | 2526...2953                                  |                                                                |                                                                              |                                                                  |
| База, мм                                                                                                                    | 3145                                         |                                                                | 3745                                                                         |                                                                  |
| Колея передних / задних колес, мм                                                                                           | 1750 / 1560                                  |                                                                |                                                                              |                                                                  |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 2350...3000                                  |                                                                |                                                                              |                                                                  |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 3500 / 3400 <sup>1</sup> / 3300 <sup>2</sup> |                                                                | 3500 / 3400 <sup>1</sup> / 3300 <sup>2</sup> / 4200 (для ТС на шасси A69R3?) |                                                                  |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                              |                                                                |                                                                              |                                                                  |
| - на первую ось                                                                                                             | 1550 или 1650 <sup>3</sup>                   |                                                                |                                                                              |                                                                  |
| - на вторую ось                                                                                                             | 2600                                         |                                                                |                                                                              |                                                                  |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг                                                                     | буксировка прицепа не предусмотрена          |                                                                |                                                                              |                                                                  |

| Для модификаций:                              | 22438D, 22438M                                                                                |                                                                                               |                                                                                             |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Количество мест в кабине / медицинском отсеке | 1+1...2 / 1...3+1 на носилках или 1+1...2 / 0...1+2 на носилках или (для класса А, медслужбы) | 1+1...2 / 2...4+1 на носилках или 1+1...2 / 1...2+2 на носилках или (для класса В, медслужбы) | 1+1 / 2...4+1 на носилках или 1+1 / 1...2+2 на носилках или (для класса В или С, медслужбы) |
| Общее число пассажиров                        | 3...7                                                                                         | 4...7                                                                                         | 4...6                                                                                       |

\* - места для сопровождающих.

\*\* - при наличии задней подножки.

\*\*\* - при наличии боковой подножки.

<sup>1</sup> - для ТС на шасси / базовых ТС ГАЗ А31R2? с уменьшенной грузоподъемностью, указанной в сопроводительной документации на шасси / транспортное средство.<sup>2</sup> - для ТС на шасси / базовых ТС ГАЗ А31R3? с уменьшенной грузоподъемностью, указанной в сопроводительной документации на шасси / транспортное средство.<sup>3</sup> - для ТС на шасси / базовых ТС ГАЗ А31R32, на шасси А69R3?.

## Приложение № 1

|                                                                                                                             |                                              |                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Для модификаций:                                                                                                            | <b>22438D, 22438M</b>                        |                                                                              |
| Для ТС на базовых ТС / шасси ГАЗ в модификациях:                                                                            | <b>A31R2?</b>                                | <b>A31R3?, A69R3?</b>                                                        |
| Габаритные размеры, мм                                                                                                      |                                              |                                                                              |
| - длина                                                                                                                     | 5607 / 5607...5837*                          | 6207 / 6207...6437*                                                          |
| - ширина                                                                                                                    | 2068 / 2068...2268**                         |                                                                              |
| - высота                                                                                                                    | 2526...2953                                  |                                                                              |
| База, мм                                                                                                                    | 3145                                         | 3745                                                                         |
| Колея передних / задних колес, мм                                                                                           | 1750 / 1560                                  |                                                                              |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 2460...2920                                  | 2660...3000                                                                  |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 3500 / 3400 <sup>1</sup> / 3300 <sup>2</sup> | 3500 / 3400 <sup>1</sup> / 3300 <sup>2</sup> / 4200 (для ТС на шасси A69R3?) |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                              |                                                                              |
| - на первую ось                                                                                                             | 1550 или 1650 <sup>3</sup>                   |                                                                              |
| - на вторую ось                                                                                                             | 2600                                         |                                                                              |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг                                                                     | буксировка прицепа не предусмотрена          |                                                                              |

\* - при наличии задней подножки.

\*\* - при наличии боковой подножки.

<sup>1</sup> - для ТС на шасси / базовых ТС ГАЗ A31R2? с уменьшенной грузоподъемностью, указанной в сопроводительной документации на шасси / транспортное средство.<sup>2</sup> - для ТС на шасси / базовых ТС ГАЗ A31R3? с уменьшенной грузоподъемностью, указанной в сопроводительной документации на шасси / транспортное средство.<sup>3</sup> - для ТС на шасси / базовых ТС ГАЗ A31R32, на шасси A69R3?

|                                   |                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Для модификаций:                  | <b>22438E</b>                                                                                                                                                                                                            |
| Пассажировместимость              | 10 детей + 3 взрослых или 11 детей + 1 взрослый или 12 детей + 3 взрослых или 13 детей + 3 взрослых или 14 детей + 1 взрослый или 16 детей + 3 взрослых или 17 детей + 3 взрослых или 18 детей + 1 взрослый / 1 водитель |
| Общее число пассажиров            | 12 или 13 или 15 или 16 или 18 или 19 или 20                                                                                                                                                                             |
| Габаритные размеры, мм            |                                                                                                                                                                                                                          |
| - длина                           | 6207 / 6207...6437*                                                                                                                                                                                                      |
| - ширина                          | 2068 / 2068...2270**                                                                                                                                                                                                     |
| - высота                          | 2753...2953                                                                                                                                                                                                              |
| База, мм                          | 3745                                                                                                                                                                                                                     |
| Колея передних / задних колес, мм | 1750 / 1560                                                                                                                                                                                                              |

\* - при наличии задней подножки.

\*\* - при наличии боковой подножки.

## Приложение № 1

|                                                                                                                             |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Для модификаций:</b>                                                                                                     | <b>22438E</b>                       |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг                                                                    | 2850...3060                         |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг                                                         | 4200                                |
| Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг |                                     |
| - на первую ось                                                                                                             | 1650                                |
| - на вторую ось                                                                                                             | 2600                                |
| Технически допустимая максимальная масса автопоезда, кг                                                                     | буксировка прицепа не предусмотрена |

| Для ТС на базовых ТС / шасси ГАЗ в модификациях:                            | A31R22                                                    | A31R32                            | A31R22                            | A31R32                            | A69R32                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)                                 | Cummins ISF 2.8s4129P                                     |                                   | Cummins ISF 2.8s4R148             |                                   |                              |
| - количество и расположение цилиндров                                       | четырёхтактный дизель                                     |                                   |                                   |                                   |                              |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                                  | 4, рядное                                                 |                                   |                                   |                                   |                              |
| - степень сжатия                                                            | 2776                                                      |                                   |                                   |                                   | 16,5                         |
| - максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ), по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 16,9                                                      |                                   | 88,3 (3600)                       |                                   |                              |
| - максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )                    | 110 (3400)                                                |                                   | 270 (1400...3000)                 |                                   |                              |
| Топливо                                                                     | 330 (1400...2600)                                         |                                   |                                   |                                   |                              |
| Система питания (тип)                                                       | дизельное                                                 |                                   |                                   |                                   |                              |
| Блок управления (маркировка)                                                | впрыскивание топлива под давлением                        |                                   |                                   |                                   |                              |
| ТНВД (тип, маркировка)                                                      | Continental, CM2220                                       |                                   |                                   |                                   | Bosch, CR/CP 1H3/L85/10-789S |
| Форсунки (тип, маркировка)                                                  | Bosch, CR/CP 1H3                                          |                                   |                                   |                                   |                              |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                                       | Bosch 0 445                                               |                                   |                                   |                                   |                              |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                                          | Holset, HE211W                                            |                                   |                                   |                                   |                              |
| Глушители шума впуска (маркировка)                                          | с бумажным элементом                                      |                                   |                                   |                                   |                              |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов                          | AK2705A-1109010                                           |                                   | C41R92.1109010                    |                                   |                              |
| Нейтрализаторы (маркировка)                                                 | A21R22-1109196                                            |                                   | A21R22-1109196-10                 |                                   |                              |
| Глушители (маркировка)                                                      | один глушитель и система нейтрализации отработавших газов |                                   |                                   |                                   |                              |
|                                                                             | A21R22.1206005, A21R32.1206005 или A21R32.1206005-10      |                                   |                                   |                                   |                              |
|                                                                             | A31R22-1201008, A31R22-1201008-01                         | C41R92-1201008, C41R92-1201008-01 | A31R22-1201008, A31R22-1201008-01 | C41R92-1201008, C41R92-1201008-01 |                              |

## Приложение № 1

| Для ТС на базовых ТС / шасси ГАЗ в модификациях:                            | A31R23                                                                        | A31R33         | A31R22, A31R32                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------|
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)                                 | УМЗ А274                                                                      |                | ISUZU RZ4E                         |
|                                                                             | четырехтактный, с искровым зажиганием                                         |                | четырехтактный дизель              |
| - количество и расположение цилиндров                                       | 4, рядное                                                                     |                |                                    |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                                  | 2690                                                                          |                | 1898                               |
| - степень сжатия                                                            | 10,0                                                                          |                | 16,5                               |
| - максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ), по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 78,5 (4000)                                                                   |                | 110 (3600)                         |
| - максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )                    | 220,5 (2350±150)                                                              |                | 350 (1800...2600)                  |
| Топливо                                                                     | бензин с октановым числом не менее 92                                         |                | дизельное                          |
| Система питания (тип)                                                       | впрыскивание топлива с электронным управлением                                |                | впрыскивание топлива под давлением |
| Блок управления (маркировка)                                                | M12 9815.3763                                                                 |                | L4***                              |
| ТНВД (тип, маркировка)                                                      | —                                                                             |                | Denso, 8-98247350-*                |
| Форсунки (тип, маркировка)                                                  | DELPHI, 28316657                                                              |                | Denso, 8-98247354-*                |
| Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)                                       | —                                                                             |                | IHI, RHV3                          |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                                          | с бумажным элементом                                                          |                |                                    |
|                                                                             | A21R23.1109010                                                                |                | A21R22.1109010                     |
| Глушитель шума впуска (маркировка)                                          | A21R22-1109196 и 2217-1109410 или A21R23-1109410                              |                | A21R22-1109196-20                  |
| Система зажигания (тип)                                                     | электронная, бесконтактная                                                    |                | —                                  |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка)                                     | 54.3705, 2111-3705010-03, 57.3705 или 4601.3705                               |                | —                                  |
| Свечи (маркировка)                                                          | ELR9QC10, RER8MC или QR15LC-1                                                 |                | —                                  |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов                          | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов                      |                |                                    |
| Нейтрализаторы (маркировка)                                                 | A21R32.1206005-20, A21R32.1206005-21, A21R23.1206005-22 или A21R23.1206005-23 |                | 898247684                          |
| Глушители (маркировка)                                                      | A31R23-1201008                                                                | A31R33-1201008 | A31R23-1201008, A31R33-1201008     |

| Для ТС на базовых ТС / шасси ГАЗ в модификациях:                            | A31R23, A31R33, A69R33                | A31R25, A31R35, A69R35            |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)                                 | УМЗ А275                              | УМЗ А2755                         |
|                                                                             | четырехтактный, с искровым зажиганием |                                   |
| - количество и расположение цилиндров                                       | 4, рядное                             |                                   |
| - рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>                                  | 2690                                  |                                   |
| - степень сжатия                                                            | 10,0                                  |                                   |
| - максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> ), по Правилам ЕЭК ООН № 85 | 78,5 (4000)                           | 78,5 (4000)                       |
| - максимальный крутящий момент, Н·м (мин <sup>-1</sup> )                    | 220,5 (2350±150)                      | 220,5 (2350±150)                  |
| Топливо                                                                     | бензин с октановым числом не менее 92 |                                   |
| Система питания (тип)                                                       | распределенное впрыскивание топлива   |                                   |
| Блок управления (маркировка)                                                | Микас 12, 9815.3763 (A21R23.3763)     | Микас 12, 9867.3763 (A21R25.3763) |
| Форсунки (тип, маркировка)                                                  | DELPHI, 28316657                      | DELPHI, 28316657                  |
| Воздушный фильтр (тип, маркировка)                                          | с бумажным элементом                  |                                   |
|                                                                             | A21R23.1109010                        |                                   |

## Приложение № 1

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Глушитель шума впуска (маркировка)                 | A21R22-1109196 и A63R43-1109410 (для всех мод.) или A21R23-1109410 (для ТС на шасси ГАЗ в мод. A31R23, A31R33, A31R25, A31R35) или 2217-1109410 (для ТС на базовых ТС ГАЗ в мод. A31R23, A31R33, A31R25, A31R35 и на шасси ГАЗ в мод. A69R33, A69R35) |
| Система зажигания (тип)                            | электронная, бесконтактная                                                                                                                                                                                                                            |
| Катушка (модуль) зажигания (маркировка)            | 54.3705 или 4601.3705 или 2111-3705010-03 (для всех мод.) или 57.3705000 (для ТС на базовых ТС / шасси ГАЗ в мод. A31R23, A31R33, A31R25, A31R35)                                                                                                     |
| Свечи (маркировка)                                 | ELR9QC10, RER8MC или QR15LC-1                                                                                                                                                                                                                         |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель, система нейтрализации отработавших газов                                                                                                                                                                                              |
| Нейтрализаторы (маркировка)                        | A21R23.1206005-20 или A21R23.1206005-2                                                                                                                                                                                                                |
| Глушители (маркировка)                             | A31R23-1201008 или A31R33-1201008                                                                                                                                                                                                                     |

|                              |                                                                                                                                                         |                       |                   |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| Для ТС с двигателями         | Cummins ISF 2.8s4129P и 2.8s4R148                                                                                                                       | УМЗ А274, А275, А2755 | ISUZU RZ4E        |
| Трансмиссия                  | механическая                                                                                                                                            |                       |                   |
| Сцепление (марка, тип)       | сухое, однодисковое, с гидравлическим приводом                                                                                                          |                       |                   |
| Коробка передач (марка, тип) | с ручным управлением                                                                                                                                    |                       |                   |
| - число передач              | вперед-5, назад-1                                                                                                                                       |                       | вперед-6, назад-1 |
| - передаточные числа         |                                                                                                                                                         |                       |                   |
| I -                          | 3,786                                                                                                                                                   | 4,050                 | 4,942             |
| II -                         | 2,188                                                                                                                                                   | 2,340                 | 2,430             |
| III -                        | 1,304                                                                                                                                                   | 1,395                 | 1,428             |
| IV -                         | 1,000                                                                                                                                                   | 1,000                 | 1,000             |
| V -                          | 0,794                                                                                                                                                   | 0,849                 | 0,749             |
| VI -                         | —                                                                                                                                                       | —                     | 0,634             |
| 3.X.                         | 3,280                                                                                                                                                   | 3,510                 | 4,597             |
| Главная передача (тип)       | гипоидная                                                                                                                                               |                       |                   |
| - передаточное число         | 4,3 (для ТС на базовых ТС / шасси ГАЗ в мод. A31R23, A31R33, A31R22, A31R32, A31R25, A31R35, A69R32); 4,556 (для ТС на шасси ГАЗ в мод. A69R33, A69R35) |                       |                   |

|                               |                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Подвеска                      |                                                                                                                                                                                                            |
| - передняя (описание)         | независимая, на поперечных рычагах с цилиндрическими винтовыми пружинами, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости                                                     |
| - задняя (описание)           | зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости (для ТС на шасси ГАЗ в мод. A69R32, A69R33, A69R35) или без него          |
| Рулевое управление (описание) | с гидроусилителем                                                                                                                                                                                          |
| - рулевой механизм (тип)      | «шестерня – рейка»                                                                                                                                                                                         |
| Тормозные системы             |                                                                                                                                                                                                            |
| Рабочая (описание)            | с вакуумным усилителем, гидравлический двухконтурный привод с разделением по осям, без АБС или с диагональным разделением, с АБС; тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних колес – барабанные |
| Запасная (описание)           | каждый контур рабочей тормозной системы                                                                                                                                                                    |
| Стояночная (описание)         | механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес                                                                                                                                         |

## Приложение № 1

|                                                                  |             |
|------------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Шины</b>                                                      |             |
| - обозначение размера                                            | 185/75 R16C |
| - индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки | 104/102     |
| - обозначение категории скорости                                 | Q           |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Оборудование транспортного средства</b> | <p>по заказу для всех мод.: устройство вызова экстренных оперативных служб, автономный отопитель, дополнительный отопитель, фильтровентиляционная установка (ФВУ), догреватель охлаждающей жидкости, предпусковой подогреватель, противотуманные фары, кондиционер (хладагент R134a);</p> <p>для мод. 22438E: электроподогрев зеркал, аварийно-вентиляционный люк в крыше, устройство ограничения скорости, блокировка двигателя при открытых дверях, сигнал заднего хода, полки, дополнительный отопитель;</p> <p>для мод. 22438D: носилки, предпусковой подогреватель, специальный предупреждающий огонь синего цвета, противотуманные фары, СГУ(все), ФВУ, кондиционер, автономный отопитель, аварийно-вентиляционный люк (для класса В и С), по заказу: зеркала с электроприводом(все), кондиционер, дополнительный отопитель, ФВУ, автономный отопитель, аварийно-вентиляционный люк (для класса А);</p> <p>для мод. 22438P: столики, багажник на крыше, лестница на задней двери; сигнальная громко-говорящая установка СГУ, повторители специальных сигналов для автомобилей МВД, МЧС, Следственного комитета.</p> <p>для мод. 22438R: поручни, выдвижной либо стационарный лафет, обеззараживающее устройство;</p> <p>для мод. 22438J: поручни, устройство, облегчающее доступ пассажиров в креслах-колясках.</p> |
|--------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Руководитель органа по сертификации

(подпись)

И.А. Гостеев

(инициалы, фамилия)