

Орган по сертификации
"Фонд поддержки потребителей" -ОС "МАДИ-ФОНД"
РОСС RU.0001.11MT20 от 14.12.99 г.
125829, г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-07-78, 155-04-45

РОСС RU.MT20.E00919

01 октября 2004

Тип транспортного средства	автомобиль - фургон модели 2763 (2763-0000010) - машина дорожного мастера
Базовый автомобиль	ГАЗ 2705-0000012
Категория транспортного средства	N ₁
Код ОКП	45 2160
Код VIN	X8927630040CJ9 _ _ _
Заявитель и его адрес:	ОАО "ГАЗавтолайн", 127276, г. Москва, ул. Большая Марфинская, 2, Российская Федерация
Изготовитель и его адрес:	ООО "АВТОДОРМАШ-НН", 603057, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, 25Г, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса

4x2/ задние

Схема компоновки транспортного
средства

полукапотная, расположение двигателя –
переднее, продольное

POCC RU.MT20.E00919

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	цельнометаллический фургон для размещения и перевозки оборудования по содержанию инженерного обустройства автомобильных дорог, сварной, не несущей конструкции, со сплошной перегородкой между пассажирским и грузовым отсеками, с боковой сдвижной и задней двустворчатой дверью
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, семиместная

Габаритные размеры, мм

- длина	5500
- ширина	2075
- высота	2360

База, мм	2900
----------	------

Колея передних/задних колес, мм	1700/1560
---------------------------------	-----------

Масса снаряженного транспортного средства, кг	2090
---	------

Полная масса транспортного средства, кг	3500
---	------

- на переднюю ось	1200
-------------------	------

- на заднюю ось	2300
-----------------	------

РОСС RU.MT20.E00919

Двигатель
(марка, тип)

ОАО "ЗМЗ"			ОАО "Волжские моторы"	
ЗМЗ-40522	ЗМЗ-4063	ЗМЗ-4026	УМЗ-4215.10	УМЗ-4215.10-10

четырёхтактный, бензиновый

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем, см ³	2464	2285	2445	2890	2890
- степень сжатия	9,3	9,5	8,2	8,2	7,0
Максимальная мощность, кВт (1/мин)	103 (5200)	72,2 (4500)	63,4 (4500)	70,5 (4000)	65,4 (4000)
Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)	200 (2500)	172 (3500)	172 (2400-2600)	206 (2200-2500)	196 (2200-2500)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 91				76

Система питания

впрыск топлива с электронным управлением

карбюраторная

Карбюратор (марка, тип)

-

K151Д

K151,
K151С или
ДААЗ, 4178-40

K151Т

Воздушный фильтр (марка, тип)

3302-1109010-10

33027-1109010

33021-1109010

с сухим бумажным элементом

РОСС RU.MT20.E00919

двигатель	ОАО "ЗМЗ"			ОАО "Волжские моторы"	
	ЗМЗ-40522	ЗМЗ-4063	ЗМЗ-4026	УМЗ-4215.10	УМЗ-4215.10-10
Система зажигания	микропроцессорная			бесконтактная, транзисторная	
Блок управления (марка, тип)	МИКАС 7.1	МИКАС 7.1, 209.3763-00 4, МКД-105		-	
Катушка зажигания (марка, тип)	3012.3705 или 406.3705			Б116, Б116-01, Б116Н, Б116-02, Б116-03, 3122.3705, 4715.3705, 41.3705 или 27.3705	
Датчик-распределитель (марка, тип)	-			19**.3706	19**.3706 или 33**.3706
Коммутатор (марка, тип)	-			131.3734, 90.3734, 6420.3734, 131.3734-01, 94.3734 или 94.3734-01	
Свечи зажигания (марка, тип)	A14ДВР, LR17YC, WR8DC			A14BP NR17YC	A17B, N15YC A11, N17YS
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя система нейтрализации отработавших газов		один глушитель система нейтрализации	два глушителя	один глушитель система нейтрализации отсутствует
Основной глушитель (марка, тип)	2705-1201010, с набивкой		36-1201010-01, с шумопоглощающей набивкой		
Дополнительный глушитель (марка, тип)	2705-1202010		резонаторно-расширительного типа		
Нейтрализатор (марка, тип)	3302.1206002 3302.1206005-01		резонаторного типа		

РОСС RU.MT20.E00919

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

механическая
однодисковое, сухое, фрикционное с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

механическая, синхронизированная, трехвальная
5 – вперед, 1 – назад

- число передач

- передаточные числа коробки передач

I	4,050
II	2,340
III	1,395
IV	1,000
V	0,849
3.X.	3,510

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная

- передаточное число главной передачи

4,1 или 4,556 или 5,125

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм «винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор», рулевой привод с гидроусилителем или без него

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)

двухконтурная, привод гидравлический с вакуумным усилителем, тормозные механизмы передних колес - дисковые, задних колес – барабанные

- запасная (марка, тип)

один из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

механический привод к тормозным механизмам задних колес

РОСС RU.MT20.E00919

Шины

(размерность,	175R16C		185/75R16C
минимально допустимый индекс нагрузки,	98/96, 101/99		104/102
скоростная категория)	L,M,N,Q		N,Q

**Дополнительное
оборудование
транспортного
средства**

стеклоочиститель, система обдува и омыватель лобового стекла, система отопления и вентиляции, зеркала заднего вида, противосолнечные козырьки, столик в рабочем салоне, шкафы и стеллажи для оборудования, специальный сигнальный огонь желтого цвета

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3 на рис. 1

автомобиль - фургон модели 2763 (2763-0000010) - машина дорожного мастера

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

А.М. Иванов

подпись

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT20.E00919

Приложение № 2 к Одобрению типа транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия - на фирменной табличке предприятия-изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички предприятия-изготовителя - на задней стойке проема правой двери кабины
3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):
 - 3.1. На табличке предприятия – изготовителя.
 - 3.2. На задней стойке проема правой двери кабины
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	7	6	3	0	0	?	0	C	J	9	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (X89 - для ООО "АВТОДОРМАШ-НН"), применяется совместно с поз. 12-14

Поз. 4-9: 276300- описательная часть - тип транспортного средства

Поз. 10: 4 - год выпуска (4- 2004 г.)

Поз. 11: 0 - постоянная цифра для автомобиля модели 2763

Поз. 12-14: обозначение, применяющееся совместно с международным идентификационным кодом предприятия-изготовителя (WMI), цифра "9" на третьей позиции которого, и знаки на 12, 13 и 14 позициях - "CJ9" указывают, что годовой объем производства транспортных средств данного типа на данном предприятии не превышает 500 шт. в год

Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке базового автомобиля и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ГАЗ 2705




Рис. 1. Автомобиль - фургон модели 2763 (2763-0000010) - машина дорожного мастера