

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д.64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E01509

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	48442, 48442X, 48442B, 48442M, 48442E
Шасси транспортного средства	АМУР 53131
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 1113 – для 48442B; 45 2110 – для 48442X, 48442; 45 2160 – для 48442M; 45 2330 – для 48442E
Код VIN	с X6348442??0000001 по X6348442??0000050
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ООО "Техпро", 249020, г. Обнинск, Калужская обл., р-н Плотины, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя – переднее продольное

POCC RU.MT20.E01509

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)

металлический фургон прямоугольной формы с теплоизоляцией в межобшивочном пространстве или без неё:

- с двустворчатой задней дверью, с углом открывания каждой створки – 270 град. – для 48442;
- с одностворчатой задней дверью, с боковой дверью или без нее, с окнами и освещением – для 48442M;

- с боковыми створками – для 48442X;
специальная подвижная платформа-пандус – для 48442E;

бортовая платформа с каркасом и тентом или без них – для 48442B

Назначение транспортного средства

48442 – перевозка грузов в фургоне;
48442X – перевозка хлебобулочных изделий;
48442M – перевозка оборудования мастерской (лаборатории);
48442E – погрузка и перевозка транспортных средств

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

модель 48442, 48442X, 48442M 48442B 48442E

Габаритные размеры, мм

- длина	6470 - 7300		
- ширина	2500		
- высота	4000	2400 - 4000	2400

База, мм

3800

Колея передних / задних колес, мм

1930 / 1850

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

4200-4700

4000-5300 4000-5300

Полная масса транспортного средства, кг

10400

- на переднюю ось

2510

- на заднюю ось

7890

Буксировка прицепа не предусмотрена

РОСС RU.MT20.E01509

Двигатель (марка, тип)АМУР, 456.10
четырёхтактный, бензиновый

- количество и расположение цилиндров

8, V – образное

- рабочий объем, см³

6000

- степень сжатия

7,1

Максимальная мощность, кВт (1/мин)

110 (3200)

Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)

402 (1800-2000)

Топливо

бензин с октановым числом не менее 76

Система питания

карбюраторная

Карбюратор (марка, тип)

К-96 или К-88АТ

Воздушный фильтр (марка, тип)

ВМ-21 или ВМ 16, инерционно-масляного типа

Система зажигания

бесконтактно-транзисторная

Катушка зажигания (марка, тип)

МЗАТЭ-2, 27.3705

Датчик-распределитель (марка, тип)

МЗАТЭ-2, 6851.3706

Свечи зажигания (марка, тип)

ЭЗАЗС, А11

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель, нейтрализатор отработавших газов

Глушитель (марка, тип)

ЛААЗ, 4331-1201010-31 или
130-1201010Б

Нейтрализатор (марка, тип)

ООО «НПП ЭкоНАМИ», 21.1206010

Трансмиссия

механическая

Сцепление (марка, тип)

однодисковое, сухое

Коробка передач (марка, тип)

САЗ 130, механическая, с синхронизаторами на II-V передачах

- число передач

5 – вперед, 1 – назад

- передаточные числа коробки передач

I	7,44
II	4,10
III	2,29
IV	1,47
V	1,00
3.X.	7,09

Главная передача (марка, тип)

одинарная, гипоидная или двойная,
коническо-цилиндрическая

- передаточное число главной передачи

6,33 или 6,32

POCC RU.MT20.E01509

Подвеска

- | | |
|------------|---|
| - передняя | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| - задняя | зависимая на двух продольных полуэллиптических рессорах с двумя дополнительными рессорами |

Рулевое управление (марка, тип)	рулевой механизм «винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор», с гидроусилителем
--	--

Тормозные системы

- | | |
|---------------------------|--|
| - рабочая (марка, тип) | двухконтурная, с пневматическим приводом, с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – барабанные |
| - запасная (марка, тип) | каждый контур рабочей тормозной системы |
| - стояночная (марка, тип) | привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам задних колес |

Шины:

- | | |
|------------------------------|-----------|
| - марка | ВИ-244 |
| - размер | 9.00 R 20 |
| - индекс несущей способности | 136/133 |
| - категория скорости | I |

РОСС RU.MT20.E01509

Дополнительное оборудование транспортного средства

для всех моделей по заказу: дополнительный топливный бак;

для 48442Е: специальный сигнальный огонь желтого цвета, гидроцилиндр, лебедка и по заказу – кран-манипулятор;

для 48442 по заказу: грузоподъемный борт с гидроприводом и (или) холодильная установка "THERMO KING";

для 48442В по заказу: грузоподъемный борт с гидроприводом и (или) кран-манипулятор

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с номерами VIN с X6348442??0000001 по X6348442??0000050

48442, 48442Х, 48442В, 48442М, 48442Е

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортного средства на 7 стр. приведены в приложении № 3.

Руководитель органа
по сертификации "МАДИ-Фонд"

..... А.М. Иванов
подпись

С.В. Пугачев

Действует с 26 октября 2005 г.

РОСС RU.MT20.E01509

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".
2. Место расположения таблички изготовителя: на передней стенке фургона (кузова) с правой стороны.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме с правой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	6	3	4	8	4	4	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X63 – для ООО "Техпро", Российская Федерация.

Поз. 4-9: 48442? – описательная часть – тип транспортного средства (484420, 48442X, 48442B, 48442M, 48442E – для автомобилей моделей 48442, 48442X, 48442B, 48442M, 48442E соответственно).

Поз. 10: ? – год выпуска согласно ГОСТ Р 51980.

Поз. 11-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 0000001 по 0000050).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации АМУР 53131.





Рис. 1. Автомобиль бортовой модели 48442В.




Рис. 2. Автомобиль бортовой модели 48442В с краном-манипулятором.




Рис. 3. Автомобиль-мастерская модели 48442М.





Рис. 4. Автомобиль-фургон модели 48442.




Рис. 5. Автомобиль-эвакуатор модели 48442Е.




Рис. 6. Автомобиль-эвакуатор модели 48442Е с краном-манипулятором.




Рис. 7. Автомобиль-фургон хлебный модели 48442Х.