

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.2003 г.
125829, г. Москва, Ленинградский пр-т, д. 64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E01532

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	29625A (ПЛПТ-2)
Шасси транспортного средства	ГАЗ 33081
Категория транспортного средства	N ₂ G
Код ОКП	45 2160
Код VIN	с X8929625A?0AD2001 по X8929625A?0AD2050
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО «НТЦ Экспертцентр», 125315, г. Москва, Ленинградский проспект, д.80, корп. Г, Российская Федерация
Сборочный завод и его адрес:	ЗАО «НТЦ Экспертцентр», 141570, Московская обл., Солнечногорский р-н., п. Менделеево, тер. ВНИИФТРИ, корп.24, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4×4 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, расположение двигателя - переднее, продольное
Исполнение грузозачного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон с окнами, с двустворчатой задней и боковой дверью

POCC RU.MT20.E01532

Назначение транспортного средства

перевозка оборудования лаборатории поверки измерительных трансформаторов

Кабина

цельнометаллическая, двухдверная, двухместная

Габаритные размеры, мм

- длина

6495

- ширина

2270

- высота

3025

База, мм

3770

Колея передних / задних колес, мм

1820 / 1770

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)

5650

Полная масса транспортного средства, кг

6300

- на переднюю ось

2635

- на заднюю ось

3665

Буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)

ММЗ, Д-245.7Е2

четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем, см³

4750

- степень сжатия

17,0

Максимальная мощность, кВт (1/мин)

86,2 (2400)

Максимальный крутящий момент, Нм (1/мин)

413,0 (1500)

Топливо

дизельное

РОСС RU.MT20.E01532

Система питания

ТНВД (марка, тип)

Турбокомпрессор (марка, тип)

Форсунки (марка, тип)

Воздушный фильтр
(марка, тип)

впрыск топлива под давлением
Motorpal, PP4M10P1i3530; ЯЗДА, 773-20.05
CZ, C14
ЯЗДА, 455.1112010-50/335.1112110-120
4301-1109010
сухого типа, с бумажным сменным фильт-
рующим элементом

**Система выпуска и нейтрализации
отработавших газов**

Глушитель (марка, тип)

один глушитель, система нейтрализации
отсутствует

36-1201010-10,
прямоточный активного типа

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

Коробка передач (марка, тип)

- число передач

- передаточные числа

I	6,555
II	3,933
III	2,376
IV	1,442
V	1,000
3.X.	5,735

механическая
сухое, однодисковое, фрикционное,
с гидравлическим приводом

ГАЗ, механическая, трехвальная,
трехходовая, с ручным управлением
пятиступенчатая, синхронизированная
5-вперед, 1-назад

Раздаточная коробка

- передаточные числа раздаточной
коробки

I	1,982
II	1,000

механическая, двухходовая, двухступенча-
тая, с прямой и понижающей передачами

Главная передача (марка, тип)

- передаточное число главной
передачи

одинарная, гипоидная
5,50

Подвеска

- | | |
|------------|---|
| - передняя | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами |
| - задняя | зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами |

Рулевое управление
(марка, тип)

рулевой механизм типа «винт – шариковая гайка – рейка – сектор», рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы

- | | |
|---------------------------|--|
| - рабочая (марка, тип) | привод пневмогидравлический, двухконтурный, с разделением на контуры по осям, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа |
| - запасная (марка, тип) | каждый из контуров рабочей тормозной системы |
| - стояночная (марка, тип) | трансмиссионная, с механическим приводом |

Шины

- | | |
|------------------------------|------------|
| - марка | — |
| - размер | 12.00 R 18 |
| - индекс несущей способности | 129 |
| - категория скорости | J |

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

трансформаторы напряжения, трансформаторы
тока, измерители многофункциональных характе-
ристик; система регулирования давления воздуха
в шинах, предпусковой подогреватель

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на се-
рию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с номерами VIN
с X8929625A?0AD2001 по X8929625A?0AD2050.

29625A (ПЛПТ-2)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2
Общий вид транспортного средства на 1 стр. приведен в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-Фонд»

..... А.М. Иванов
подпись

С.В. Пугачев

Действует с 30 ноября 2005 г.

РОСС RU.MT20.E01532

Приложение № 2 к Одобрению типа
транспортного средства

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на специальной табличке, рядом с табличкой изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».
2. Место расположения таблички изготовителя: на правой задней стойке кабины, в дверном проёме.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. В моторном отсеке на перегородке, рядом с маркировкой базового автомобиля
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	2	9	6	2	5	A	?	0	A	D	2	?	?	?

- Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
 X89 - код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 ед. в год.
- Поз. 4-9: ? – описательная часть – тип транспортного средства (29625A - для автомобиля модели 29625A (ПЛПТ-2)).
- Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002
- Поз. 11: ? – 0 - постоянная цифра для автомобиля модели 29625A (ПЛПТ-2)
- Поз. 12-14: AD2 – код изготовителя (совместно с WMI) –ЗАО «НТЦ Экспертцентр», Российская Федерация.
- Поз. 15-17: ? – производственный номер транспортного средства (с 001 по 050).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации ГАЗ 33081.




Рис. 1. Автомобиль лаборатория модели 29625А (ПЛПТ-2).