

Орган по сертификации
“Фонд поддержки потребителей” - ОС “МАДИ-ФОНД”
РОСС RU.0001.11MT20 от 15.07.03 г.
125829,г.Москва, Ленинградский пр-т,д.64, т. 155-08-03, 155-07-78

РОСС RU.MT20.E01534

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	9DM1FB, 9DM1TB, 9DM1FC, 9DM1TC
Шасси транспортного средства	МАЗ 938660 – для 9DM1FB, 9DM1TB; МАЗ 938662 – для 9DM1FC, 9DM1TC
Категория транспортного средства	О ₄
Код ОКП	45 2610 - для 9DM1FB, 9DM1FC; 45 2630 - для 9DM1TB, 9DM1TC
Код VIN	с Х959DM1?????00001 по Х959DM1?????00050
Заявитель, изготовитель и его адрес:	ЗАО «Дизайн – Моторс», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д. 13-57, Российская Федерация
Сборочные заводы и их адреса:	- ЗАО «Дизайн – Моторс», 141700, Московская обл., г. Долгопрудный, ул. Спортивная, д.13-57, Российская Федерация; - Филиал "Дизайн-Автохолод" ЗАО «Дизайн – Моторс», 301470, Тульская обл., г. Плавск, пос. Белая Гора, Российская Федерация

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей/колес

2/8

POCC RU.MT20.E01534

Исполнение загрузочного пространства (тип кузова транспортного средства)	фургон с теплоизоляцией (9DM1TB, 9DM1TC) или без нее (9DM1FB, 9DM1FC), с задней и (или) боковой дверью
Назначение транспортного средства	перевозка грузов в фургоне- для 9DM1TB, 9DM1TC

Габаритные размеры, мм

	модель	9DM1?B	9DM1?C
- длина		12500 (12850)	13845 (14195)
- ширина		2600 (2550 – для полуприцепа-фургона без теплоизоляции)	
- высота		4000	
База, мм		6575 + 2050	6875 + 2050
Колея колес, мм,		1800	

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-87)		9600-9800
Полная масса транспортного средства, кг	32700	26800
- на седельно-сцепное устройство	14700	8800
- на первую ось		9000
- на вторую ось		9000

Подвеска	зависимая, рессорно-балансирная
-----------------	---------------------------------

Тормозные системы

- рабочая (марка, тип)	привод двухпроводный, пневматический с АБС, тормозные механизмы всех колес барабанного типа
- стояночная (марка, тип)	механический привод к тормозным механизмам колёс осей

РОСС RU.MT20.E01534

Шины

- марка	—
- размер	11.00 R20
- индекс несущей способности	149 / 145
- категория скорости	J

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**два противооткатных упора, по заказу -
холодильная установка для 9DM1T?

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 50 (пятьдесят) шт. с номерами VIN с X959DM1?????00001 по X959DM1?????00050.

9DM1FB, 9DM1TB, 9DM1FC, 9DM1TC

Описание маркировки транспортных средств приведено в приложении № 2
Общие виды транспортных средств на 2 стр. приведены в приложении № 3

Руководитель органа
по сертификации «МАДИ-ФОНД»

..... А.М. Иванов
подпись

С.В.Пугачев

Действует с 21 ноября 2005 г.

РОСС RU.MT20.E01534

Приложение № 2 к "Одобрению типа
транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия: на табличке изготовителя. Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного Одобрения типа транспортного средства.
2. Место расположения таблички изготовителя: на фургоне спереди справа.
3. Место расположения идентификационного номера (VIN):
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На раме справа.
4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	5	9	D	M	1	?	?	?	?	?	0	0	0	?	?

Поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI): X95 – для ЗАО "Дизайн-Моторс".

Поз. 4-9: 9DM1?? – описательная часть – тип транспортного средства (9DM1FB, 9DM1TB, 9DM1FC, 9DM1TC - для полуприцепов фургонов соответственно моделей 9DM1FB, 9DM1TB, 9DM1FC, 9DM1TC).

Поз. 10: ? – год выпуска по ГОСТ Р 51980-2002.

Поз. 11: ? – код сборочного завода («D» – ЗАО "Дизайн-Моторс", «P» – Филиал "Дизайн-Автохолд" ЗАО «Дизайн-Моторс»).

Поз. 12: ? – код шасси («B» – для МАЗ 938660, «C» – для МАЗ 938662).

Поз. 13-17: 000?? – производственный номер транспортного средства (с 00001 по 00050).

Остальная маркировка автомобиля соответствует маркировке шасси и располагается в местах, указанных в руководстве по эксплуатации МАЗ 938660, МАЗ 938662.




Рис.1. Полуприцеп-фургон модели 9DM1?B




Рис.2. Полуприцеп-фургон модели 9DM1?C