ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11МТ29 от 24 июля 2003 г.
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38, тел.: (095) 369-96-19, 276-96-35

РОСС RU.MT29.E00381

Марка транспортного средства	**—**
Тип транспортного средства	**19453-0000010, 19453-0000010-01**
Базовое транспортное средство	**FORD Transit (Van) (V184/V185)**
Категория транспортного средства	**N_1C**
Код ОКП	**45 2330**
Код VIN	**с X8919453??0BA5001 по X8919453??0BA5030 (ООО "БЦ-ЮГ")** **с XT819453??0000001 по XT819453??0000030 (ОАО "Завод Корпусов")**
Заявитель, изготовитель и его адрес	**ООО "БЦ-ЮГ",** **117191, г. Москва, Духовской пер., д.17, стр. 1**
Сборочные заводы	**ООО "БЦ-ЮГ",** **117216, г. Москва, ул. Феодосийская, д.1, корп. 4** **ОАО "Завод Корпусов"** **607030, Нижегородская обл., г. Выкса, ул. Заводская, д.1**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

для модификаций на базе ▶	**FORD Transit (Van) (V184)**	**FORD Transit (Van) (V185)**
Колёсная формула / ведущие колёса	**4x2 / задние**	**4x2 / передние**
Схема компоновки транспортного средства	**полукапотная, расположение двигателя:**	
	переднее продольное	**переднее поперечное**
Исполнение загрузочного пространства	**фургон, несущего типа, цельнометаллический, с одной или двумя боковыми сдвижными дверьми и задней двустворчатой или одностворчатой дверью**	
Назначение транспортного средства	**автомобиль специальный бронированный для перевозки денежной выручки и ценных грузов; класс защиты второй (19453-0000010-01) или третий (19453-0000010) по ГОСТ Р 50963**	
Кабина	**двухдверная двух- или трехместная**	
Количество мест для экипажа	**не более трех**	

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT29.E00381

Габаритные размеры, мм				
- длина	**4834***	**5201***	**5651***	**6374****
- ширина	**1974**		**1974…2084**	
- высота:				
-V184 с низкой крышей	**2048…2084**	–	–	–
-V184 со средней крышей	**2358…2398**	**2354…2391**	**2360…2403**	–
-V184 с высокой крышей	–	**2585…2621**	**2586…2619**	**2516…2590**
-V185 с низкой крышей	**1984…2045**	–	–	–
-V185 со средней крышей	**2296…2367**	**2310…2363**	**2316…2368**	–
-V185 с высокой крышей	–	**2538…2592**	**2541…2588**	–
База, мм	**2933**	**3300**	**3750**	
Колея передних / задних колёс, мм	**1737…1745 / 1700…1708 или 1642*** (на базе FORD Transit (V184)) 1737…1753 / 1710…1721 (на базе FORD Transit (V185))**			

*** - увеличивается на 103 мм при наличии задней подножки**
**** - увеличивается на 103 мм или 227 мм при наличии задней подножки в зависимости от её типа**
***** - для задних колес с двойной ошиновкой**

для модификаций на базе ▶	**FORD Transit (Van) (V184)**								
	база 2933 мм		**база 3300 мм**			**база 3750 мм, длина 5651 мм**			**база 3750 мм, длина 6374 мм**
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)									
- с низкой крышей	**2340…2428**		–			–			–
- со средней крышей	**2366…2454**		**2455…2543**			**2484…2572**			–
- с высокой крышей	–		**2478…2566**			**2512…2591**			**2652…2733**
Полная масса транспортного средства, кг	**3000**	**3300**	**3000**	**3300**	**3500**	**3000**	**3300**	**3500**	**3500**
Максимальная масса, приходящаяся:									
- на переднюю ось	**1450**	**1500**	**1500**	**1550**	**1600**	**1600**	**1650**	**1650**	**1550**
- на заднюю ось	**1750**	**2050**	**1800**	**2050**	**2250**	**1800**	**2050**	**2250**	**2300/2600***
Допустимая полная масса прицепа, кг	**буксировка прицепа не предусмотрена**								

*** - для задних колес с двойной ошиновкой**

для модификаций на базе ▶	**FORD Transit (Van) (V185)**										
	база 2933 мм				**база 3300 мм**				**база 3750 мм**		
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ГОСТ Р 52051-2003)											
- с низкой крышей	**2219…2260**				–				–		
- со средней крышей	**2245…2286**				**2336…2377**				**2369…2410**		
- с высокой крышей	–				**2359…2400**				**2397…2438**		
Полная масса транспортного средства, кг	**2600**	**2800**	**3000**	**3300**	**2800**	**3000**	**3300**	**3500**	**3000**	**3300**	**3500**
Максимальная масса, приходящаяся:											
- на переднюю ось	**1400**	**1400**	**1450**	**1550**	**1500**	**1500**	**1665**	**1665**	**1600**	**1665**	**1665**
- на заднюю ось	**1400**	**1550**	**1700**	**2120**	**1550**	**1700**	**2120**	**2250**	**1700**	**2120**	**2250**
Допустимая полная масса прицепа, кг	**буксировка прицепа не предусмотрена**										

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT29.E00381

для модификаций на базе ▶	FORD Transit (Van) (V184)						FORD Transit (Van) (V185)		
Двигатель									
(марка, тип)	**Ford E5FA**	**Ford D2FA**	**Ford D2FB**	**Ford FXFA**	**Ford DOFA**	**Ford H9FA**	**Ford F3FA**	**Ford ABFA**	**Ford FIFA**
	четырехтактный, бензиновый	**четырехтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением**							
- количество и расположение цилиндров	**4, рядное**								
- рабочий объем, $см^3$	**2295**	**2402**					**1998**		
- степень сжатия	**10,1**	**19,1**				**18,1**	**19,1**		
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	**107,0 (5500)**	**66,2 (4000)**	**66,2 (4000)**	**85,0 (3800)**	**92,0 (3800)**	**101,0 (3500)**	**62,5 (4000)**	**73,6 (4000)**	**92,0 (3800)**
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	**200,0 (2500)**	**200 (1800)**	**220 (2000)**	**285 (2300)**	**285 (2300)**	**375 (2000)**	**230 (1800)**	**250 (2500)**	**285 (1500)**
Топливо	**бензин с октановым числом не менее 95**	**дизельное**							
Система питания	**многоточечный впрыск топлива с электронным управлением**	**непосредственный впрыск топлива**							
Блок управления (марка, тип)	**Ford EEC V**								
ТНВД (марка, тип)	–	**Bosch VP30-01A / VP30-01 / YC1Q-9A543-E?**	**Bosch VP44-02/ YC1Q-9A543-D?**	**Bosch VP44-02A/ VP44-02 / YC1Q-9A543-D?**	**Delphi CR**		**Bosch VP30-01 / YC1Q-9A543-E?**	**Bosch YC1Q-9A543-E?**	**Delphi CR**
Форсунки (марка, тип)	**Denso 958F-6375-B?**	**Lucas Varity / Delphi XS7Q-9K546-B?**	**Delphi YC1Q-9K546-C?**	**Delphi XS7Q-9K546-C?**	**Delphi 4C1Q-6K546-A?**		**Delphi 1S7Q-9K546-B?**	**Delphi XS7Q-9K546-B?**	**Delphi 2C1Q-9K546-A?**
Турбокомпрессор (марка, тип)	–	**Ford YC1Q-6K682-A? / 3C1Q-6K682-E?**	**Ford 3C1Q-6K682-F?**		**MHI 4C1Q-6K682-B?**		**Ford 2C1Q-6K682-B?**	**Ford YC1Q-6K682-D?**	**Allied Signal 2S7Q-6K682-A?**
Воздушный фильтр (марка, тип)	**1C15-9600-D?**	**YC15-9600-D? / 2C11-9600-A? / 2C11-9600-B? / 2C11-9S600-A?**							
Система зажигания	**Visteon EEC V, электронная, бесконтактная**	–							
Катушка зажигания (марка, тип)	**Bosch 91XF-12029-B?**	–							
Свечи зажигания (марка, тип)	**AGPS22FP**	–							

SERTAUTO.RU

для двигателя ▶	E5FA	D2FA, D2FB	FXFA	DOFA	H9FA	F3FA	ABFA	FIFA
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	**два глушителя и каталитический нейтрализатор (для двигателя E5FA – два каталитических нейтрализатора)**							
Глушители (марка, тип)	**001A087**	**0019515 / 1442507**						
Нейтрализатор (марка, тип)	**0019906 / 001D974+ 001A265/ 001F417**	**001 9927**	**001D 461**	**001 A911 / 001 D461**	**001D 461 / 001 F098**	**001 A735**	**001 9907**	**001 C038**

для модификаций с двигателями ▶	E5FA, D2FB, FXFA	H9FA	D2FA, DOFA	F3FA, ABFA, FIFA
Трансмиссия	**механическая**			
Сцепление (марка, тип)	**фрикционное, сухое, однодисковое**			
	-		**с автоматическим управлением**	**-**
Коробка передач (марка, тип)	**MT75 WR2, с ручным управлением**	**MT82, с ручным управлением**	**MT75 CM ASM, с электрогидравлическим управлением**	**VXT2, с ручным управлением**
- число передач и передаточные числа	**вперёд - 5, назад - 1**	**вперёд - 6, назад - 1**	**вперёд - 5, назад - 1**	**вперёд - 5, назад - 1**
	I- **4,20**	**5,44**	**3,87**	**3,80**
	II- **2,24**	**2,84**	**2,08**	**2,14**
	III- **1,37**	**1,72**	**1,36**	**1,35**
	IV- **1,00**	**1,22**	**1,00**	**0,92**
	V- **0,76**	**1,00**	**0,76**	**0,67**
	VI- **-**	**0,79**	**-**	**-**
	З.Х.- **3,60**	**4,44**	**3,49**	**3,72**
Главная передача (марка, тип)	**одинарная, гипоидная**			**одинарная, цилиндрическая**
- передаточное число	**4,63; 5,13 или 5,88**	**3,77 или 4,27**	**4,63 или 5,13**	**4,23 или 4,54**

Подвеска	
- передняя	**независимая, пружинная, с гидравлическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости или без него**
- задняя	**зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости или без него, или пневматическая**
Рулевое управление (марка, тип)	**рулевой механизм типа “шестерня-рейка”, рулевой привод с гидроусилителем**
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	**гидравлическая, двухконтурная, с диагональным разделением на контуры или с разделением на контуры по осям; с вакуумным усилителем и регулятором тормозного усилия задних тормозных механизмов, с АБС или без нее, тормозные механизмы передних колес – дисковые, задних – барабанные**
- запасная (марка, тип)	**каждый контур рабочей тормозной системы**
- стояночная (марка, тип)	**механический привод к тормозным механизмам задних колес**

SERTAUTO.RU

для модификаций на базе ▶	FORD Transit (Van) (V184)		FORD Transit (Van) (V185)		
Шины:					
- марка	–	–	–	–	–
- размер	**205/75R16C**	**215/75R16C**	**195/70R15C**	**205/65R16C**	**215/75R16C**
- индекс несущей способности	**108…110**	**111…113**	**98…107**	**105…107**	**111…113**
- категория скорости	**R**			**T, R**	**R**

Дополнительное оборудование транспортного средства	**люк в крыше, система пожаротушения в моторном отсеке, переговорное устройство, не более четырех бойниц, электромеханическая блокировка дверей, отопитель салона, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционер (хладагент R134A)**

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 60 (шестьдесят) шт. с номерами VIN с X8919453??0BA5001 по X8919453??0BA5030 (ООО "БЦ-ЮГ") и с XT819453??0000001 по XT819453??0000030 (ОАО "Завод Корпусов")

19453-0000010, 19453-0000010-01

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на одной странице приведены в приложении № 3.

Руководитель органа
по сертификации

_____ **В.Ф. Гришин** **С.В. Пугачёв**
подпись инициалы, фамилия

Действителен с 10 февраля 2005 г.

10 февраля 2005 г.

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ29.Е00381

Приложение №2 к "одобрению типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ

1.Место расположения и форма знака соответствия:

рядом с табличкой изготовителя в проёме правой двери кабины на задней стойке.
Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

На задней стойке проёма правой двери кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. **На табличке изготовителя;**
3.2. **Под капотом в верхней части правого брызговика.**

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	**8**	**9**	**1**	**9**	**4**	**5**	**3**	**?**	**?**	**0**	**B**	**A**	**5**	**0**	**?**	**?**
X	**T**	**8**	**1**	**9**	**4**	**5**	**3**	**?**	**?**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**?**	**?**

поз. 1-3:	**X89** –	международный идентификационный код изготовителя (WMI): X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объём его производства не превышает 500 ед. в год;
	XT8 –	XT8 – код изготовителя (ОАО "Завод Корпусов")
поз. 4-9:	**19453? -**	описательная часть идентификационного номера (VDS) тип транспортного средства: **194530** для **19453-0000010**; **194531** для **19453-0000010-01**;
поз. 10:	**? -**	год выпуска согласно ГОСТ Р 51980;
поз. 11:	**0 -**	неизменна;
поз. 12-14:	**BA5** –	код изготовителя (совместно с WMI) – Российская Федерация, ООО "БЦ-ЮГ";
	000 –	неизменны (для ОАО "Завод Корпусов");
поз. 15-17:	**0?? -**	порядковый производственный номер транспортного средства (номера с 001 по 030).

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT29.E00381

Приложение №3 к "одобрению типа транспортного средства"



Автомобили специальные 19453-0000010, 19453-0000010-01

SERTAUTO.RU