

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ
КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
АВТОНОМНОЙ НЕКОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«СЕРТИФИКАЦИЯ КОЛЁСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ» (ОС КТС)
РОСС RU.0001.11MT29 от 24 июля 2003 г.
105839, г. Москва, ул. Большая Семёновская, д. 38., тел.: (095) 369-63-29, 676-96-35

РОСС RU.MT29.E00420

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	57533 (57533-0000010), 57533-01 (57533-0000010-01)
Шасси транспортного средства	КамАЗ-4308-1010
Категория транспортного средства	N ₂
Код ОКП	45 2330
Код VIN	с X8957533??0BW1001 по X8957533??0BW1100
Заявитель, изготовитель и его адрес	ООО НПО "Инвариант", Российская Федерация, 115280, г. Самара, ул. Клиническая, 212, корп. А1

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колёсная формула / ведущие колёса	4 х 2 / задние
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем, расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов-фургон, с одной боковой (справа) или с двумя боковыми (справа и слева) одностворчатыми дверями распашного типа (57533); с задней двустворчатой и боковой одностворчатой (справа) дверями распашного типа (57533-01); с четырьмя служебными сиденьями для размещения операторов
Назначение транспортного средства	57533 – передвижной рентгенодиагностический кабинет; 57533-01 – автомобиль специальный аварийно-спасательный
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трёхместная, опрокидывающаяся вперёд

POCC RU.MT29.E00420

Габаритные размеры, мм

- длина	7225
- ширина	2500
- высота	3250
База, мм	4200
Колея передних / задних колёс, мм	1992 / 1907

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7650
Полная масса транспортного средства, кг	7880
- на переднюю ось	2900
- на заднюю ось	4980
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

Двигатель (марка, тип)	Cummins B 5.9 180 CIV-0, четырёхтактный дизель с турбонаддувом и промежуточным охлаждением воздуха на впуске
Количество и расположение цилиндров	6, рядное
Рабочий объём, см ³	5883
Степень сжатия	17,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	134,0 (2600)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	620,0 (1500)
Топливо	дизельное

Система питания	непосредственный впрыск топлива
ТНВД (марка, тип)	Bosch, PES6 P 120A 120RS 7498
Форсунки (марка, тип)	Bosch, DSLA 145 P 1167
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET, HX35W – E7755M/E12PB11
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 740-1109510-03, двухступенчатый, сухого типа с предочистителем из нетканого синтетического материала

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 4310-1201010

POCC RU.MT29.E00420

Трансмиссия

Сцепление (марка, тип)

механическая

ZF & SACHS, MFZ-350,

фрикционное, однодисковое, сухое с гидроприводом

Коробка передач (марка, тип)

КамАЗ-141, механическая, трёхходовая,

с ручным переключением передач,

с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах

вперёд - 5, назад - 1

- число передач и

передаточные числа коробки передач

I- 5,620

II- 2,890

III- 1,640

IV- 1,000

V- 0,724

3.X.- 5,300

Главная передача (марка, тип)

КамАЗ, двухступенчатая

- передаточное число главной передачи

4,010 или 4,700

Подвеска

- передняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами

- задняя

зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с дополнительными рессорами, с двумя гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

"RBL", С 300 V W 713-015 (113-015) или

"Автогидроусилитель" ШНКФ453461.420 БЗАГУ или

КамАЗ 4310-3400020, с гидроусилителем встроенного типа;

рулевой механизм типа "винт-гайка на циркулирующих шариках-рейка-сектор"

Тормозные системы:

- рабочая (марка, тип)

пневматическая двухконтурная с разделением на контуры по осям, с АБС, тормозные механизмы всех колес – дисковые

- запасная (марка, тип)

каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная (марка, тип)

тормозные механизмы колес задней оси с приводом от пружинных энергоаккумуляторов

- вспомогательная (марка, тип)

моторный тормоз-замедлитель компрессионного типа, установленный в системе выпуска отработавших газов

РОСС RU.MT29.E00420

Шины

- марка	-
- размер	245/70R19,5
- индекс несущей способности	136 (для колёс передней оси) 134/143 (для колёс задней оси)
- категория скорости	M

Дополнительное оборудование транспортного средства

предпусковой подогреватель двигателя, отопитель,
57533 – кабинет флюорографический рентгенодиагностический
подвижной КФП-КАМАЗ-Э-РП с флюорографом 12Ф9 или кабинет
флюорографический подвижной с цифровым флюорографом
КФП-Ц или комплекс рентгеновский флюорографический
передвижной цифровой КРФ111 или КРФ112;
57533-01 – высоковольтное оборудование

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (сто) шт. с номерами VIN с X8957533??0BW1001 по X8957533??0BW1100.

57533 (57533-0000010), 57533-01 (57533-0000010-01)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на двух страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа
по сертификации

В.Ф. Гришин
инициалы, фамилия

С.В. Пугачёв

Действителен с "27" сентября 2005 г.

РОСС RU.MT29.E00420

**Приложение №2 к "одобрению
типа транспортного средства"**

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460 с указанием номера данного «Одобрения типа транспортного средства».

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правом дверном проеме кабины водителя рядом с табличкой изготовителя шасси ОАО "КамАЗ".

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. **На табличке изготовителя.**

3.2. **На правом лонжероне рамы в районе маркировки шасси.**

3.3. **На правой стороне кузова-фургона, в передней его части внизу.**

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	7	5	3	3	?	?	0	B	W	1	?	?	?

поз. 1-3: **X89** - международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год;

поз. 4-9: **57533?** - описательная часть идентификационного номера (VDS):
тип транспортного средства:
575330 (для мод. 57533),
57533A (для мод. 57533-01);



поз. 10: **?** - год выпуска согласно ГОСТ Р 51980;

поз. 11: **0** - неизменна;

поз. 12-14: **BW1** - код изготовителя (совместно с WMI) – Российская Федерация, ООО НПО "Инвариант";

поз. 15-17: **???** - порядковый производственный номер транспортного средства (номера с 001 по 100 включительно)

Приложение №3 к "одобрению
типа транспортного средства"



Автомобиль специальный 57533

