

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E01849

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	69364E
Шасси транспортного средства	Volvo FM 12 6x4
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	48 2655
Код VIN	с X4869364E40000001 по X4869364E?0000020
Заявитель, изготовитель и его адрес	Закрытое акционерное общество "КОМЗ-Экспорт" (ЗАО "КОМЗ-Экспорт") Россия, 347825, Ростовская обл., г. Каменск-Шахтинский, пос. Заводской, ул. Заводская, 16

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x4 / задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	смесительный барабан
Кабина	цельнометаллическая, двухместная, двухдверная, опрокидывающаяся вперед

Габаритные размеры, мм

- длина	8940
- ширина	2500
- высота	3860
База, мм	3900+1370
Колея передних / задних колес, мм	2110 / 1870

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	13000
Полная масса транспортного средства, кг	33100
- на переднюю ось	7100
- на заднюю тележку	26000
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена

POCC RU.MT22.E01849

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	VOLVO D12D, четырехтактный дизель жидкостного охлаждения										
- количество и расположение цилиндров	6, рядное										
- рабочий объем, см ³	12130										
- степень сжатия	18,2										
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	250 (1800), 279 (1800), 309 (1800), 338 (1800), 368 (1800)										
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	1700 (1200), 1850 (1200), 2000 (1200), 2200 (1200), 2400 (1200)										
Топливо	дизельное										
Система питания	впрыск топлива под давлением										
Насос-форсунки (марка, тип)	BOSCH DTC (340,380)/Delphi Diesel System (420, 460, 500), 3183496/20430583										
Турбокомпрессор (марка, тип)	HOLSET/ VOLVO/ GARRETT; 8170299/3165219, 1549450, 1549451/8170304, 8148873										
Воздушный фильтр (марка, тип)	VOLVO; сухой, бумажный 8149319, 8149320, 20381066, 20478756										
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	основной и дополнительный глушители, система нейтрализации отсутствует										
Основной глушитель (марка, тип)	VOLVO; 3979599, 8149655, 20431610, 3171270, 3183697, 3979912, 20430627, 20430626										
Дополнительный глушитель (марка, тип)	VOLVO; 1675864, 3183953, 20451325, 2441700										
<u>Трансмиссия</u>	механическая или гидромеханическая										
Сцепление (марка, тип)	VOLVO; CS 43B-O или CD 38B-O										
Коробка передач (марка, тип)	VOLVO VT1708B, механическая										
- число передач	вперед – 8, назад - 2										
- передаточные числа коробки передач:	<table> <tr> <td>I - 10,18</td><td>VI - 1,91</td></tr> <tr> <td>II - 7,16</td><td>VII - 1,35</td></tr> <tr> <td>III - 5,04</td><td>VIII - 1,00</td></tr> <tr> <td>IV - 3,75</td><td>3.X.I - 4,14</td></tr> <tr> <td>V - 2,72</td><td>3.X.II - 15,52</td></tr> </table>	I - 10,18	VI - 1,91	II - 7,16	VII - 1,35	III - 5,04	VIII - 1,00	IV - 3,75	3.X.I - 4,14	V - 2,72	3.X.II - 15,52
I - 10,18	VI - 1,91										
II - 7,16	VII - 1,35										
III - 5,04	VIII - 1,00										
IV - 3,75	3.X.I - 4,14										
V - 2,72	3.X.II - 15,52										
Главная передача (марка, тип)	VOLVO CTEV 87, RTS2375A, одинарные или RT2610HV, RT3210HV, разнесенные										
- передаточные числа	2,43...6,17 или 3,61...5,41										
Подвеска											
- передняя, задняя	VOLVO, зависимая, на листовых рессорах или пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости										
Рулевое управление (марка тип)	VOLVO, ZF 8098, рулевой механизм типа "винт – шариковая гайка - рейка - сектор", с гидроусилителем										

РОСС RU.MT22.E01849

Тормозные системы

- рабочая (марка тип)	пневматическая, двухконтурная (1 контур – 1-я ось, 2 контур – 2-я и 3-я оси), двухпроводная, тормозные механизмы колес барабанного типа или дисковые, с АБС
- запасная (марка тип)	один из контуров рабочей тормозной системы или стояночная
- стояночная (марка тип)	действующая на колеса 1-ой и 2-ой осей или всех трех осей с приводом от пружинных энергоаккумуляторов
- вспомогательная (марка тип)	моторный тормоз-замедлитель

Шины

- марка	-
- размер	315/80 R22,5; 11.00 R20; 12.00 R20
- индекс несущей способности	154/150; 150/146; 154/149
- категория скорости	G

Дополнительное оборудование транспортного средства

Вместимость, м ³ , не менее	9
Геометрический объем смесительного барабана, м ³ , не более	14
Вместимость бака для воды, л, не менее	800

РОСС RU.MT22.E01849

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов, должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 20 (двадцати) шт. с номерами VIN с **X4869364E40000001** по **X4869364E?00000020**.

69364E

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

РОСС RU.MT22.E01849

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На кронштейне передней опоры автобетоносмесителя, с левой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На боковой поверхности лонжерона, с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	4	8	6	9	3	6	4	E	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный код изготовителя (WMI):

X48 - ЗАО "КОМЗ - Экспорт"

поз 4-9: 69364E - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01849

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"