

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ  
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,  
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)  
тел. 976-40-18**

**РОСС RU.MT22.E01826**

|                                     |                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Марка транспортного средства        | —                                                                                                                                                 |
| Тип транспортного средства          | <b>67185</b>                                                                                                                                      |
| Шасси транспортного средства        | <b>КамАЗ-6520-06</b>                                                                                                                              |
| Категория транспортного средства    | <b>№</b>                                                                                                                                          |
| Код ОКП                             | <b>45 2221</b>                                                                                                                                    |
| Код VIN                             | <b>с X8V67185040000001 по X8V671850?0000100</b>                                                                                                   |
| Заявитель, изготовитель и его адрес | <b>Открытое акционерное общество "РИАТ"<br/>(ОАО "РИАТ")<br/>Россия, 423831, Республика Татарстан, г. Набережные<br/>Челны, ул. Пушкинская, 4</b> |

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

|                                         |                                                                             |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Колесная формула/ведущие колеса         | <b>6x4/задней тележки</b>                                                   |
| Схема компоновки транспортного средства | <b>кабина над двигателем; расположение двигателя – переднее продольное</b>  |
| Исполнение грузочного пространства      | <b>платформа с фиксаторами для крепления контейнера</b>                     |
| Назначение транспортного средства       | <b>для перевозки контейнеров типа 1С, 1СС, 1СХ</b>                          |
| Кабина                                  | <b>цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед</b> |
| <b>Габаритные размеры, мм</b>           |                                                                             |
| - длина                                 | <b>8920</b>                                                                 |
| - ширина                                | <b>2500</b>                                                                 |
| - высота                                | <b>2915</b>                                                                 |
| - высота с контейнером                  | <b>3895</b>                                                                 |
| Погрузочная высота, мм                  | <b>1310</b>                                                                 |
| База, мм                                | <b>4100+1440</b>                                                            |
| Колея передних/задних колес, мм         | <b>2021/1790</b>                                                            |

POCC RU.MT22.E01826

|                                                                      |                                                                                                 |        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85) | 10700                                                                                           |        |
| Полная масса транспортного средства, кг                              | 33100                                                                                           |        |
| - на переднюю ось                                                    | 7400                                                                                            |        |
| - на заднюю тележку                                                  | 25700                                                                                           |        |
| Допустимая полная масса прицепа, кг                                  | 20000                                                                                           |        |
| Полная масса автопоезда, кг                                          | 53100                                                                                           |        |
| Двигатель (марка, тип)                                               | КамАЗ -740.50-360, четырехтактный дизель с турбонаддувом                                        |        |
| - количество и расположение цилиндров                                | 8, V-образное                                                                                   |        |
| - рабочий объем, см <sup>3</sup>                                     | 11760                                                                                           |        |
| - степень сжатия                                                     | 16,8                                                                                            |        |
| Максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )                      | 250 (2200)                                                                                      |        |
| Максимальный крутящий момент, Нм (мин <sup>-1</sup> )                | 1470 (1300-1500)                                                                                |        |
| Топливо                                                              | дизельное                                                                                       |        |
| Система питания                                                      | впрыск топлива под давлением                                                                    |        |
| ТНВД (марка, тип)                                                    | ЯЗДА, 337-20.04 или BOSCH, PE8P120A920/5RV                                                      |        |
| Форсунки (марка, тип)                                                | ЯЗДА, 273-20 или ЯЗДА, 273-50 с распылителем BOSCH мод. DLLA 148 SV3 142503                     |        |
| Турбокомпрессор (марка, тип)                                         | КамАЗ, ТКР 7С-6 или Schwitzer, S2B/7624TAE/0,76D9                                               |        |
| Воздушный фильтр (марка, тип)                                        | ЛААЗ, 188673.1109560                                                                            |        |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов                   | один глушитель, система нейтрализации отсутствует                                               |        |
| Глушитель (марка, тип)                                               | КамАЗ, 6520-1201010                                                                             |        |
| Трансмиссия                                                          | механическая                                                                                    |        |
| Сцепление (марка, тип)                                               | MFZ 430 (Германия), фрикционное, сухое, однодисковое, выжимного типа, с гидравлическим приводом |        |
| Коробка передач (марка, тип)                                         | ZF 16S151(Германия), механическая, шестнадцатиступенчатая, с делителем и демультипликатором     |        |
| - число передач                                                      | вперед - 16, назад - 2                                                                          |        |
| - передаточные числа                                                 | низшее                                                                                          | высшее |
| I-                                                                   | 13,80                                                                                           | 11,55  |
| II-                                                                  | 9,59                                                                                            | 8,02   |
| III-                                                                 | 6,81                                                                                            | 5,70   |
| IV-                                                                  | 4,58                                                                                            | 3,84   |
| V-                                                                   | 3,01                                                                                            | 2,52   |
| VI-                                                                  | 2,09                                                                                            | 1,75   |
| VII-                                                                 | 1,49                                                                                            | 1,24   |
| VIII-                                                                | 1,00                                                                                            | 0,84   |
| 3.X                                                                  | 13,17                                                                                           | 11,03  |
| Главная передача (марка, тип)                                        | двухступенчатый редуктор                                                                        |        |
| - передаточное число главной передачи                                | 5,11 или 6,33                                                                                   |        |

РОСС RU.MT22.E01826

|                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Подвеска</b><br>- передняя<br><br>- задняя                                                                                                        | зависимая, на двух полуэллиптических многолистовых рессорах с гидравлическими телескопическими амортизаторами и резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости<br><br>балансирная, на двух полуэллиптических многолистовых рессорах, с реактивными штангами, резиновыми буферами ограничения хода, со стабилизатором поперечной устойчивости                                                                                         |
| <b>Рулевое управление</b> (марка, тип)                                                                                                               | КамАЗ-6520, рулевой механизм типа «винт - гайка на циркулирующих шариках - рейка - сектор»; рулевой привод с гидроусилителем                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Тормозные системы</b><br>- рабочая (марка, тип)<br><br>- стояночная (марка, тип)<br><br>- запасная (марка, тип)<br>- вспомогательная (марка, тип) | пневматическая, двухконтурный привод, отдельно к тормозным механизмам передних колес и задней тележки с выводами на прицеп; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа; с АБС<br><br>колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами<br><br>каждый из контуров рабочей тормозной системы<br><br>моторный тормоз-замедлитель с двумя заслонками в системе выпуска газов |
| <b>Шины</b><br>- марка<br>- размер<br>- индекс несущей способности<br>- категория скорости                                                           | —<br>12.00 R20<br>154/149<br>J                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Дополнительное оборудование транспортного средства</b>                                                                                            | предпусковой подогреватель двигателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

РОСС RU.MT22.E01826

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации».

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8V67185040000001 по X8V671850?0000100.**

67185

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

.....  
подпись

**М.И. Грифф**  
инициалы, фамилия

**С.В. Пугачев**

РОСС RU.MT22.E01826

Приложение № 2 к "Одобрению  
типа транспортного средства"

**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

## 1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного  
"Одобрения типа транспортного средства".

## 2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

## 3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1 На табличке изготовителя.

3.2 На правом лонжероне рамы, в задней части.

## 4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| X | 8 | V | 6 | 7 | 1 | 8 | 5 | 0 | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  | ?  |

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):  
X8V - ОАО "РИАТ"

поз. 4-9: 671850 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01826

Приложение № 3 к "Одобрению  
типа транспортного средства"