

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E01179

Тип транспортного средства	средство транспортное специальное (1ЛСГ-10) 38162A (38162-0000010-01)
Шасси	Урал-4320-41
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	36 6643
Код VIN	X8938162A?0AL6???
Изготовитель и его адрес	Открытое акционерное общество «Тюменский судостроительный завод» (ОАО «ТСЗ») Россия, 625006, г. Тюмень, ул. Новгородская, 10

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x6/ все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	кузов с термоизоляцией, с задней одностворчатой дверью
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

- длина	7420
- ширина	2500
- высота	3770
База, мм	3525+1400
Колея передних/задних колес, мм	2010/2010

Масса снаряженного транспортного средства, кг, не более	13575
Полная масса транспортного средства, кг, не более	13800
- на переднюю ось	4475
- на заднюю тележку	9325

РОСС RU.MT22.E01179

<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ-2, дизель, четырехтактный, с турбонаддувом, и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100-1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА-133 или ЯЗДА 324-10
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА-267 или ЯЗТА-51
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, CZ, Garrett, ТКР-9, К-36, С14, Т03
Воздушный фильтр (марка, тип)	КАМАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-02
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач	5
- передаточные числа	
	I - 5,22
	II - 2,90
	III - 1,52
	IV - 1,00
	V - 0,66
	3X - 5,22
Раздаточная коробка (марка, тип)	двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
передаточные числа	
- высшее	1,21
- низшее	2,15
Главная передача (марка, тип)	двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7,32
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирующая, с реактивными штангами, на продольных полуэллиптических рессорах

РОСС RU.MT22.E01179

Рулевое управление (марка, тип)	Урал, с гидроусилителем, рулевой механизм типа «двухзаходный червяк – боковой зубчатый сектор» или МАЗ-64229, с гидроусилителем, рулевой механизм типа "винт - шариковая гайка – рейка - сектор"
Тормозные системы	
- рабочая	пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС; тормозные механизмы всех колес – барабанные
- запасная	каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная	с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)	1200x500-508, ИД-П284, 156, F
Технологическое оборудование	оборудование для исследования скважин
Глубина обслуживания, м	4000
Номинальное тяговое усилие, кН	10
Скорость подъема, м/с	0 - 12
Лебедка	однобарабанная, с гидравлическим приводом
Привод гидронасоса	от двигателя шасси автомобиля
Дополнительное оборудование транспортного средства	противосолнечные козырьки, предпусковой подогреватель, отопитель кабины, центральная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах

POCC RU.MT22.E01179

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 100 (ста) единиц.

Изготовитель ежемесячно информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных средств транспортных специальных (1ЛСГ-10) 38162А (38162-0000010-01). В случае непредоставления этой информации «Одобрение типа транспортного средства» аннулируется.

**СРЕДСТВО ТРАНСПОРТНОЕ СПЕЦИАЛЬНОЕ (1ЛСГ-10)
38162А (38162-0000010-01)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства приведен в приложении № 3.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E01179

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней поперечной балке основания кузова, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней поперечной балке основания кузова.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	3	8	1	6	2	A	?	0	A	L	6	?	?	?

поз. 1-3: WMI (международный код изготовителя):
X89 - Россия, ОАО "ТСЗ" совместно с поз. 12-14

поз. 12-14: AL6 - Россия, ОАО "ТСЗ" (цифра 9 поз.3 WMI и знаки на поз. 12-14 означают, что годовое производство каждого из изготавливаемых на предприятии изделий не превышает 500 штук)

поз 4-9: 38162A - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96

поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E01179

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"**Средство транспортное специальное (1ЛСГ-10)
38162А (38162-0000010-01)**