

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 976-40-18**

РОСС RU.MT22.E00929

Тип транспортного средства	автомобили-фургоны: 474150 (47415-0000010), 47415A (47415-0000010-01), 47415B (47415-0000010-02), 574350 (57435-0000010)
Шасси	КамАЗ-53215 (для 474150), КамАЗ-53205 (для 47415A), КамАЗ-53229-02 (для 47415B), КамАЗ-43114-02 (для 574350)
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 2110
Код VIN	X9H474150..., X9H47415A..., X9H47415B..., X9H574350...
Изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ» (ООО «ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ») Россия, 390047, г. Рязань, район Карцево, 9
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА	
Колесная формула/ведущие колеса	6х4/задней тележки (для 474150, 47415A, 47415B), 6х6/все (для 574350)
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузозачного пространства	цельнометаллический фургон закрытого типа, с тепло- изоляцией, с задней двустворчатой дверью
Кабина	цельнометаллическая, трехместная, двухдверная, отки- дывающаяся вперед, со спальным местом или без него

РОСС RU.MT22.E00929

	474150	47415A	47415B	574350
Габаритные размеры, мм				
- длина	8535	7620	8535	7880
- ширина	2500			
- высота	3680			3890
База, мм	3690+1320	3190+1320	3690+1320	3340+1320
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890 (с шинами 11.00 R20) или 2050/1890 (с шинами 10.00 R20)			2050/2050
Масса снаряженного транспортного средства, кг	8405	7760	8600	8700
Полная масса транспортного средства, кг, не более	18405	14960	22850	14600
- на переднюю ось	4220	4000	4850	4605
- на заднюю тележку	14185	10960	18000	9995
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ 740.11-240, четырехтактный дизель с турбонаддувом			
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное			
- рабочий объем цилиндров, см ³	10850			
- степень сжатия	17.0			
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2200)			
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	814 (1200-1600)			
Топливо	дизельное			
Система питания	впрыск топлива под давлением			
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-40			
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-30			
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7Н-1 или ТКР 7С-9			
Воздушный фильтр	КамАЗ, 7405.1109510			
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует			
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010			
Трансмиссия	механическая			
	474150, 47415A, 47415B, 574350			
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-142 или КамАЗ-17, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом			
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трехвальная, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем		КамАЗ-142, механическая, трехвальная, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах,	

РОСС RU.MT22.E00929

для коробки передач:		КамАЗ-152	КамАЗ-142
		10	5
		низшая	высшая
I -		7,82	6,38
II -		4,03	3,29
III -		2,50	2,04
IV -		1,53	1,25
V -		1,00	0,815
3.X -		7,38	6,02
		474150, 47415A, 47415B	574350
Раздаточная коробка (марка, тип)		-	КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала
		-	2
- число передач		-	
- передаточные числа		-	
	высшее -	-	0,917
	низшее -	-	1,692
Главная передача (марка, тип)		КамАЗ, двойная	
- передаточное число главной передачи		5,94; 6,53; 7,22	
Подвеска			
- передняя	зависимая, на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами		
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами		
Рулевое управление (марка, тип)		КамАЗ, 4310-3400020, рулевой механизм типа “винт-шариковая гайка-рейка-сектор”, рулевой привод с гидроусилителем	
Тормозные системы		пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС	
- рабочая			
- запасная	каждый из контуров рабочей тормозной системы		
- стояночная	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки		
- вспомогательная	моторный тормоз-замедлитель		
		474150, 47415A, 47415B	574350
Шины (размер, марка, индекс несущей способности и категория скорости)		10.00 R20, -, 146/143, J; 11.00 R20, -, 146/143, J; 11.00 R20, -, 148/145, J	425/85R21, -, 156, G

РОСС RU.MT22.E00929

**Дополнительное оборудование
транспортного средства**

предпусковой подогреватель двигателя, стеклоочис-
тители, стеклоомыватели, лебедка (для 574350),
внутреннее освещение кузова-фургона, выдвижная
лесенка, поручень

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на партию указанных транспортных средств в количестве 100 (ста) единиц каждого типа.

Изготовитель ежемесячно информирует Орган по сертификации о количестве выпущенных автомобилей фургонов: 474150 (47415-0000010), 47415A (47415-0000010-01), 47415B (47415-0000010-02), 574350 (57435-0000010). В случае непредоставления этой информации «Одобрение типа транспортного средства» аннулируется.

**АВТОМОБИЛИ-ФУРГОНЫ: 474150 (47415-0000010),
47415A (47415-0000010-01), 47415B (47415-0000010-02),
574350 (57435-0000010)**

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств приведены в приложении № 3 на трех страницах.

Руководитель Органа по сертификации Зам.

.....
подпись

М.И. Грифф
инициалы, фамилия

А.Г. Пасько

РОСС RU.MT22.E00929

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

Рядом с табличкой изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

С правой стороны в нижнем углу на внешней стороне передней стенки кузова-фургона.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На задней стойке правой боковины кабины под замком.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	H	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3

WMI (международный код изготовителя):
X9H - Россия, ООО "ЦЕНТРТРАНСТЕХМАШ"

поз. 4-9

474150, 47415A, 47415B, 574350 – описательная часть
идентификационных номеров

поз. 10

год выпуска согласно ОСТ 37.001.269-96


поз. 11-17

производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E00929

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


Автомобили-фургоны:
474150 (47415-0000010), 47415В (47415-0000010-02)



РОСС RU.MT22.E00929

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобиль-фургон 47415А (47415-0000010-01)



РОСС RU.MT22.E00929

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

Автомобиль-фургон 574350 (57435-0000010)

