

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02318

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	99393Т, 99393А, 99390Р, 9939ВТ, 9939ВР, 9939ВК, 993921, 9939Е2, 9939В4, 9939Н4, 993960, 99396А
Категория транспортного средства	О₄
Код ОКП	45 2580
Код VIN	X899939??50AL4001 по X899939???0AL4100
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Тверьстроймаш" (ООО "Тверьстроймаш") Россия, 170040, г. Тверь, Старицкое шоссе, 30

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Количество осей / колес	2 / 8+1 (запасное) – для 99393Т, 99393А, 99390Р, 9939ВТ, 9939ВР, 9939ВК, 993921, 9939Е2; 4 / 16+2 (запасные) – для 9939В4, 9939Н4; 5 / 20+2 (запасные) – для 993960, 99396А					
Тип кузова транспортного средства	низкорамная платформа с поворотными уширителями и откидными трапами или без них					
Назначение транспортного средства	для перевозки колесно-гусеничной техники или крупногабаритных неделимых грузов					
	<u>99393А</u>	<u>99393Т</u>	<u>99390Р</u>	<u>9939ВТ</u>	<u>9939ВР</u>	<u>9939ВК</u>
Габаритные размеры, мм						
- длина	15000... 18000	12000...15000		15000...18000		11000... 15000
- ширина (с уширителями)	2550 (3500)		3000 (4000)	2550 (3500)	3000 (4000)	2550 (3500)
- высота (по трапам)	2500	2500 (3980)				
База, мм	9000... 12000+ 1310... 1660	7000...10300+ 1310...1660		9000...12000+ 1310...1660		7000... 10300+ 1310... 1660
Колея колес, мм	1950					

POCC RU.MT22.E02318

	<u>993921</u>	<u>9939E2</u>	<u>9939B4</u>	<u>9939H4</u>	<u>993960</u>	<u>99396A</u>
Габаритные размеры, мм						
- длина	15000... 24000	12000... 18000	14000...19000			
- ширина (с уширителями)	3000 (4000)	2550 (3500)		3000 (4000)	2550 (3500)	3000 (4000)
- высота (по трапам)	2500 (3980)					
База, мм	7000... 18000+ 1200... 1660	7000... 12000+ 1310... 1660	7000...11000+ 1200...1360+ 1200...1360+ 1200...1360	6000...10000+ 1200...1360+1200... 1360+1200...1360+ 1200...1360		
Колея колес, мм	1950					
	<u>99393Т, 99393А, 99390Р, 9939ВТ, 9939ВР, 993921, 9939Е2</u>		<u>9939ВК</u>	<u>9939В4, 9939Н4</u>	<u>993960, 99396А</u>	
Масса снаряженного транспорт- ного средства, кг	11000		8000	15000	16500	
Полная масса транспортного средства, кг	36000		28700	65000	76500	
- на седельно-сцепное устройство	14700		10000	25000		
- на тележку	21300		18700	40000	51500	
Подвеска	рессорно-балансирная, с реактивными штангами или пневмати- ческая, регулируемая					
Тормозные системы						
- рабочая (марка, тип)	двухпроводная, привод пневматический, с АБС; тормозные меха- низмы всех колес - барабанные					
- стояночная (марка, тип)	механическая, с ручным приводом или от пружинных энергоакку- муляторов к тормозным механизмам колес первой оси (для 99393Т, 99393А, 99390Р, 9939ВТ, 9939ВР, 9939ВК, 993921, 9939Е2) или первой и второй осей (для 9939В4, 9939Н4) или первой, второй и третьей осей (для 993960, 99396А)					
	<u>99393Т, 99393А, 99390Р, 9939ВТ, 9939ВР, 9939ВК, 993921, 9939В4, 9939Н4, 993960, 99396А</u>				<u>9939Е2</u>	
Шины						
- марка	—		—		—	
- размер	8,25 R15		235/75 R17,5		10,00 R20	
- индекс несущей способности	141		141		143	
- категория скорости	G		J		G	
Дополнительное оборудование транспортного средства	гидравлический или пружинный механизм подъема и опускания трапов, устройства для крепления груза, лебедка					

РОСС RU.MT22.E02318

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования "Инструкции по перевозке крупногабаритных и тяжеловесных грузов автомобильным транспортом по дорогам Российской Федерации".

Действие данного "Одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с X899939???50AL4001 по X899939???0AL4100.

99393T, 99393A, 99390P, 9939BT, 9939BP, 9939BK, 993921, 9939E2, 9939B4,
9939H4, 993960, 99396A

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

Действует с "28" апреля 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02318

Приложение № 2 к "Одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На раме полуприцепа, спереди, с правой стороны по ходу движения.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На лонжероне рамы полуприцепа, спереди, с правой стороны по ходу движения.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	9	9	3	9	?	?	?	0	A	L	4	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: AL4 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Тверьстроймаш"

поз 4-9: 99393T, 99393A, 99390P, 9939BT, 9939BP, 9939BK, 993921, 9939E2, 9939B4, 9939H4, 993960, 99396A - описательная часть идентификационных номеров

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: цифра "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02318

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

99393T, 99390P, 9939BT, 9939BP, 9939BK, 993921, 9939E2




Обозначение	L	L ₁	L ₂	H	H ₁
99393T	12000...15000	7000...10300	1310...1660	2550	3500
99390P	12000...15000	7000...10300	1310...1660	3000	4000
9939BT	15000...18000	9000...12000	1310...1660	2550	3500
9939BP	15000...18000	9000...12000	1310...1660	3000	4000
9939BK	11000...15000	7000...10300	1310...1660	2550	3500
993921	15000...24000	7000...18000	1200...1660	3000	4000
9939E2	12000...18000	7000...12000	1310...1660	2550	3500

РОСС RU.MT22.E02318

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"


99393A



РОСС RU.MT22.E02318

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

9939B4, 9939H4




Обозначение	L	H	H ₁
99396A	1200...1360	3000	4000
993960	1200...1360	2550	3500

POCC RU.MT22.E02318

Приложение № 3 к "Одобрению
типа транспортного средства"

99396A, 993960



Обозначение	L	H	H ₁
99396A	1200...1360	3000	4000
993960	1200...1360	2550	3500