

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02320

Марка транспортного средства	КамАЗ
Тип транспортного средства	54115-15
Категория транспортного средства	N ₃
Код ОКП	45 1134
Код VIN	с X8954115R50CA1043 по X8954115R?0CA1142
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Ростехмаш" (ООО "Ростехмаш") Россия, 423330, Республика Татарстан, г. Азнакаево, ул. Гагарина, 6
Поставщик комплектов для сборки и его адрес	Открытое акционерное общество "КАМАЗ" (ОАО "КАМАЗ") Россия, 423808, Республика Татарстан, г. Набережные Челны, проспект Мусы Джалиля, 29

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6x4/ задней тележки
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	седельно-сцепное устройство
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед, со спальным местом или без него
Габаритные размеры, мм	
- длина	6295
- ширина	2500
- высота	3020
База, мм	2840+1320
Колея передних/задних колес, мм	2043/1890
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	7400
Полная масса транспортного средства, кг	19550
- на переднюю ось	4580
- на заднюю тележку	14970
Допустимая полная масса полуприцепа, кг	26850
Полная масса автопоезда, кг	34400

POCC RU.MT22.E02320

Двигатель (марка, тип)	КамАЗ -740.31-240, четырехтактный дизель с турбо-наддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, см ³	10850	
- степень сжатия	16,5	
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	165 (2200)	
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	912 (1200-1400)	
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-20.05 или 3371-20.05 или Bosch, 0 402 648 608	
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-20 или 273-50 или АЗПИ, 216	
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-6 или "Schwitzer", S2B/7624TAE/0,76D9	
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	
Трансмиссия	механическая	
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-17, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом	
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-152, механическая, трехходовая, десятиступенчатая с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем	
- число передач	вперед – 10, назад - 2	
- передаточные числа коробки передач	низшее	высшее
I -	7,82	6,38
	4,03	3,29
II -	2,50	2,04
III -	1,53	1,25
IV -	1,00	0,815
V -	7,38	6,02
3.X. -		
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор	
- передаточное число главной передачи	5,43 или 5,94 или 6,53 или 7,22	
Подвеска		
- передняя	на двух полуэллиптических одноушковых рессорах, с гидравлическими амортизаторами и резиновыми буферами	
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ, 4310-3400020; рулевой механизм типа «винт – гайка на циркулирующих шариках - рейка - зубчатый сектор», рулевой привод с гидроусилителем	

РОСС RU.MT22.E02320

Тормозные системы - рабочая (марка, тип) - запасная (марка, тип) - стояночная (марка, тип) - вспомогательная (марка, тип)	пневматический, двухконтурный привод отдельно к тормозам передних колес и задней тележки; тормозные механизмы барабанного типа на всех колесах; АБС контуры рабочей тормозной системы колесные тормозные механизмы задней тележки, приводимые в действие пружинными энергоаккумуляторами, объединенными с тормозными камерами моторный тормоз-замедлитель
Шины - марка - размер - индекс несущей способности - категория скорости	- 10.00 R20 или 11.00 R20 146/143 или 150/146 J или K
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN: с **X8954115R50CA1043 по X8954115R?0CA1142.**

КамАЗ-54115-15

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

..... **М.И. Грифф**
подпись инициалы, фамилия

С.В. Пугачев

Действует с "03" мая 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02320

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"**ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного
"Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На правой панели боковины кабины.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме, в передней части правого лонжерона.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	4	1	1	5	R	?	0	C	A	1	?	?	?

поз. 1-3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то,
что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: CA1 - код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Ростехмаш"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"54115R " – КамАЗ-54115-15

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра «0» - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

POCC RU.MT22.E02320

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

КамАЗ-54115-15

