**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10МТ22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е02329

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	**592000**
Шасси транспортного средства	**Урал-4320-40**
Категория транспортного средства	**N_3G**
Код ОКП	**48 5134**
Код VIN	**с X8959200050CS6001 по X89592000?0CS6100**
Заявитель, изготовитель и его адрес	**Общество с ограниченной ответственностью «Псковский автомобильный завод» (ООО «ПАЗ») Россия, 180006, г. Псков, ул. Волкова, 9**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	рама с ограждением и 4-мя стационарными кониками
Назначение транспортного средства	для перевозки лесоматериалов
Кабина	двухдверная, трехместная, цельнометаллическая
Габаритные размеры, мм	
- длина	8980
- ширина	2500
- высота	4000
База, мм	4555+1400
Колея передних / задних колес, мм	2010 / 2010
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	8480
Полная масса транспортного средства, кг	21300
- на переднюю ось	5300
- на заднюю тележку	16000
Допустимая полная масса прицепа, кг	16700
Полная масса автопоезда, кг	38000

РОСС RU.MT22.E02329

Двигатель (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2-3, четырехтактный дизель, с турбо-наддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, $см^3$	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	882 (1100…1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133 или ЯЗДА, 324-10
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267 или ЯЗТА, 51
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, CZ, Garrett, ТКР-9, К-36, С14, Т03
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель, система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	36-1201010-02
Трансмиссия	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач	вперед – 5, назад - 1
- передаточные числа	
I -	5,22
II -	2,90
III -	1,52
IV -	1,00
V -	0,66
ЗХ -	5,22
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
передаточные числа	
- высшее	1,21
- низшее	2,15
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7,32
Подвеска	
- передняя	зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	зависимая, балансирная, с реактивными штангами, на продольных полуэллиптических рессорах

SERTAUTO.RU

Рулевое управление (марка, тип)	УралАЗ, рулевой механизм типа «двухзаходный червяк – боковой зубчатый сектор» или МАЗ-64229, рулевой механизм типа "винт – гайка на циркулирующих шариках – рейка - сектор"; рулевой привод с гидроусилителем
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	УралАЗ, пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС “WABCO” или Knorr-Bremse или НПРУП “Экран”; тормозные механизмы всех колес – барабанного типа
- запасная (марка, тип)	УралАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	УралАЗ, с механическим приводом, сблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки
- вспомогательная (марка, тип)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом
Шины	
- марка	ИД П-284
- размер	1200х500-508
- индекс несущей способности	156
- категория скорости	F
Дополнительное оборудование транспортного средства	централизованная система контроля и регулирования давления воздуха в шинах

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E02329

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X8959200050CS6001 по X89592000?0CS6100.**

SERTAUTO.RU

592000

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

М.И. Грифф **С.В. Пугачев**

…… .....
подпись инициалы, фамилия

Действует с **“ 01 “ июня 2005 г.**

17 мая 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02329

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

   На табличке изготовителя.

   Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства"

2. Место расположения таблички изготовителя:

   В кабине, под сиденьем пассажира.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

   3.1 На табличке изготовителя.

   3.2 Рядом с табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	9	2	0	0	0	?	0	C	S	6	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: CS6 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "ПАЗ"

поз. 4-9: 592000 - описательная часть идентификационного номера

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11: "0" - постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E02329

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"



SERTAUTO.RU