**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И СПЕЦИАЛИЗИ-
РОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10МТ22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)**
тел. 780-07-55

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е02175

На серию в количестве 7 (семи) шт.

Марка транспортного средства	-
Тип транспортного средства	**5952АА (ПБУ-2), 5952FA (ЛБУ-50), 5952CU (ПБУ-2.119А), 5952VK (ЛБУ-50)**
Шасси транспортного средства	**КамАЗ-43114-02 (для 5952АА, 5952FA), КамАЗ-43118-13 (для 5952CU, 5952VK)**
Категория транспортного средства	**N3G**
Код ОКП	**36 6231**
Код VIN	**X0B5952AA5…, X0B5952FA5…, X0B5952CU5…, X0B5952VK5…**
Заявитель, изготовитель и его адрес	**Открытое акционерное общество "Геомаш" (ОАО "Геомаш") Россия, 306503, Курская область, г. Щигры, ул. Красная, 54**

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула/ведущие колеса	6х6 / все
Схема компоновки транспортного средства	кабина над двигателем; расположение двигателя - переднее продольное
Исполнение загрузочного пространства	платформа с буровым оборудованием
Назначение транспортного средства	для бурения геологоразведочных, гидрогеологических скважин и шурфов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная, откидывающаяся вперед

	5952АА	5952FA	5952CU	5952VK
Габаритные размеры, мм				
- длина	8360	8695	9260	10000
- ширина	2500			
- высота	3350	3090	3400	3345
База, мм	3340+1320		3690+1320	
Колея передних/задних колес, мм	2050/2050			

	5952AA	5952FA	5952CU	5952VK
Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	10965	11035	13350	17125
Полная масса транспортного средства, кг	11190	11260	13660	17425
- на переднюю ось	3970	4010	4750	4675
- на заднюю тележку	7220	7250	8910	12750
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена			

	5952AA, 5952FA	5952CU, 5952VK
Двигатель (марка, тип)	КамАЗ-740.11-240	КамАЗ-740.13-260
	четырехтактный дизель с турбонаддувом	
- количество и расположение цилиндров	8, V-образное	
- рабочий объем, $см^3$	10850	
- степень сжатия	17,0	
Максимальная мощность, кВт ($мин^{-1}$)	169 (2200)	183 (2200)
Максимальный крутящий момент, Нм ($мин^{-1}$)	814 (1300...1600)	914 (1300...1500)
Топливо	дизельное	
Система питания	впрыск топлива под давлением	
ТНВД (марка, тип)	ЯЗДА, 337-40	ЯЗДА, 337-42
Форсунки (марка, тип)	ЯЗДА, 273-31	
Турбокомпрессор (марка, тип)	КамАЗ, ТКР 7С-9 или ТКР 7Н-1	КамАЗ, ТКР 7С-9 или S2B "Schwitzer", S2B/7624TAE/1.00D9
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	две приемные трубы, два гибких металлорукава, глушитель, система нейтрализации отсутствует	
Глушитель (марка, тип)	КамАЗ, 6520-1201010	

Трансмиссия	механическая		
Сцепление (марка, тип)	КамАЗ-17.1600010-10 или КамАЗ-142, фрикционное, сухое, двухдисковое, с гидравлическим приводом		
Коробка передач (марка, тип)	КамАЗ-142, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах	КамАЗ-152, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV, V передачах, с делителем	
- число передач	вперед – 5, назад - 1	вперед – 10, назад - 2	
- передаточные числа коробки передач		низшая	высшая
I -	7,82	7,82	6,38
	4,03	4,03	3,29
II -	2,50	2,50	2,04
III -	1,53	1,53	1,25
IV -	1,00	1,00	0,815
V -	7,38	7,38	6,02
З.Х. -			
Раздаточная коробка (марка, тип)	КамАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокировкой межосевого дифференциала		
- число передач	2		
- передаточные числа раздаточной коробки:			
высшее -	0,917		
низшее -	1,692		
Главная передача (марка, тип)	КамАЗ, двухступенчатый редуктор		
- передаточное число главной передачи	5,94; 6,53 или 7,22		

SERTAUTO.RU

РОСС RU.МТ22.Е02175

Подвеска	
- передняя	на двух полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
- задняя	балансирная, на двух полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами
Рулевое управление (марка, тип)	КамАЗ, 4310-3400020, с гидроусилителем, рулевой механизм типа «винт - шариковая гайка - рейка - сектор»
Тормозные системы	
- рабочая (марка, тип)	пневматическая, двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и на заднюю тележку; тормозные механизмы всех колес барабанного типа; с АБС
- запасная (марка, тип)	каждый из контуров рабочей тормозной системы
- стояночная (марка, тип)	привод от пружинных энергоаккумуляторов к тормозным механизмам колес задней тележки
- вспомогательная (марка, тип)	моторный тормоз-замедлитель
Шины	
- марка	-
- размер	425/85 R21
- индекс несущей способности	156
- категория скорости	G
Дополнительное оборудование транспортного средства	предпусковой подогреватель двигателя, коробка отбора мощности

Действие данного «Одобрения типа транспортного средства» распространяется на серию транспортных средств в количестве 7 (семи) шт. с номерами шасси: **43114C42214294, 43118N2217877, 43114C42232143, 43114C42232146, 43118N32201604, 43118N42233711, 43118N42234974**

5952AA (ПБУ-2), 5952FA (ЛБУ-50),
5952CU (ПБУ-2.119А), 5952VK (ЛБУ-50)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.
Общие виды транспортных средств на четырех страницах приведены в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

…… **М.И. Грифф** **С.В. Пугачев**
подпись инициалы, фамилия

Действует с **« 02 » февраля 2005 г.**

02 февраля 2005 г.

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E02175

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "Одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

В проеме правой двери, рядом с табличкой завода-изготовителя шасси.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. На раме установки, около заднего колеса.

4. Структура и содержание идентификационных номеров транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	0	B	5	9	5	2	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X0B - ОАО "Геомаш"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"5952AA" - 5952AA (ПБУ-2)
"5952FA" - 5952FA (ЛБУ-50)
"5952CU" - 5952CU (ПБУ-2.119А)
"5952VK" - 5952VK (ЛБУ-50)

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002


поз. 11-17: производственный номер транспортного средства

SERTAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E02175

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

5952АА (ПБУ-2)





SETAUTO.RU


РОСС RU.MT22.E02175

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

5952FA (ЛБУ-50)








SETAUTO.RU

РОСС RU.MT22.E02175

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

5952CU (ПБУ-2.119А)





SETA-UPO.RU


РОСС RU.MT22.E02175

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

5952VK (ЛБУ-50)







SETAUTO.RU