

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ СПЕЦИАЛЬНЫХ И
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
И УСЛУГ НА АВТОМОБИЛЬНОМ ТРАНСПОРТЕ – «САМТ-ФОНД»,
№ РОСС RU.0001.10MT22 от 15 марта 2002 г. (127434, Москва, Дмитровское шоссе, 9)
тел. 780-07-55**

РОСС RU.MT22.E02554

Марка транспортного средства	—
Тип транспортного средства	5646M0 (AT3-10-4320B)
Шасси транспортного средства	Урал-4320-40
Категория транспортного средства	N₃G
Код ОКП	45 2140
Код VIN	с X895646M050СК2001 по X895646M0?0СК2100
Заявитель, изготовитель и его адрес	Общество с ограниченной ответственностью "Завод Строммашина" (ООО "Завод Строммашина") Россия, 454007, г. Челябинск, проспект Ленина, 3

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	6x6 / все
Схема компоновки транспортного средства	капотная, кабина за двигателем; расположение двигателя – переднее продольное
Исполнение грузочного пространства	цистерна эллиптической формы, некалиброванная
Назначение транспортного средства	для транспортирования авиационных топлив и заправки воздушных судов
Кабина	цельнометаллическая, двухдверная, трехместная

Габаритные размеры, мм

- длина	10000
- ширина	2500
- высота	3060
База, мм	4555+1400
Колея передних / задних колес, мм	2010 / 2010

Масса снаряженного транспортного средства, кг (по ОСТ 37.001.408-85)	12625
--	-------

РОСС RU.MT22.E02554

Полная масса транспортного средства, кг	20625
- на переднюю ось	5300
- на заднюю тележку	15325
Допустимая полная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
<u>Двигатель</u> (марка, тип)	ЯМЗ-236НЕ2-3, четырехтактный дизель, с турбо-наддувом и промежуточным охлаждением воздуха
- количество и расположение цилиндров	6, V-образное
- рабочий объем, см ³	11150
- степень сжатия	16,5
Максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹)	169 (2100)
Максимальный крутящий момент, Нм (мин ⁻¹)	882 (1100...1300)
Топливо	дизельное
Система питания	впрыск топлива под давлением
ТНВД (марка, тип)	ЯЗТА, 133 или ЯЗДА, 324-10
Форсунки (марка, тип)	ЯЗТА, 267 или ЯЗТА, 51
Турбокомпрессор (марка, тип)	ЯМЗ, CZ, Garrett, ТКР-9, К-36, С14, Т03
Воздушный фильтр (марка, тип)	КамАЗ, 7405.1109510
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	один глушитель; система нейтрализации отсутствует
Глушитель (марка, тип)	ООО "НТЦ МСП", 36-1201010-02
<u>Трансмиссия</u>	механическая
Сцепление (марка, тип)	ЯМЗ-182, фрикционное, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)	ЯМЗ-236У, механическая, трехходовая, с синхронизаторами на II, III, IV и V передачах
- число передач	вперед - 5, назад - 1
- передаточные числа	
I -	5,22
II -	2,90
III -	1,52
IV -	1,00
V -	0,664
З.Х. -	5,22
Раздаточная коробка (марка, тип)	УралАЗ, механическая, двухступенчатая, с блокируемым межосевым дифференциалом
- число передач	2
передаточные числа	
высшее -	1,21
низшее -	2,15
Главная передача (марка, тип)	УралАЗ, двойная, коническо-цилиндрическая
- передаточное число главной передачи	7,32

POCC RU.MT22.E02554

Подвеска		
- передняя	зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами	
- задняя	зависимая, балансирующая, на двух продольных полуэллиптических рессорах, с реактивными штангами	
Рулевое управление (марка, тип)		
УралАЗ, рулевой привод с гидроусилителем; рулевой механизм УралАЗ типа "двухзаходный червяк - боковой зубчатый сектор" или МАЗ-64229 типа "винт - шариковая гайка - рейка - сектор"		
Тормозные системы		
- рабочая (марка, тип)	УралАЗ, пневмогидравлический двухконтурный привод с разделением на контуры на переднюю ось и заднюю тележку, с АБС ("WABCO" или "KNORR-BREMSE" или НПРУП "Экран"); тормозные механизмы всех колес - барабанного типа	
- запасная (марка, тип)	УралАЗ, каждый контур рабочей тормозной системы	
- стояночная (марка, тип)	УралАЗ, с механическим приводом, заблокированным с краном управления тормозами прицепа, тормозной механизм барабанного типа, установленный на выходном валу раздаточной коробки	
- вспомогательная (марка, тип)	УралАЗ, моторный тормоз-замедлитель с пневматическим приводом	
Шины		
- марка	ИД-П284	КАМА-1260, КАМА-1260-1
- размер	1200х500-508	425/85R21
- индекс несущей способности	156	156
- категория скорости	F	J
Дополнительное оборудование транспортного средства		
централизованная система регулирования давления воздуха в шинах, два огнетушителя, устройства заземления, проблесковый маячок оранжевого цвета		
Номинальная вместимость цистерны, м³ (л)	10 (10000)	
Счетчик жидкости	ППВ-100-1,6 СУ	

РОСС RU.MT22.E02554

При проезде транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования, а также по улицам городов и населенных пунктов должны быть выполнены требования «Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом».

Действие данного "одобрения типа транспортного средства" распространяется на серию транспортных средств в количестве 100 (ста) шт. с номерами VIN с **X895646M050CK2001** по **X895646M0?0CK2100**.

5646M0 (AT3-10-4320B)

Описание маркировки транспортного средства приведено в приложении № 2.

Общий вид транспортного средства на одной странице приведен в приложении № 3.

Руководитель органа по сертификации

М.И. Грифф

С.В. Пугачев

.....
подпись

.....
инициалы, фамилия

Действует с "27" сентября 2005 г.

РОСС RU.MT22.E02554

Приложение № 2 к "одобрению
типа транспортного средства"

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма знака соответствия:

На табличке изготовителя.

Знак соответствия выполнен по ГОСТ Р 50460-92 с указанием номера данного "одобрения типа транспортного средства".

2. Место расположения таблички изготовителя:

На передней опоре цистерны, с правой стороны.

3. Место расположения идентификационного номера (код VIN):

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. Под табличкой изготовителя.

4. Структура и содержание идентификационного номера транспортного средства:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	8	9	5	6	4	6	M	0	?	0	C	K	2	?	?	?

поз. 1-3: международный идентификационный код изготовителя (WMI):
X89 – код изготовителя (см. также поз. 12-14), указывающий на то, что объем его производства не превышает 500 ед. в год

поз. 12-14: SK2 – код изготовителя (совместно с WMI) - ООО "Завод Строммашина"

поз 4-9: обозначение типа транспортного средства:
"5646M0" – 5646M0 (AT3-10-4320B)

поз. 10: год выпуска согласно ГОСТ Р 51980-2002

поз. 11: цифра "0" постоянна

поз. 15-17: производственный номер транспортного средства

РОСС RU.MT22.E02554

Приложение № 3 к "одобрению
типа транспортного средства"

5646M0 (AT3-10-4320B)

