

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001577

№ TC RU E-RU.MT02.00289

Срок действия с 17 ноября 2015 г. по 16 ноября 2018 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)
юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	GEELY
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	GC6
ТИП	2159
МОДИФИКАЦИИ	215900-0000010
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИЛИ-МОТОРС", ОГРН: 1097746264406, юридический и фактический адрес: 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, офис 54, Российская Федерация, тел.: +7-499-769-5033, факс: +7-499-769-5033, электронная почта: customer@geely-motors.com
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью автомобильная компания "ДерВейс", юридический и фактический адрес: 369005, г. Черкесск, ул. Подгорная, д. 134В, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИЛИ-МОТОРС", ОГРН: 1097746264406, юридический и фактический адрес: 127055, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 1, офис 54, Российская Федерация, тел.: +7-499-769-5033, факс: +7-499-769-5033, электронная почта: customer@geely-motors.com
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	369005, г. Черкесск, ул. Подгорная, д. 134В, Карачаево-Черкесская Республика, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00289

Стр. 2

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Транспортные средства не предназначены для коммерческих перевозок пассажиров.

Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 17 » ноября 2015 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00289 от « 17 » ноября 2015 г.

Руководитель

РОССТАНДАРТА

(заместитель руководителя)

наименование уполномоченного
органа государственного управления



подпись

А.В. Кулешов

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4 x 2 / передние
Схема компоновки транспортного средства	переднеприводная
Расположение двигателя	переднее поперечное
Тип кузова/количество дверей	цельнометаллический несущий седан / 4
Количество мест для сидения	5 (первый ряд - 2, второй ряд - 3)
Габаритные размеры, мм	
— длина	4342
— ширина	1692
— высота	1435
База, мм	2502
Колея передних / задних колес, мм	1450 / 1445
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1178
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1478
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг	
— на переднюю ось	824
— на заднюю ось	729
Максимальная масса прицепа, кг	буксировка прицепа не предусмотрена
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	JLB-4G15, четырехтактный, с искровым зажиганием
— количество и расположение цилиндров	4, рядное
— рабочий объем цилиндров, см ³	1498
— степень сжатия	10.0
— максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	75.4 (6200)
— максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	144.0 (3900)
Топливо	бензин с октановым числом не менее 95
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	Continental, Easy-U2
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	A.L. (Shanghai) Automotive Co., Ltd., 01610386, с сухим бумажным элементом
Система зажигания (тип)	микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	United Automotive Electronic Systems Co., Ltd. / Bosch, F 01R 00A 034 или Zhejiang Wodell Technology Co., Ltd., ZSK 1X1
Свечи (маркировка)	Federal-Mogul (Qindao) auto parts Co., Ltd., RER8MC или Zhu Zhou Torch Spark Plug Co., Ltd., LDK7RTC
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	два глушителя, один нейтрализатор отработавших газов
Нейтрализатор (маркировка)	Wuxi Weifu Lida Catalytic Converter Co., Ltd., 01654884
Глушители (маркировка)	Faurecia Emissions Control Technologies Development Co., Ltd. 01609318
— первая ступень	01610338

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00289

Стр. 4

Приложение № 1

Трансмиссия		механическая
Сцепление (марка, тип)		Ningbo Hongxie, сухое, однодисковое
Коробка передач (марка, тип)		Zhejiang Geely Transmission Co., Ltd., JL-S160GII, с ручным управлением
число передач и передаточные числа		вперед - 5, назад - 1
	I -	3.182
	II -	1.895
	III -	1.250
	IV -	0.909
	V -	0.703
	3.X. -	3.133
Главная передача (тип)		цилиндрическая
- передаточное число		3.940
Подвеска		
Передняя (описание)		независимая, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя (описание)		полузависимая, пружинная, рычажная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами
Рулевое управление (описание)		с гидроусилителем
— рулевой механизм (тип)		"шестерня - рейка"
Тормозные системы		
Рабочая (описание)		гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС, с системой распределения тормозных усилий (EBD), с системой экстренного торможения (BAS); тормозные механизмы всех колес - дисковые
Запасная (описание)		каждый контур рабочей тормозной системы
Стояночная (описание)		механический (тросовый) привод к тормозным механизмам задних колес
Шины		
— обозначение размера		185/60 R15
— индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки		84
— обозначение категории скорости		H
Оборудование транспортного средства		электропривод наружных зеркал заднего вида, подушки безопасности водителя и переднего пассажира, экстростеклоподъемники; по заказу: обогрев наружных зеркал заднего вида, противотуманное устройство, кондиционер, противотуманные фары



Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00289

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИЛИ-МОТОРС", Российская Федерация	ТС № RU Д-RU.MT25.B.00089 от 02.10.2015 г. до 01.10.2019 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 ТР ТС 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Malta Competition and Consumer Affairs Authority, Malta	E50-48R-040007 от 27.08.2015 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электромагнитного излучения и электромагнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-04	— " —	E50-10R-040058 от 31.08.2015 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	— " —	E50-11R-030001 от 07.09.2015 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	— " —	E50-12R-040001 от 04.09.2015 г.
Эффективность тормозных систем, Правила ЕЭК ООН № 13H-00	— " —	E50-13HR-000004 от 07.09.2015 г.
Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	— " —	E50-14R-070019 от 26.08.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00289

Стр. 6

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-06	Сообщение, Malta Competition and Consumer Affairs Authority, Malta	E50-16R-060016 от 26.08.2015 г.
Прочность сидений и их креплений, Правила ЕЭК ООН № 17-08	— " —	E50-17RA-080003 от 26.08.2015 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	— " —	E50-48R-040007 от 27.08.2015 г.
Травмобезопасность внутреннего оборудования, Правила ЕЭК ООН № 21-01	— " —	E50-21R-010002 от 04.09.2015 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	E50-48R-040007 от 27.08.2015 г.
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	— " —	E50-17RA-080003 от 26.08.2015 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	— " —	E50-26R-030005 от 04.09.2015 г.
Оснащение звуковыми сигнальными приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	— " —	E50-28R-000011 от 31.08.2015 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4 30R-02 37527 Ext. 04 от 13.01.2011 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сообщение, Malta Competition and Consumer Affairs Authority, Malta	E50-34RIV-020005 от 03.09.2015 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	— " —	E50-35R-000001 от 03.09.2015 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	E50-48R-040007 от 27.08.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	— " —	E50-39R-000006 от 31.08.2015 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	— " —	E50-43R-010007 от 11.09.2015 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-04	— " —	E50-46R-040045 от 31.08.2015 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	— " —	E50-48R-040007 от 27.08.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00289

Стр. 7

Приложение № 2

1	2	3
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	Сообщение, Malta Competition and Consumer Affairs Authority, Malta	E50-51R-020010 от 27.08.2015 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	E50-79R-010004 от 31.08.2015 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06 (экологический класс 5)	— " —	E50-83R-060003-J от 31.08.2015 г.
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	— " —	E50-85R-000001 от 04.09.2015 г.
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	— " —	E50-48R-040007 от 27.08.2015 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	— " —	E50-94R-020002 от 31.08.2015 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03	— " —	E50-95R-030001 от 31.08.2015 г.
Расход топлива и выбросы углекислого газа, Правила ЕЭК ООН № 101-01	— " —	E50-101R-010002 от 04.09.2015 г.
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 112-00	— " —	E50-48R-040007 от 27.08.2015 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	— " —	E50-116RLI-000002 от 04.09.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02 (стадия 2)*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4-117R-024770 S2WR1 Ext. 01 от 30.05.2014 г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ЕЭК ООН № 117-02	— " —	— " —
Органы управления транспортных средств — идентификация, Правила ЕЭК ООН № 121-00	Сообщение, Malta Competition and Consumer Affairs Authority, Malta	E50-121R-000004 от 01.09.2015 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	E50-122R-000005 от 27.08.2015 г.
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-01	— " —	E50-125R-010001 от 04.09.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00289

Стр. 8

Приложение № 2

1	2	3
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации автомототехники – механических транспортных средств, запасных частей и принадлежностей Автономной некоммерческой организации "Центр содействия сертификации автототехники", RA.RU.11MT25, Российская Федерация	TC RU C-RU.MT25.B.01000 с 12.10.2015 г. по 11.10.2019 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT25.B.01001 с 12.10.2015 г. по 11.10.2019 г.
Устойчивость, пункт 4 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT25.B.01002 с 12.10.2015 г. по 11.10.2019 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT25.B.01003 с 12.10.2015 г. по 11.10.2019 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011		TC RU C-RU.MT25.B.01004 с 12.10.2015 г. по 11.10.2019 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011		TC RU C-RU.MT25.B.01005 с 12.10.2015 г. по 11.10.2019 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ДЖИЛИ-МОТОРС", Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT25.B.00089 от 02.10.2015 г. до 01.10.2019 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН №30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН №117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.



Руководитель органа по сертификации



подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:

На табличке изготовителя.

Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.

2. Место расположения таблички изготовителя:

В правой средней стойке кузова, внизу.

3. Место расположения идентификационного номера:

3.1. На табличке изготовителя.

3.2. В салоне, под передним правым сиденьем, на поперечном усилителе пола кузова.

4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	9	W	8	6	2	4	S	G	?	D	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (код WMI):
X9W – Общество с ограниченной ответственностью автомобильная компания “ДерВейс”, Российская Федерация.
- поз. 4: Обозначение базы транспортного средства: **8** – от 2500 мм до 2700 мм.
- поз. 5: Обозначение длины транспортного средства: **6** – от 4200 мм до 4400 мм.
- поз. 6: Обозначение объема и типа двигателя транспортного средства:
2 – двигатель с искровым зажиганием объемом от 1300 см³ до 1500 см³.
- поз. 7: Обозначение типа кузова транспортного средства: **4** – седан.
- поз. 8: Обозначение компоновки и типа трансмиссии транспортного средства:
S – переднеприводная с механической трансмиссией.
- поз. 9: Обозначение типа транспортного средства: **G** – GEELY 2159 (GC6).
- поз. 10: Код года выпуска или модельного года согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- поз. 11: Дополнительное обозначение изготовителя:
D – Общество с ограниченной ответственностью автомобильная компания “ДерВейс”, Российская Федерация.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.



подпись

Б.В. Кисуленко
 инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00289

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

GEELY 2159, модификации 215900-0000010, коммерческое наименование GC6

