

ТАМОЖЕННЫЙ СОЮЗ

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА



Серия RU № 0001596

№ TC RU E-RU.MT02.00026.P1

Срок действия с 14 декабря 2015 г. по 13 декабря 2018 г.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

механических транспортных средств и прицепов, их составных частей и предметов оборудования
“САТР-ФОНД” Межотраслевого Фонда “Сертификация автотранспорта САТР” (ОС “САТР-ФОНД”)

юридический адрес: 125480, г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; фактические адреса: 125480,
г. Москва, ул. Героев Панфиловцев, 24; 125438, г. Москва, ул. Автомоторная, 2;
тел.: (495) 454-42-27, (495) 456-62-51, (495) 496-82-44 / факс: (495) 454-72-12, (495) 496-82-44;
электронная почта: mail@satrfond.ru; аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11MT02

ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

МАРКА	AUDI
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	A8, A8L
ТИП	4H
МОДИФИКАЦИИ	—
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	5
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", ОГРН: 1025005336564, юридический и фактический адрес: 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, 1, Российская Федерация, тел.: +7 (499) 957-00-00, факс: +7 (499) 957-39-99, электронная почта: reception@volkswagen.ru
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", 248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, 1, Российская Федерация
ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ИЗГОТОВИТЕЛЯ И ЕГО АДРЕС	—
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	248926, г. Калуга, ул. Автомобильная, 1, Российская Федерация
ПОСТАВЩИК СБОРОЧНЫХ КОМПЛЕКТОВ И ЕГО АДРЕС	—

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств"

Действие данного ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА распространяется на серийно выпускаемую продукцию.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00026.P1

Стр. 2

Данное ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА без приложений недействительно.

Приложение № 1. Общие характеристики транспортного средства

Приложение № 2. Перечень документов, явившихся основанием для оформления ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Приложение № 3. Описание маркировки транспортного средства

Приложение № 4. Общий вид транспортного средства на одной странице

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Отнесение транспортных средств к экологическому классу 5 подтверждается кодом производителя (Pr. Code), который указывается на наклейке в сервисной книжке автомобиля, копия наклейки расположена в багажном отсеке автомобиля в нише запасного колеса.

Экологический класс	Коды производителя (Pr.Code)
5	7MG, 7MQ, 7MJ, 7MF, 7MM, 7MV, 7HI

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

Дата оформления « 24 » ноября 2015 г.

ОДОБРЕНИЕ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА УТВЕРЖДЕНО.

Внесена запись в реестр за № TC RU E-RU.MT02.00026.P1 от « 24 » ноября 2015 г.

Руководитель

РОССТАНДАРТА

(заместитель руководителя)

наименование уполномоченного
органа государственного управления



А.В. Кулешов

инициалы, фамилия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

		A8	A8L		
Колесная формула / ведущие колеса		4 x 4 / все			
Схема компоновки транспортного средства		полноприводная			
Расположение двигателя		переднее продольное			
Тип кузова/количество дверей		цельнометаллический (алюминиевый), несущий, седан / 4			
Количество мест для сидения		4 (первый ряд – 2, второй ряд – 2) или 5 (первый ряд – 2, второй ряд – 3)			
Габаритные размеры, мм					
– длина		5135...5137 (5225...5250 ¹)	5265...5267 (5344...5378 ¹)		
– ширина		1949			
– высота		1448...1481			
База, мм		2992...2994	3122		
Колея передних / задних колес, мм		1628...1652 / 1620...1643			
¹ с установленным сцепным устройством					
с двигателем:		CGWA	CEUA	CREA	CTGA
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг		1738...2321	1800...2389	1738...2331	1824...2415
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг		2520...2550	2545...2660	2520...2530	2570...2625
Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси, кг					
– на переднюю ось		1275...1295	1325...1345	1275...1305	1335...1365
– на заднюю ось		1380...1395	1355...1385	1370...1395	1365...1400
Максимальная масса прицепа, кг					
– прицеп без тормозной системы		750	750	750	750
– прицеп с тормозной системой		2300	2300	2300	2300
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		Audi			
		CGWA			
		четырёхтактный, с искровым зажиганием			
		CGW			
– обозначение на блоке двигателя		6, V-образное			
– количество и расположение цилиндров		2995			
– рабочий объем цилиндров, см ³		10.5			
– степень сжатия		213 (4850...6500)			
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85		420 (2500...4850)			
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)					
Топливо		бензин с октановым числом не менее 95			
Система питания (тип)		распределенный впрыск топлива с электронным управлением			
Блок управления (маркировка)		4H0 907 551 xx			
Форсунки (тип, маркировка)		06E 906 036 xx			
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)		Eaton, 06E 145 601 xx			
Воздушный фильтр (тип, маркировка)		Audi или другие изготовители, одобренные Audi,			
Глушители шума впуска (маркировка)		с бумажным элементом, 4H0 183			
		4H0 183			

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00026.P1

Стр. 4

Приложение № 1

для двигателя:	CGWA
Система зажигания (тип)	TCI, микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Audi или другие изготовители, одобренные Audi, S3 x 6
Свечи (маркировка)	VW / Audi AG, R0, R1, R3, R4, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	пять глушителей; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	4G0 178 B? (x2)
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	4H0 118 A (x2)
– 2 степень	4H0 119
– 3 степень	4H0 120 /C (x2)
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Audi
	CEUA
– обозначение на блоке двигателя	четырёхтактный, с искровым зажиганием
– количество и расположение цилиндров	CEU
– рабочий объем цилиндров, см ³	8, V-образное
– степень сжатия	3993
– максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85	10.1
– максимальный крутящий момент, Н·м (мин ⁻¹)	309 (5000...6000)
Топливо	600 (1500...4500)
	бензин с октановым числом не менее 98
Система питания (тип)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением
Блок управления (маркировка)	4H0 906 014 xx / 4H0 907 014 xx
Форсунки (тип, маркировка)	079 906 036 XX
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	1H1 (JH5IT), 079 145 703 xx, 079 145 704 xx
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Audi или другие изготовители, одобренные Audi, с бумажным элементом, 4H0 183
Глушители шума впуска (маркировка)	4H0 183
Система зажигания (тип)	TCI, микропроцессорная
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Audi или другие изготовители, одобренные Audi, S3 x 8
Свечи (маркировка)	VW / Audi AG, R0, R1, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	пять глушителей; система нейтрализации отработавших газов
Нейтрализаторы (маркировка)	4G0 178E? (x2)
Глушители (маркировка)	
– 1 степень	4H0 118A (x2)
– 2 степень	4H 119A
– 3 степень	4H 120 / E / J (x2)

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00026.P1

Стр. 5

Приложение № 1

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Audi	
	CREA	CTGA
– обозначение на блоке двигателя – количество и расположение цилиндров – рабочий объем цилиндров, см³ – степень сжатия – максимальная мощность, кВт (мин⁻¹) по Правилам ЕЭК ООН № 85 – максимальный крутящий момент, Н·м (мин⁻¹)	четырехтактный, с искровым зажиганием	
	CRE	CTG
	6, V-образное	8, V-образное
	2995	3993
	10.8	10.1
Топливо	228 (5200...6500)	320 (5100...6000)
	440 (2900...4750)	600 (1500...5000)
Система питания (тип)	бензин с октановым числом не менее	
	95	98
Блок управления (маркировка)	распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Форсунки (тип, маркировка)	4H2 907 551 xx	4H0 906 014 xx / 4H0 907 014 xx
Нагнетатель воздуха (тип, маркировка)	06C 906 036 xx / 06E 906 031 xx	079 906 036 xx
Воздушный фильтр (тип, маркировка)	Eaton, 06E 145 601 xx	IHI (JH5IT), 079 145 703 xx 079 145 704 xx
Глушители шума впуска (маркировка)	Audi или другие изготовители, одобренные Audi, с бумажным элементом, 4H0 183	
Система зажигания (тип)	TCI, микропроцессорная	
Катушка (модуль) зажигания (маркировка)	Audi или другие изготовители, одобренные Audi	
Свечи (маркировка)	S3 x 6	S3 x 8
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	VW / Audi AG, R0, R1, R5 или аналогичные Bosch, NGK, Champion, Beru	
Нейтрализаторы (маркировка)	пять глушителей; система нейтрализации отработавших газов	
Глушители (маркировка)	4H0 178B? (x2)	4G0 178E? (x2)
– 1 ступень	4H0 118A (x2)	4H0 118A (x2)
– 2 ступень	4H 119	4H 119A
– 3 ступень	4H 120L (x2)	4H 120 / E / J (x2)



Приложение № 1

Трансмиссия	гидромеханическая
Сцепление (марка, тип)	—
Коробка передач (марка, тип)	QA8BK001
	автоматическая, с возможностью ручного управления
число передач и передаточные числа	вперед – 8, назад – 1
I -	4.714
II -	3.143
III -	2.106
IV -	1.667
V -	1.285
VI -	1.000
VII -	0.839
VIII -	0.667
З.Х. -	3.317
Главная передача (тип)	гипоидная
— передаточное число	3.205

Подвеска

Передняя (описание)

независимая, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с пневмогидравлическими упругими элементами, с возможностью регулирования дорожного просвета

Задняя (описание)

независимая, рычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости, с пневмогидравлическими упругими элементами, с возможностью регулирования дорожного просвета

Рулевое управление (описание)

с электрическим усилителем

— рулевой механизм (тип)

"шестерня - рейка"

Тормозные системы

Рабочая (описание)

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с АБС, с электронным распределением тормозного усилия (EBV), с электронной системой обеспечения курсовой устойчивости (ESP), с противобуксовочной системой (ASR);
тормозные механизмы всех колес – дисковые

Запасная (описание)

каждый контур рабочей тормозной системы

Стояночная (описание)

электромеханический привод тормозных механизмов задних колес



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00026.P1

Стр. 7

Приложение № 1

Шины	обозначение размера	индекс несущей способности для максимально допустимой нагрузки	обозначение категории скорости
	255/45 R19	104	Y
	265/40 R20	104	Y
	235/55 R18	104	Y
	235/60 R17	102	Y
	255/35 R21	103	Y
	235/50 R19 (M+S)	103	H
	235/55 R18 (M+S)	104	H
	235/60 R17 (M+S)	102	H
	275/35 R21	103	Y
	255/720 R490A	117	H
	245/710 R490A (M+S)	117	T
	265/35 R21	101	Y
	265/40 R20 (M+S)	104	V
	T165/60R20*	113	M

* Шина для временного использования

Оборудование транспортного средства

кондиционер (хладагент R134A), система крепления детского сиденья «ISOFIX»; по заказу: холодильник, обогрев передних и задних сидений, подстаканник с подогревом / охлаждением, универсальная модульная система Multimedia Interface (MMI) на русском языке: бортовой компьютер, гибридный TV – тюнер (аналоговый / цифровой сигнал), подготовка под установку навигационной системы с DVD, стереомагнитола, CD-чейнджер, стереомагнитола, цифровой радиоприёмник, CD/DVD – проигрыватель, «Audi music» - интерфейс для подключения iPod – аудиосистем (AMI), акустическая система парковки (APS), система автоматического поддержания дистанции («Адаптивный круиз-контроль») (ACC), подготовка под установку мобильного телефона, навигационная система, датчики освещённости и дождя, система дистанционного управления гаражными воротами (Homer Link), система помощи при смене ряда движения (Side assist), система помощи для сохранения полосы движения (Line assist), система ночного видения с возможностью распознавания пешеходов, подушки безопасности, система дистанционной электронной идентификации ключей «Keyless – Entry», автодоводчик дверей, подготовка под установку спутниковой охранной системы, многофункциональное рулевое колесо с функцией ручного переключения передач, биксеноновые фары с омывателем, система «старт - стоп», система безопасности «Audi pre sense basic», подготовка под установку рации и антенны, рация (аналоговая или цифровая), дополнительная камера заднего вида, флажок, система мониторинга давления воздуха в шинах

Руководитель органа по сертификации



Подпись

Б.В. Кисуленко

инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00026.P1

**Перечень документов, явившихся основанием для оформления
ОДОБРЕНИЯ ТИПА ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Элементы объектов технического регулирования, в отношении которых установлены требования безопасности	Наименование и происхождение документа, подтверждающего соответствие	Номер документа и дата выпуска
1	2	3
Выступающие части конструкции, пункт 11 TP TC 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT27.B.00047 с 11.11.2015 г. по 10.11.2019 г.
Кондиционеры и холодильное оборудование, пункт 12 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Возможность оснащения аппаратурой спутниковой навигации, пункт 13 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Интерфейс, пункт 15 TP TC 018/2011	— " —	— " —
Световозвращатели, Правила ЕЭК ООН № 3-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 48R-040638 Ext.08 от 02.09.2015 г.
Устройства для освещения заднего регистрационного знака, Правила ЕЭК ООН № 4-00	— " —	— " —
Указатели поворота, Правила ЕЭК ООН № 6-01	— " —	— " —
Габаритные огни, сигналы торможения, Правила ЕЭК ООН № 7-02	— " —	— " —
Устойчивость к воздействию внешних источников электро- магнитного излучения и электро- магнитная совместимость, Правила ЕЭК ООН № 10-03	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E1 10R-036040 Ext.01 от 16.08.2010 г. E13*10R00*10R03*10961*00 от 26.11.2010 г. E13*10R00*10R03*12406*07 от 18.08.2015 г.
Замки и петли дверей, Правила ЕЭК ООН № 11-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 11R-030325 Ext.05 от 28.07.2015 г.
Травмобезопасность рулевого управления, Правила ЕЭК ООН № 12-04	— " —	E1 12R-040291 Ext.03 от 07.09.2015 г.



Места крепления ремней безопасности, Правила ЕЭК ООН № 14-07	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4 14R-070260 Ext.06 от 17.03.2015 г.
Оснащение транспортных средств удерживающими системами, Правила ЕЭК ООН № 16-05	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 16R-051172 Ext.05 от 06.08.2015 г.
Прочность сидений и их креплений Правила ЕЭК ООН № 17-08	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4 17RA-080222 Ext.06 от 17.03.2015 г.
Передние противотуманные фары, Правила ЕЭК ООН № 19-03	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 48R-040638 Ext.08 от 02.09.2015 г.
Фонари заднего хода, Правила ЕЭК ООН № 23-00	— " —	— " —
Подголовники сидений, Правила ЕЭК ООН № 25-04	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4 17RA-080222 Ext.06 от 17.03.2015 г.
Травмобезопасность наружных выступов, Правила ЕЭК ООН № 26-03	Сообщение, National Standards Authority of Ireland (NSAI), Ireland	E24 26R-030024 Ext.15 от 07.09.2015 г.
Оснащение звуковыми сигналами приборами, Правила ЕЭК ООН № 28-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 28R-000523 Ext.00 от 13.08.2009 г.
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02*	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E13*30R00*30R02*10956*00 от 27.02.2009 г.
	Сообщение, RDW, The Netherlands	E13*30R00*30R02*10965*00 от 27.02.2009 г. E4 30R-02 43844 Ext.00 от 07.08.2008 г. E4 30R-02 43845 Ext.00 от 16.08.2008 г. E4 30R-02 44991 Ext.00 от 18.05.2009 г. E4 30R-02 50367 Ext.00 от 16.11.2009 г. E4 30R-02 49725 Ext.00 от 22.09.2009 г.



Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00026.P1

Стр. 10

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение шинами, Правила ЕЭК ООН № 30-02* (продолжение)	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4 30R-02 44541 Ext.00 от 24.07.2009 г. E4 30R-02 53956 Ext.00 от 06.01.2011 г. E4-30R-0248696 Ext.00 от 24.07.2009 г. E4-30R-0265750 Ext.00 от 03.01.2013 г. E4-30R-0244293 Ext.00 от 13.02.2009 г. E4-30R-0247057 Ext.00 от 09.09.2009 г. E4-30R-0246486 Ext.00 от 23.04.2009 г. E4-30R-0233707 Ext.00 от 05.07.2007 г. E4-30R-0252652 Ext.00 от 27.04.2010 г. E4-30R-0249790 Ext.00 от 24.11.2009 г.
Пожарная безопасность, Правила ЕЭК ООН № 34-02	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 34R-020011 Ext.02 от 09.07.2013 г.
Расположение педалей управления, Правила ЕЭК ООН № 35-00	— " —	E1 35R-000093 Ext.01 от 30.03.2011 г.
Задние противотуманные огни, Правила ЕЭК ООН № 38-00	— " —	E1 48R-040638 Ext.08 от 02.09.2015 г.
Механизмы измерения скорости, Правила ЕЭК ООН № 39-00	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E1-39R-001073 Ext.02 от 06.12.2012 г. E1-39R-001084 Ext.02 от 07.12.2012 г. E13*39R00*39R00*9574*02 от 14.09.2015 г.
Оснащение безопасными стеклами, Правила ЕЭК ООН № 43-01	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 43R-012127 Ext.07 от 31.08.2015 г.
Устройства фарочистки, Правила ЕЭК ООН № 45-01	— " —	E1 45R-010089 Ext.03 от 18.08.2014 г.
Оснащение устройствами непрямого обзора, Правила ЕЭК ООН № 46-04	— " —	E1 46R-041127 Ext.03 от 14.08.2015 г.
Оснащение устройствами освещения и световой сигнализации, Правила ЕЭК ООН № 48-04	— " —	E1 48R-040638 Ext.08 от 02.09.2015 г.
Внешний шум, Правила ЕЭК ООН № 51-02	— " —	E1 51R-0210999 Ext.02 от 18.06.2013 г. (дв. CGWA, CREA) E1 51R-0211578 Ext.03 от 15.07.2013 г. (дв. CEUA, CTGA)

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00026.P1

Стр. 11

Приложение № 2

1	2	3
Оснащение сцепными устройствами, Правила ЕЭК ООН № 55-01	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 55R-011934 Ext.02 от 17.06.2013 г.
Оснащение шинами временного использования, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E1 64R-020027 Ext.03 от 10.02.2014 г.
Системы мониторинга давления воздуха в шинах, Правила ЕЭК ООН № 64-02	— " —	E1 64R-020027 Ext.03 от 10.02.2014 г.
Стояночные огни, Правила ЕЭК ООН № 77-00	— " —	E1 48R-040638 Ext.08 от 02.09.2015 г.
Рулевое управление, Правила ЕЭК ООН № 79-01	— " —	E1 79R-010960 Ext.04 от 12.12.2012 г. E1 79R-011016 Ext.00 от 29.11.2010 г. E1 79R-011092 Ext.02 от 04.09.2015 г.
Выбросы, Правила ЕЭК ООН № 83-06, (экологический класс 5)	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	C-RU.MT27.B.04899 с 12.11.2013 г. по 11.11.2017 г. (дв. CGWA, CEUA) E13*83R00*83R06*6510*00 от 27.08.2013 г. (дв. CREA) E13*83R00*83R06*6513*01 от 31.10.2013 г. (дв. CTGA)
Максимальная мощность, Правила ЕЭК ООН № 85-00	— " — Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", Российская Федерация	E13*85R00*85R00*6070*01 от 08.02.2013 г. (дв. CEUA) E13*85R00*85R00*6098*02 от 13.07.2015 г. (дв. CREA) E13*85R00*85R00*6102*00 от 31.07.2013 г. (дв. CTGA) TC № RU Д-RU.MT02.B.00234 с 16.11.2015 г. по 15.11.2019 г. (дв. CGWA)
Дневные ходовые огни, Правила ЕЭК ООН № 87-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 48R-040638 Ext.08 от 02.09.2015 г.
Защита водителя и пассажиров при фронтальном столкновении, Правила ЕЭК ООН № 94-02	— " —	E1 94R-020144 Ext. 05 от 17.08.2015 г.
Защита водителя и пассажиров при боковом столкновении, Правила ЕЭК ООН № 95-03	— " —	E1 95R-030154 Ext. 05 от 19.08.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00026.P1

Стр. 12

Приложение № 2

1	2	3
Фары ближнего и дальнего света, Правила ЕЭК ООН № 98-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 48R-040638 Ext. 08 от 02.09.2015 г.
Защита транспортного средства от несанкционированного использования, Правила ЕЭК ООН № 116-00	Сообщение, Ministère des transports, Luxembourg	E13*116R00*116R00*0698*03 от 18.08.2015 г. E13*116R00*116R00*0699*03 от 18.08.2015 г.
Уровень шума от качения шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 1, 2*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4 117R-023296 S2WR2 от 22.10.2012 г. E4-117R-024185 S1WR1 от 05.09.2012 г. E4 117R-023302 S2WR2 Ext. 01 от 17.10.2012 г. E4-117R-24796 S2WR2 от 08.04.2013 г. E4-117R-23307 S2WR2 Ext. 04 от 02.09.2013 г. E4-117R-24795 S2WR2 от 08.04.2013 г. E13*117R00*117R02*16611*00 от 21.01.2013 г.
Сцепление шин на мокром покрытии, Правила ЕЭК ООН № 117-02*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4 117R-023296 S2WR2 от 22.10.2012 г. E4 117R-023302 S2WR2 Ext. 01 от 17.10.2012 г. E4-117R-24796 S2WR2 от 08.04.2013 г. E4-117R-024185 S1WR1 от 05.09.2012 г. E4-117R-23307 S2WR2 Ext. 04 от 02.09.2013 г. E13*117R00*117R02*16612*00 от 07.02.2014 г.
Сопротивление качению шин, Правила ЕЭК ООН № 117-02, стадия 1, 2*	Сообщение, RDW, The Netherlands	E4 117R-023296 S2WR2 от 22.10.2012 г. E4 117R-023302 S2WR2 Ext. 01 от 17.10.2012 г. E4-117R-24796 S2WR2 от 08.04.2013 г. E4-117R-024185 S1WR1 от 05.09.2012 г. E4-117R-23307 S2WR2 Ext. 04 от 02.09.2013 г. E13*117R00*117R02*16614*01 от 07.02.2014 г.
Угловые фары, Правила ЕЭК ООН № 98-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 48R-040638 Ext. 08 от 02.09.2015 г.
Системы отопления, Правила ЕЭК ООН № 122-00	— " —	E1 122R-000271 Ext. 04 от 03.09.2015 г.
Адаптивные системы переднего освещения, Правила ЕЭК ООН № 123-00	— " —	E1 48R-040638 Ext. 08 от 02.09.2015 г.

Одобрение типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00026.P1

Стр. 13

Приложение № 2

1	2	3
Передняя обзорность, Правила ЕЭК ООН № 125-00	Сообщение, Kraftfahrt-Bundesamt, Germany	E1 125R-000351 Ext. 00 от 28.06.2013 г.
Внутренний шум, пункт 2 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	Сертификат соответствия, Орган по сертификации Фонда содействия защите прав потребителей "Центр сертификации", РОСС RU.0001.11MT27, Российская Федерация	C-RU.MT27.B.04921 с 14.11.2013 г. по 13.11.2017 г. C-RU.MT27.B.04894 с 12.11.2013 г. по 11.11.2017 г.
Содержание вредных (загрязняющих) веществ в воздухе обитаемого помеще- ния транспортного средства, пункт 3 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-RU.MT27.B.04922 с 14.11.2013 г. по 13.11.2017 г. C-RU.MT27.B.04895 с 12.11.2013 г. по 11.11.2017 г.
Вентиляция, отопление и кондиционирование, пункт 6 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	C-RU.MT27.B.04896 с 12.11.2013 г. по 11.11.2017 г.
Системы очистки ветрового стекла от обледенения и запотевания, пункт 7 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT27.B.00287 с 17.11.2015 г. до 16.11.2019 г.
Стеклоочистители и стеклоомыватели, пункт 8 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT27.B.00288 с 17.11.2015 г. до 16.11.2019 г.
Весовые ограничения, действующие в отношении транспортных средств, пункт 14 приложения № 3 к ТР ТС 018/2011	— " —	TC RU C-RU.MT27.B.00289 с 17.11.2015 г. до 16.11.2019 г.
Маркировка и возможность идентификации, приложение № 7 к ТР ТС 018/2011	Декларация о соответствии, Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", Российская Федерация	TC № RU Д-RU.MT27.B.00047 с 11.11.2015 г. по 10.11.2019 г.

* Допускается установка шин, соответствующих критериям размерности, минимально допустимого индекса нагрузки, минимальной скоростной категории и имеющих отличные от указанных подтверждающие соответствие документы, при наличии на шинах маркировки по Правилам ЕЭК ООН № 30 или 54, а также по Правилам ЕЭК ООН № 117 при условии предоставления в орган по сертификации информации об указанной маркировке.

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

ОПИСАНИЕ МАРКИРОВКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

1. Место расположения и форма единого знака обращения на рынке государств - членов Таможенного союза:
На табличке изготовителя или рядом с ней.
Единый знак обращения на рынке государств - членов Таможенного союза наносится в соответствии с Решением Комиссии Таможенного союза от 15 июля 2011 г. № 711.
2. Место расположения таблички изготовителя:
В моторном отсеке на видимом месте или на передней или задней стойке передней или задней левой или правой двери.
3. Место расположения идентификационного номера:
 - 3.1. На табличке изготовителя.
 - 3.2. На полу кузова, под правым передним сиденьем.
 - 3.3. Под ветровым стеклом, с левой стороны.
4. Структура и содержание идентификационного номера (номеров) транспортных средств:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
X	W	8	?	?	?	4	H	?	?	G	?	?	?	?	?	?

- поз. 1 - 3: Международный идентификационный код изготовителя (WMI):
XW8 - Общество с ограниченной ответственностью "ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус", Российская Федерация.
- поз. 4 - 6: Постоянная часть идентификационного номера **Z** или контрольная позиция – число от **0** до **9** или **X**.
- поз. 7 - 8: Обозначение типа транспортного средства: **4H**.
- поз. 9: Постоянная часть идентификационного номера **Z** или контрольная позиция – число от **0** до **9** или **X**.
- поз. 10: Модельный год согласно Таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
- поз. 11: Обозначение местонахождения завода-изготовителя:
G – Калуга, Российская Федерация.
- поз. 12 - 17: Производственный номер транспортного средства.

Руководитель органа по сертификации



Б.В. Кисуленко
инициалы, фамилия

к одобрению типа транспортного средства № TC RU E-RU.MT02.00026.P1

ОБЩИЙ ВИД ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА
марка AUDI, тип 4H, коммерческое наименование A8, A8L

