

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	SUBARU
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	OUTBACK
ТИП	MPV
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	4S4BSAFC1H3275
ГОД ВЫПУСКА	2016 г.
КАТЕГОРИЯ	M₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Subaru of Indiana Automotive Inc. Место нахождения и фактический адрес: 47905-9405, 5500 State Road 38 E, Lafayette IN 47905-9405, США.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Subaru of Indiana Automotive Inc., Место нахождения: 47905-9405, 5500 State Road 38 E, Lafayette IN 47905-9405, США

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
4x4 / Полный привод

Схема компоновки транспортного средства
Капотная

Расположение двигателя
Переднее, продольное

Тип кузова / количество дверей (для категории M₁)
Универсал / 5

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
1663

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
2130

Габаритные размеры, мм

	4815	длина -
	1840	ширина -
	1675	высота -
База, мм	2745	
Колея передних / задних колес, мм	1580/1570	
Описание гибридного транспортного средства	-	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Subaru, FB25, четырехтактный бензиновый	
	горизонтально-оппозитное ,4	количество и расположение цилиндров -
	2498	рабочий объем цилиндров, см ³ -
	10,3	степень сжатия -
	(5800) 129	(максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹ -
		Топливо
	бензин с октановым числом не менее 95	
Система питания (тип)	Многоточечный впрыск топлива с электронной системой управления	
Система зажигания (тип)	Электронная	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов	

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Гидромеханическая

(Электромашинная (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Subaru, Гидротрансформатор

(Коробка передач (марка, тип

Subaru, Вариатор, с ручным переключением селектора передач

Подвеска (тип)
Гидравлическая

передняя -

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Независимая, пружинная, рычажная с телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

(Рулевое управление (марка, тип

Subaru, Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с электроусилителем

Тормозные системы (тип)
Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые. Антиблокировочная система

запасная -

Каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная -

Электромеханический привод к специальным барабанным тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)
Kormoran, 225/65/17

Дополнительное оборудование транспортного средства
ABS, устройство вызова экстренных оперативных служб «1100.3879000» идентификационный номер (ICCID)
устройства 8970177000017601

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERTAUTO.RU