

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| МАРКА                         | <b>VOLKSWAGEN</b>  |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ     | <b>MULTIVAN</b>  |
| ТИП                           | <b>7HC</b>   |
| ШАССИ                         | -  |
| ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN) | <b>WV2ZZZ7HZGH023</b>  |
| ГОД ВЫПУСКА                   | <b>2015 г.</b>   |
| КАТЕГОРИЯ                     | <b>M<sub>1</sub></b>   |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС           | <b>4</b>   |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС      | <b>"Volkswagen AG". Место нахождения и фактический адрес: D-38436, Wolfsburg, Germany, Германия.</b> |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС   | <b>"Volkswagen AG". Место нахождения и фактический адрес: D-26703, Emden, Germany, Германия</b>      |

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

|   |   |
|---|---|
| Колесная формула / ведущие колеса                                   | 4x4 / Полный привод   |
| Схема компоновки транспортного средства                             | Полукапотная  |
| Расположение двигателя  | Переднее, продольное  |
| Тип кузова / количество дверей (для категории M <sub>1</sub> )      | Цельнометаллический пассажирский фургон с боковой сдвижной дверью и задней подъемной дверью / 4 |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг            | 2047  |
| Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг | 3000  |
| Габаритные размеры, мм  |   |
| - длина   | 5006  |
| - ширина  | 1904  |
| - высота  | 1990  |
| База, мм  | 3400  |

Колея передних / задних колес, мм

1628/1628

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Volkswagen, CXFA, дизель с турбонаддувом

- количество и расположение цилиндров

4, рядное

- рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup>

1968

- степень сжатия

16,5

- максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup>)

110 (3250)

Топливо

Дизель

Система питания (тип)

Непосредственный впрыск топлива

Система зажигания (тип)

Воспламенение от сжатия

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

Гидромеханическая

Электромашина (марка, тип)

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Сцепление (марка, тип)

Volkswagen, Гидротрансформатор

Коробка передач (марка, тип)

Volkswagen, Автоматическая, с ручным переключением селектора передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Независимая, пружинная, типа Макферсон, с поперечными алюминиевыми рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

Зависимая, на параболических рессорах, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Volkswagen, рулевой механизм типа «шестерня - рейка», с электрическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

- рабочая

Гидравлическая двухконтурная, с разделением на контуры, с антиблокировочной системой, тормозные механизмы всех колес дисковые

- запасная

Каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная

Электромеханический, привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)

HANKOOK 215/60 R 17

Дополнительное оборудование транспортного средства

Аппаратура вызова экстренных оперативных служб "Гранит-Навигатор 6.18" идентификационный номер устройства (ICCID) '8970177000021626

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует