

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА
IVECO

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
DAILY

ТИП
35

ШАССИ
-

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)
ZCFC357130D414

ГОД ВЫПУСКА
2009 г.

КАТЕГОРИЯ
N₁

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
4

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
IVECO S.p.A. 10156, Torino, Via Puglia, 35, Italy.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС
IVECO-Valladolid, Ctra. de Soria, km 2.5, 47012, Valladolid, Spain.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
4x2/задние

Схема компоновки транспортного средства
полукапотная

Расположение двигателя
переднее продольное

Исполнение грузочного пространства (для категории N)
фургон общего назначения

Кабина (для категории N)
двухдверная, трехместная

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг

2990

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
3500

Габаритные размеры, мм

6500

длина -

2050

ширина -

3200

высота -

База, мм

3450

Колея передних / задних колес, мм

1724 / 1540

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

IVECO S.p.A, F1AE0481U, четырехтактный дизель с турбонаддувом

количество и расположение цилиндров -

рядное ,4

рабочий объем цилиндров, см³ -

2287

степень сжатия -

19,0

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(3900) 78

Топливо

дизельное

Система питания (тип)

впрыск топлива под давлением

Система зажигания (тип)

-

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

один глушитель; система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

механическая

-

(Электромашина (марка, тип

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

IVECO, сухое, однодисковое

(Коробка передач (марка, тип

IVECO, с ручным управлением

Подвеска (тип)

-
передняя -
независимая, рычажная, торсионная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
задняя -
зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости
(Рулевое управление (марка, тип IVECO, рулевой механизм типа "шестерня - рейка", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы (тип)

-
рабочая -
гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые
запасная -
один из контуров рабочей тормозной системы
стояночная -
механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины (марка, тип)

195/75 R16

Дополнительное оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС) идентификационный номер (ICCID):
897017700033564

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует