

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	CHEVROLET
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	LACETTI
ТИП	KLAN
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	KL1NA19BE7K714
ГОД ВЫПУСКА	2007 г.
КАТЕГОРИЯ	M₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	GM Daewoo Auto & Technology Company. Место нахождения и фактический адрес: Место нахождения и фактический адрес: 403 714, 199-1 Cheocheon-Dong, Viruung-Gu, Incheon 403 714, Korea.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	ПАО «Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ). Место нахождения: 690000, Запорожская область, г. Запорожье, пр. Ленина, 8, Украина

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
4x2 / Передний привод

Схема компоновки транспортного средства
Капотная

Расположение двигателя
Переднее, поперечное

Тип кузова / количество дверей (для категории M₁)
Седан / 4

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
1320

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
1720

Габаритные размеры, мм

	4515	длина -
	1725	ширина -
	1445	высота -
База, мм	2600	
Колея передних / задних колес, мм	1480/1480	
Описание гибридного транспортного средства	-	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Chevrolet, F18D3, бензиновый	
	рядное, 4	количество и расположение цилиндров -
	1796	рабочий объем цилиндров, см ³ -
	9,5	степень сжатия -
	(5600) 89	(максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹ -
	Бензин	Топливо
Система питания (тип)	Распределенный впрыск топлива с электронным управлением	
Система зажигания (тип)	Электронная, бесконтактная	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов	

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Гидромеханическая, 5 ступеней вперед, 1 ступень назад

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Chevrolet, Фрикционное, сухое, однодисковое

(Коробка передач (марка, тип

Chevrolet, Механическая, с ручным переключением передач

Подвеска (тип)
Гидравлическая

передняя -

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Амортизационные стойки, продольные и сдвоенные, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины

(Рулевое управление (марка, тип

Chevrolet, Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с гидравлическим усилителем

Тормозные системы (тип)
Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые. Антиблокировочная система

запасная -

Один из контуров рабочей тормозной системы

стояночная -

Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)
ANDSAIL, 195/65R15

Дополнительное оборудование транспортного средства
Устройство вызова экстренных оперативных служб «Гранит-навигатор-6.18» идентификационный номер устройства (ICCID) 8970177000031575

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ На сборочном заводе присвоен дополнительный Идентификационный номер (VIN) : Y6DNA19BE7K714

SERTAUTO.RU