

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	<b>CITROEN</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>BERLINGO</b>
ТИП	<b>7J9HP8/1PS</b>
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>VF77J9HP8FJ527</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>2015 г.</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>M<sub>1</sub></b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	<b>4</b>
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>"Automobiles Citroen". Место нахождения и фактический адрес: 75747, 117-167 Quai Andre Citroen, 75747 Paris, France.</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>"Automobiles Citroen" Место нахождения и фактический адрес: 75747, 117-167 Quai Andre Citroen, 75747 Paris, France</b>

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / Передний привод
Схема компоновки транспортного средства	Капотная
Расположение двигателя	Переднее, поперечное
Тип кузова / количество дверей (для категории M <sub>1</sub> )	Универсал / 5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1505
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	2070
Габаритные размеры, мм	
- длина	4380
- ширина	1810
- высота	1862

База, мм	2728
Колея передних / задних колес, мм	1505 / 1554
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Renault, 9H06, дизельный с турбонаддувом
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1560
- степень сжатия	18,0
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	68 (4000)
Топливо	Дизель
Система питания (тип)	Непосредственный впрыск топлива
Система зажигания (тип)	Воспламенение от сжатия
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Механическая, 6 ступеней вперед, 1 ступень назад
Электромашина (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-

Сцепление (марка, тип)

Renault, Фрикционное, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

Renault, Механическая, с ручным переключением передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Независимая, стойка McPherson, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

Полунезависимая пружинная, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

Renault, Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с электрическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

- рабочая

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые. Антиблокировочная система

- запасная

Каждый контур рабочей тормозной системы

- стояночная

Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)

continental, 205/65R15

Дополнительное оборудование транспортного средства

Устройство вызова экстренных оперативных служб «Гранит-Навигатор 6.18» идентификационный номер устройства (ICCID) **8970177000021626**

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует