

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	<b>MERCEDES-BENZ</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>ML 350 4MATIC</b>
ТИП	<b>W164</b>
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>4JGBV86E48A333</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>2007 г.</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>M<sub>1</sub></b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	<b>4</b>
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>"Mercedes-Benz US International Inc". Место нахождения и фактический адрес: 35491 17500 Mercedes Drive Vance AL 35491, США.</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>"Mercedes-Benz US International Inc" Место нахождения и фактический адрес: 35491 17500 Mercedes Drive Vance AL 35491, США</b>

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	<b>4x4 / Полный привод</b>
Схема компоновки транспортного средства	<b>Капотная</b>
Расположение двигателя	<b>Переднее, продольное</b>

Тип кузова / количество дверей (для категории M <sub>1</sub> )	<b>Универсал / 5</b>
--	----------------------

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	<b>2135</b>
--	-------------

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
2830

Габаритные размеры, мм

4780

длина -

1911

ширина -

1779

высота -

База, мм

2915

Колея передних / задних колес, мм

1627 / 1629

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Mercedes benz, M 272 E 35 (272.967), четырехтактный бензиновый с турбонаддувом

количество и расположение цилиндров -

V-образное ,6

рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup> -

3498

степень сжатия -

10.7

(максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup> -

(3800) 200

Бензин

Система питания (тип)

Непосредственный впрыск топлива

Система зажигания (тип)

Электронная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Гидромеханическая

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Mercedes benz, Гидротрансформатор

(Коробка передач (марка, тип

Mercedes benz, Автоматическая, с ручным переключением селектора передач

Подвеска (тип)  
Гидравлическая

передняя -  
Зависимая, пружинная , с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости  
задняя -  
Зависимая, пружинная , с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости  
(Рулевое управление (марка, тип  
Mercedes benz, Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с гидравлическим усилителем

Тормозные системы (тип)  
Гидравлическая

рабочая -  
Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые.  
Антиблокировочная система  
запасная -  
Каждый контур рабочей тормозной системы  
стояночная -  
Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)  
continental, 255/50R19

Дополнительное оборудование транспортного средства  
Устройство вызова экстренных оперативных служб «EMG-1» идентификационный номер устройства (ICCID)  
897017700003820

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует