

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	<b>MERCEDES-BENZ</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>GLS 450 4MATIC</b>
ТИП	<b>X166</b>
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>4JGDF6EE6HA756</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>2016 г.</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>M<sub>1</sub></b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	<b>4</b>
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>"Mercedes-Benz US International Inc". Место нахождения и фактический адрес: 35491 17500 Mercedes Drive Vance AL 35491, США.</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>"Mercedes-Benz US International Inc" Место нахождения и фактический адрес: 35491 17500 Mercedes Drive Vance AL 35491, США</b>

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / Полный привод
Схема компоновки транспортного средства	Капотная
Расположение двигателя	Переднее, <b>продольное</b>
Тип кузова / количество дверей (для категории M <sub>1</sub> )	Универсал / 5

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  
**2450**

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
3250

Габаритные размеры, мм

		длина -
	5120	
		ширина -
	1934	
		высота -
	1850	
База, мм		
	3075	
Колея передних / задних колес, мм		
	1655 / 1675	
Описание гибридного транспортного средства	-	
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Mercedes benz, 276 821, четырехтактный бензиновый с турбонаддувом	
		количество и расположение цилиндров -
	V-образное ,6	
		рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup> -
	2996	
		степень сжатия -
	10,7:1	
		(максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> -
	(5500) 270	
		Топливо
	Бензин	
Система питания (тип)	Непосредственный впрыск топлива	
Система зажигания (тип)	Электронная	
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов	

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Гидромеханическая

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Mercedes benz, Гидротрансформатор

(Коробка передач (марка, тип

Mercedes benz, Автоматическая, с ручным переключением селектора передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Зависимая, пружинная, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Зависимая, пружинная, с газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

(Рулевое управление (марка, тип

Mercedes benz, Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с гидравлическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые.

Антиблокировочная система

запасная -

Каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная -

Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)  
continental, 295/40R21

Дополнительное оборудование транспортного средства  
Устройство вызова экстренных оперативных служб «EMG-1» идентификационный номер устройства (ICCID)  
8970177000038220

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует

SERTAUTO.RU