

**ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО**

МАРКА	<b>BMW</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>K1100LT</b>
ТИП	<b>BMW 100</b>
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>ЗАВОДСКОЙ НОМЕР: 6455481K110</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>1992 г.</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>L<sub>3</sub></b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>"BMW AG". Место нахождения и фактический адрес: Petuelring 124-130, 80809 München, Германия.</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>"BMW AG" Место нахождения: Petuelring 124-130, 80809 München, Германия</b>

**ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА**

Колесная формула / ведущие колеса	<b>2x1/задний привод</b>
Схема компоновки транспортного средства	<b>Мотоцикл</b>
Расположение двигателя	<b>Продольное, на раме</b>
Количество мест для сидения (для категорий M <sub>2</sub> , M <sub>3</sub> , L)	<b>2 места</b>
Рама (для категории L)	<b>Трубчатая пространственная, двигатель — несущий элемент</b>
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	<b>274</b>
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	<b>500</b>
Габаритные размеры, мм	
- длина	<b>2250</b>
- ширина	<b>915</b>
- высота	<b>1450</b>

База, мм	1565
Колея передних / задних колес, мм	-/-
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	BMW, 114EA, четырехтактный бензиновый
- количество и расположение цилиндров	4, горизонтально-опозитное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	1093
- степень сжатия	11.0:1
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	72 (7500)
Топливо	Бензин
Система питания (тип)	Инжектор Bosch Motronic MA 2.2
Система зажигания (тип)	Электронное
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Отражательно-абсорбционный глушитель
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Механическая. Карданный вал
Электромашина (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-

Сцепление (марка, тип)

BMW, Многодисковое сцепление в масляной ванне с гидравлическим приводом

Коробка передач (марка, тип)

BMW, Механическая, постоянного зацепления с ножным управлением

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Телескопическая вилка, ход — 135 мм

- задняя

Маятниковая BMW Paralever, ход — 120 мм

Рулевое управление (марка, тип)

BMW, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

Гидравлический привод на переднее и гидравлический привод на заднее колесо

- рабочая

Дискового типа всех колес

- запасная

-

- стояночная

-

Шины (марка, тип)

Pirelli Diablo Rosso III, (ПЕРЕДНЯЯ) 110/80 ZR 18 / (ЗАДНЯЯ) 140/80 ZR 17

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует