

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	VOLKSWAGEN
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	E-GOLF
ТИП	AU
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	WVWPP7AU6GW909
ГОД ВЫПУСКА	2016 г.
КАТЕГОРИЯ	M₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"Volkswagen AG". Место нахождения и фактический адрес: D-38436, Wolfsburg, Germany, Германия.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"Volkswagen AG". Место нахождения и фактический адрес: D-26703, Emden, Germany, Германия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / Передний привод
Схема компоновки транспортного средства	Капотная
Расположение двигателя	Переднее, поперечное
Тип кузова / количество дверей (для категории M ₁)	Хэтчбек / 5

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
1450

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
1960

Габаритные размеры, мм

		длина -
	4270	
		ширина -
	1799	
		высота -
	1482	
База, мм	2629	
Колея передних / задних колес, мм	1527 / 1496	
Описание гибридного транспортного средства		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)		
		количество и расположение цилиндров -
	-	
		рабочий объем цилиндров, см ³ -
	-	
		степень сжатия -
	-	
		(максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹ -
	-	
		Топливо
	-	
Система питания (тип)		
	-	

Система зажигания (тип)

-

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

-

Электродвигатель электромобиля

EAG, электрический, синхронный, трехфазный, переменного тока,
с жидкостным охлаждением, общей мощностью 85 кВт

Рабочее напряжение, В

400

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

85

Устройство накопления энергии

Литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 24,2 кВт/час

Трансмиссия

Гидромеханическая

(Электромашина (марка, тип

Volkswagen, EAGA, Электрический, синхронный, трехфазный, переменного тока,
с жидкостным охлаждением

Рабочее напряжение, В

320

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

85

(Сцепление (марка, тип

-

(Коробка передач (марка, тип

Механическая, Одноступенчатый редуктор

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Независимая, типа МакФерсон, с поперечными алюминиевыми рычагами и стабилизатором поперечной

устойчивости

задняя -

Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

(Рулевое управление (марка, тип

Volkswagen, Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с электроусилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые. Антиблокировочная система

запасная -

Один из контуров рабочей тормозной системы

стояночная -

Электрический привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)

Continental, 205/55/R16

Дополнительное оборудование транспортного средства

Устройство вызова экстренных оперативных служб «1100.3879000» идентификационный номер устройства (ICCID)

8970177000045821

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует