

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА
CHEVROLET

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ
LACETTI

ТИП
KLAN

ШАССИ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)
KL1NF19BE8K906

ГОД ВЫПУСКА
2008 г.

КАТЕГОРИЯ
M1

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС
4

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
GM Daewoo Auto & Technology Company. Место нахождения и фактический адрес: Место нахождения и фактический адрес: 403 714, 199-1 Cheocheon-Dong, Yuryueng-Gu, Incheon 403 714, Korea.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС
ПАО«Запорожский автомобилестроительный завод» (ЗАЗ). Место нахождения: 690000, Запорожская область, г. Запорожье, пр. Ленина, 8, Украина

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса
4x2 / Передний привод

Схема компоновки транспортного средства
Капотная

Расположение двигателя
Переднее, поперечное

Тип кузова / количество дверей (для категории M₁)
Седан / 4

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
1260

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
1690

Габаритные размеры, мм

4515

длина -

1725

ширина -

1445

высота -

База, мм

2600

Колея передних / задних колес, мм

1480/1480

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Chevrolet, F18D3, бензиновый

количество и расположение цилиндров -

рядное ,4

рабочий объем цилиндров, см³ -

1798

степень сжатия -

9,5

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(5600) 89

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

Распределенный впрыск топлива с электронным управлением

Система зажигания (тип)

Электронная, бесконтактная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Гидромеханическая, 5 ступеней вперед, 1 ступень назад

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Chevrolet, Фрикционное, сухое, однодисковое

(Коробка передач (марка, тип

Chevrolet, Механическая, с ручным переключением передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Амортизационные стойки, продольные и сдвоенные, поперечные рычаги, стабилизатор поперечной устойчивости, винтовые пружины

(Рулевое управление (марка, тип

Chevrolet, Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с гидравлическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые. Антиблокировочная система

запасная -

Один из контуров рабочей тормозной системы

Стояночная -
Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)
ANDSAIL, 195/65R15

Дополнительное оборудование транспортного средства
Устройство вызова экстренных оперативных служб «Гранит-навигатор-6.18» идентификационный номер устройства (ICCID) 897017700003187

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ На сборочном заводе присвоен дополнительный Идентификационный номер (VIN) : Y6DNF19BE8K9

SERTAUTO.RU