

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА

FORD

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

FUSION

ТИП

SE

ШАССИ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)

3FA6P0HD1FR102

ГОД ВЫПУСКА

2014

КАТЕГОРИЯ

M₁

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

4

SERVAUTO.RU

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС
"Ford Motor Co SA de CV".

Apartado Postal 39 Bis, Mexico 1, Mexico.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС
"Ford Motor Co SA de CV". Apartado Postal 39 Bis, Mexico 1, Mexico

SERITAUTO.RU

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

4x2/передние

Схема компоновки транспортного средства

Переднеприводная

Расположение двигателя

переднее, поперечное

Тип кузова / количество дверей (для категории М1)

седан / 4

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг

1709

Технически допустимая полная масса транспортного средства, кг

2019

Габаритные размеры, мм

380

- длина

4872

- ширина

1910

- высота

1478

База, мм

2850

SERTEAUTO.RU

Колея передних / задних колес, мм

1592 / 1585

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Ford Ecoboost 1.5, четырехтактный, с принудительным зажиганием

- количество и расположение цилиндров

4, Рядное

- рабочий объем цилиндров, см³

1499

- степень сжатия

10.0

~~максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)~~

135(6000)

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

распределенный впрыск топлива

Система зажигания (тип)

микропроцессорная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов
глушитель и нейтрализатор отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

гидромеханическая

Электромашина (марка, тип)

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

SERTAUTO.RU

Сцепление (марка, тип)

-

Коробка передач (марка, тип)

с автоматическим управлением

Подвеска (тип)

- передняя

независимая, типа Макферсон со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

независимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной

Рулевое управление (марка, тип)

реечного типа, с электрическим усилителем

Тормозные системы (тип)

- рабочая

двухконтурная, гидравлическая, с вакуумным усилителем тормозов, с АБС, с разделением на контуры передней и задних осей, тормозные механизмы передних и задних колес - дисковые

- запасная

каждый из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная
тросовый привод к тормозным механизмам задних колес с электрическим приводом

Шины (марка, тип)
235/45R18

Дополнительное оборудование транспортного средства
Устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), идентификационный номер (ICCID): 897017700003

SERTAUTO.RU