

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА

HARLEY-DAVIDSON

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

XLH 883

ТИП

Sportster

ШАССИ

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)

1HD4CEM37LY126

ГОД ВЫПУСКА

1990

КАТЕГОРИЯ

L3

SERVAUTO.RU

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

-

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Егин Евгений Николаевич

паспорт гражданина РФ 4601 062102 выдан: управлением внутренних дел Воскресенского района Московской области от 03.05.2001

РФ, Московская область, г. Воскресенск, ул. Менделеева, дом 17, корп. 1, кв. 111.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Harley-Davidson Motor Company.

700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 53208, United States of America.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

Harley-Davidson York, 1425 Eden Road, York, PA 17402, United States of America.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

2x1/заднее

Схема компоновки транспортного средства

Заднеприводная

Расположение двигателя

Продольное, на раме

Количество мест для сидения (для категорий M2, M3, L)

2

Рама (для категории L)

Стальная

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг

278

Технически допустимая полная масса транспортного средства, кг

430(нет инфо по шилду, просьба согласовать)

Габаритные размеры, мм

- длина 2245

- ширина 820

- высота 1140(?)

База, мм 1700

Колея передних / задних колес, мм - / -

Описание гибридного транспортного средства -

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Harley-Davidson, четырехтактный бензиновый

- количество и расположение цилиндров

2, V-образное

- рабочий объем цилиндров, см³

883

- степень сжатия

9,0

~~максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)~~

35(6000)

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

Карбюратор(?)

Система зажигания (тип)

Электронная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Отражательно-абсорбционный глушитель

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

Механическая

Электромашина (марка, тип)

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Сцепление (марка, тип)

Harley-Davidson, Многодисковое, в масляной ванне

SERTEAUTO.RU

Коробка передач (марка, тип)

Harley-Davidson, Механическая, с ножным управлением

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Телескопическая, с гидравлическими амортизаторами

- задняя

Рычажная(маятниковая) с гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

Harley-Davidson, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)

Гидравлический привод на переднее и заднее колесо

- рабочая

Передняя двухдисковая, задняя однодисковая

- запасная

-

- стояночная

-

SERVAUTO.RU

Шины (марка, тип)
90/90R19; 130/90B16

Дополнительное оборудование транспортного средства

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

SERTAUTO.RU