

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	VOLVO
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	XC60
ТИП	DZ
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	YV1DZ61C6F2706
ГОД ВЫПУСКА	2014 г.
КАТЕГОРИЯ	M ₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	Volvo Car Corp. Место нахождения и фактический адрес: S-405 31 Goteborg, Sweden.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Volvo Car Corp Место нахождения: S-405 31 Goteborg, Sweden

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x4 / Полный привод
Схема компоновки транспортного средства	Капотная
Расположение двигателя	Переднее, продольное
Тип кузова / количество дверей (для категории M ₁)	Универсал / 5

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
1810

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
2390

Габаритные размеры, мм

4628

длина -

1891

ширина -

1713

высота -

База, мм

2774

Колея передних / задних колес, мм

1632/1586

Описание гибридного транспортного средства

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Volvo, B5254T12, четырехтактный бензиновый

количество и расположение цилиндров -

рядное ,5

рабочий объем цилиндров, см³ -

2497

степень сжатия -

9.5

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(5500) 184

Топливо

Бензин с октановым числом не менее 95

Система питания (тип)

Многоточечный впрыск топлива с электронной системой управления

Система зажигания (тип)

Электронная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Основной глушитель, каталитический нейтрализатор отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Гидромеханическая

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Volvo. Гидротрансформатор

(Коробка передач (марка, тип

Volvo, автоматическая, 6-ти ступенчатая

Подвеска (тип)
Гидравлическая

передняя -

Независимая, рычажная, пружинная, типа Макферсон, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Зависимая, рычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости

(Рулевое управление (марка, тип

Volvo, рулевой механизм типа шестерня-рейка с гидроусилителем

Тормозные системы (тип)
Гидравлическая

рабочая -

Гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы передних колес - дисковые вентилируемые, задних - дисковые

запасная -

Каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная -

Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)

Pirelli, pzero rosso, радиальные (размер - 235/60 R18)

Дополнительное оборудование транспортного средства

ABS, устройство вызова экстренных оперативных служб «1100.3879000» идентификационный номер (ICCID) устройства 897017700

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERTAUTO.RU