

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	<b>МITSUBISHI</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>PAJERO</b>
ТИП	<b>V98W</b>
ШАССИ	
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>JMBLYV98WAJ401</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>2010 г.</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>M<sub>1</sub></b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	<b>4</b>
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>Mitsubishi Motors Corp. Место нахождения и фактический адрес: 108, 33-8 Shiba 5-Chome, Minato-Ku, 108 Tokyo, Japan, Япония.</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>Mitsubishi Motors Corp. Место нахождения: 108, 33-8 Shiba 5-Chome, Minato-Ku, 108 Tokyo, Japan, Япония.</b>

### ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	<b>4x4 / Полный привод</b>
Схема компоновки транспортного средства	<b>Капотная</b>
Расположение двигателя	<b>Переднее, продольное</b>
Тип кузова / количество дверей (для категории M <sub>1</sub> )	<b>Универсал / 5</b>
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	<b>2395</b>
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	<b>3030</b>
Габаритные размеры, мм	
- длина	<b>4900</b>
- ширина	<b>1875</b>
- высота	

	1860
База, мм	2780
Колея передних / задних колес, мм	1570/1570
Описание гибридного транспортного средства	-
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Mitsubishi, 4M41, дизельный
- количество и расположение цилиндров	4, рядное
- рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup>	3198
- степень сжатия	17
- максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> )	147 (3800)
Топливо	Дизель
Система питания (тип)	Впрыскивание топлива с электронным управлением
Система зажигания (тип)	Воспламенение от сжатия
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-
Максимальная 30-минутная мощность, кВт	-
Устройство накопления энергии	-
Трансмиссия	Гидромеханическая, 5 ступеней вперед, 1 ступень назад
Электромашина (марка, тип)	-
Рабочее напряжение, В	-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

Сцепление (марка, тип)

Mitsubishi. Гидротрансформатор

Коробка передач (марка, тип)

Mitsubishi. Автоматическая, с ручным переключением селектора передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

Зависимая, на продольных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)

Mitsubishi. Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с гидро усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

- рабочая

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые.

Антиблокировочная система

- запасная

Один из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная

Механический (тросовый), привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)

Practicalmax A/T Habilead, P265/65R17

Дополнительное оборудование транспортного средства

ABS, устройство вызова экстренных оперативных служб «Гранит-Навигатор 6.18» идентификационный номер (ICCID) устройства 8970177000 лесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** отсутствует