ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО MAPKA **SEAT** КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ **IBIZA** ТИП 6L4BXW2 ШАССИ ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ HOMEP (VIN) VSSZZZ6LZ8R033 ГОД ВЫПУСКА 2007 г. КАТЕГОРИЯ  $M_1$ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС 4 ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС Sociedad Espanola De Automoviles. Место нахождения и фактический адрес: 08760, De Turismo S.A. (SEAT), Autovia A II KM 585, 08760 Martorell Barcelona, Испания. СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС Sociedad Espanola De Automoviles, Ltd Место нахождения: 08760, De Turismo S.A. (SEAT), Autovia A II КМ 585, 08760 Martorell Barcelona, Испания ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА Колесная формула / ведущие колеса Передний привод Схема компоновки транспортного средства Капотная Расположение двигателя Переднее, поперечное Тип кузова / количество дверей (для категории М1) Хэтчбек / 5

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг

1103

		длина -
	3993	
		ширина -
	1698	
		высота -
	1441	
База, мм	2460	
Колея передних / задних колес, мм	1419/1408	
Описание гибридного транспортного средства		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	четырехтактный бен	эмновтий
Jeat, DAW.	TOTAL CALLED IN OCH	количество и расположение цилиндров -
	рядное ,4	коли гоотво и расположение ципиндров -
	Puduoo ,±	рабочий объем цилиндров, см³ -
	1200	раоо ин оодон динидров, см

	•	количество и расположение цилиндров -
	рядное ,4	
		рабочий объем цилиндров, см³ -
	1390	
		степень сжатия -
	10.5:1	
		(максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> -
<b>9</b>	(5000) 63	
		Топливо
	Бензин	

Система питания (тип)

Многоточечный впрыск топлива с электронной системой управления

Система зажигания (тип)

Электронная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов Основной и дополнительный глушитель, с системой нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

Трансмиссия

Гидромеханическая, 5 ступеней вперед, 1 ступень назад

(Электромашина (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Seat, Фрикционное, сухое, однодисковое

(Коробка передач (марка, тип

Seat, Механическая, с ручным переключением передач

Подвеска (тип) Гидравлическая

передняя -

Независимая, пружинная, типа McPherson, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Полузависимая, торсионная балка, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами

(Рулевое управление (марка, тип

Seat. Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с гидравлическим усилителем

Тормозные системы (тип) Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая, 2х-контурная, с вакуумным усилителем. Тормозные механизмы передних колёс - дисковые, задних колес - барабанные. Антиблокировочная система

запасная -

Один из контуров рабочей тормозной системы

Шины (марка, тип) Yokohama, 195/55R15

Дополнительное оборудование транспортного средства Устройство вызова экстренных оперативных служб «Гранит-навигатор-6.18» идентификационный номер устройства (ICCID) 897017700004

