

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	VOLKSWAGEN
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	E-GOLF
ТИП	AU
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	WVWPP7AU1FW908
ГОД ВЫПУСКА	2015 г.
КАТЕГОРИЯ	M₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	-
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"Volkswagen AG". Место нахождения и фактический адрес: D-38436, Wolfsburg, Germany, Германия.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"Volkswagen AG". Место нахождения и фактический адрес: D-26703, Emden, Germany, Германия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / Передний привод
Схема компоновки транспортного средства	Капотная
Расположение двигателя	Переднее, поперечное
Тип кузова / количество дверей (для категории M ₁)	Хэтчбек / 5
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	1400
Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг	1960

Габаритные размеры, мм

		длина -
	4270	
		ширина -
	1799	
		высота -
	1482	

База, мм

2629

Колея передних / задних колес, мм

1527 / 1496

Описание гибридного транспортного средства

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

количество и расположение цилиндров -

рабочий объем цилиндров, см³ -

степень сжатия -


(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

Топливо

Система питания (тип)

Система зажигания (тип)

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов



Электродвигатель электромобиля

EAG, электрический, синхронный, трехфазный, переменного тока,
с жидкостным охлаждением, общей мощностью 85 кВт

Рабочее напряжение, В

320

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

85

Устройство накопления энергии

Литий-ионная аккумуляторная батарея емкостью 21,2 кВт/час

Трансмиссия

Гидромеханическая

(Электромашина (марка, тип

Volkswagen, EAGA, Электрический, синхронный, трехфазный, переменного тока,
с жидкостным охлаждением

Рабочее напряжение, В

320

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

85

(Сцепление (марка, тип

(Коробка передач (марка, тип

Volkswagen, Механическая, Одноступенчатый редуктор

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Независимая, типа МакФерсон, с поперечными алюминиевыми рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

(Рулевое управление (марка, тип

Volkswagen, Рулевой механизм «шестерня - рейка», рулевой привод с электроусилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые. Антиблокировочная система

запасная -

Один из контуров рабочей тормозной системы

Шины (марка, тип)
Есоріа, 205/55/R16

Дополнительное оборудование транспортного средства
Устройство вызова экстренных оперативных служб «Гранит-навигатор-6.18» идентификационный номер устройства (ICCID)

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERTAUTO.RU