

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	OPEL
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	ASTRA SPORTS TOURER
ТИП	В-К
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	W0LBE8EG7G8063
ГОД ВЫПУСКА	2016 г.
КАТЕГОРИЯ	M₁
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"Adam Opel Ag Automobilfabrik". Место нахождения и фактический адрес: Ruesselsheim, Main U. Bochum, Germany, Германия.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	Adam Opel Ag Automobilfabrik . Место нахождения: Ruesselsheim, Main U. Bochum, Germany, Германия

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / Передний привод
Схема компоновки транспортного средства	Капотная
Расположение двигателя	Переднее поперечное
Тип кузова / количество дверей (для категории M ₁)	Универсал / 5

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг
1472

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг
1975

Габаритные размеры, мм

длина - 4702
ширина - 1809
высота - 1510

База, мм

2662

Колея передних / задних колес, мм

1548/1565

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Opel, B16DTH, дизель с турбонаддувом

количество и расположение цилиндров -

рядное ,4

рабочий объем цилиндров, см³ -

1598

степень сжатия -

16.8

(максимальная мощность, кВт (мин⁻¹ -

(3500) 100

Топливо

Дизельное

Система питания (тип)

Прямой впрыск топлива Common-rail

Система зажигания (тип)

Воспламенение от сжатия

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

Механическая, 5 ступеней вперед, 1 ступень назад

-

(Электромашинa (марка, тип

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

(Сцепление (марка, тип

Opel, сухое однодисковое

(Коробка передач (марка, тип

Opel, Механическая, с ручным переключением коробки передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Независимая, амортизационная стойка типа МакФерсон

задняя -

Зависимая, с газонаполненными амортизаторами

(Рулевое управление (марка, тип

Opel, рулевой механизм типа «шестерня - рейка», с электрическим усилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая двухконтурная, с разделением на контуры, с антиблокировочной системой, тормозные механизмы всех колес дисковые

запасная -

Каждый контур рабочей тормозной системы

Шины (марка, тип)
TURANZA 225/45 R17

Дополнительное оборудование транспортного средства
Аппаратура вызова экстренных оперативных служб «Гранит-навигатр-6.18» идентификационный номер устройства (ICCID)

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ отсутствует

SERTAUTO.RU