

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

| | |
|---|-----------------------|
| МАРКА | IVECO |
| КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ | 35S16 |
| ТИП | IS35SC2AA |
| ШАССИ | |
| ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN) | ZCFC135B605159 |
| ГОД ВЫПУСКА | 2017 г. |
| КАТЕГОРИЯ | N₁ |
| ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС | 5 |
| ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | |
| ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС | |
| "IVECO SpA". | |
| 10156 Via Puglia 35 Casella Postale 1371 10156 Torino. Италия. | |
| СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС | |
| "IVECO SpA". 10156 Via Puglia 35 Casella Postale 1371 10156 Torino. Италия. | |

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

| | |
|---|---------------------------------|
| Колесная формула / ведущие колеса | 4x2 / Заднее |
| Схема компоновки транспортного средства | Заднеприводная |
| Расположение двигателя | переднее, продольное |
| Исполнение грузочного пространства (для категории N) | фургон общего назначения |
| Кабина (для категории N) | двухдверная, трехместная |
| Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг | 2424 |
| Технически допустимая полная масса транспортного средства, кг | 3500 |
| Габаритные размеры, мм | |
| - длина | 7128 |
| - ширина | 2010 |
| - высота | |

| | |
|--|--|
| | 2660 |
| База, мм | 3950 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1725 / 1661 |
| Описание гибридного транспортного средства | - |
| Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип) | IVECO S.p.A, , четырехтактный дизель с турбонаддувом |
| - количество и расположение цилиндров | 4, Рядное |
| - рабочий объем цилиндров, см ³ | 2287 |
| - степень сжатия | 19.0 |
| - максимальная мощность, кВт (мин ⁻¹) | 115 (3500) |
| Топливо | Дизель |
| Система питания (тип) | впрыск топлива под давлением |
| Система зажигания (тип) | - |
| Система выпуска и нейтрализации отработавших газов | один глушитель; система нейтрализации отработавших газов |
| Электродвигатель электромобиля | - |
| Рабочее напряжение, В | - |
| Максимальная 30-минутная мощность, кВт | - |
| Устройство накопления энергии | - |
| Трансмиссия | механическая |
| Электромашина (марка, тип) | - |
| Рабочее напряжение, В | - |

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Сцепление (марка, тип)

IVECO, сухое, однодисковое

Коробка передач (марка, тип)

IVECO, с ручным управлением

Подвеска (тип)

- передняя

независимая, рычажная, торсионная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

- задняя

зависимая, на продольных полуэллиптических рессорах, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

Рулевое управление (марка, тип)

IVECO, рулевой механизм типа "шестерня - рейка", рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы (тип)

- рабочая

гидравлический двухконтурный привод с диагональным разделением на контуры, с вакуумным усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех колес - дисковые

- запасная

один из контуров рабочей тормозной системы

- стояночная

механический привод к тормозным механизмам задних колес

Шины (марка, тип)

225/65/R16

Дополнительное оборудование транспортного средства

устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), идентификационный номер (ICCID): 89701770000