

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	FIAT
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	500С АВАРТН
ТИП	PASSENGER CAR
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	3С3СFFJН8FT56
ГОД ВЫПУСКА	2014 г.
КАТЕГОРИЯ	М <sub>1</sub>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"Chrysler De Mexico Toluca". Место нахождения и фактический адрес: CP 8481 Chrysler De Meico S.A. Planta De Ensemble Lago Aberto 320 CP Col Anachuac Mexico 17.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"Chrysler De Mexico Toluca". Место нахождения и фактический адрес: CP 8481 Chrysler De Meico S.A. Planta De Ensemble Lago Aberto 320 CP Col Anachuac Mexico 17

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	4x2 / Передний привод
-----------------------------------	-----------------------

Схема компоновки транспортного средства	Капотная
---	----------

Расположение двигателя	Переднее, поперечное
------------------------	----------------------

Тип кузова / количество дверей (для категории М<sub>1</sub>)  
Хэтчбек, кабриолет/ 3

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  
1060

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
1604

Габаритные размеры, мм

3657

длина -

1627

ширина -

1485

высота -

База, мм

2300

Колея передних / задних колес, мм

1409 / 1402

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

Fiat, 312A3000, бензиновый

количество и расположение цилиндров -

рядное ,4

рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup> -

1368

степень сжатия -

9,8

(максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup> -

(5750) 118

Топливо

Бензин

Система питания (тип)

Многоточечный впрыск топлива с электронной системой управления

Система зажигания (тип)

Электронная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Два глушителя, каталитический нейтрализатор отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

Гидромеханическая

(Электромашина (марка, тип

-

Рабочее напряжение, В

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

(Сцепление (марка, тип

Fiat, Гидротрансформатор

(Коробка передач (марка, тип

Fiat, Автоматическая, с ручным переключением селектора передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Независимая, типа МакФерсон, с поперечными алюминиевыми рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

(Рулевое управление (марка, тип

Fiat, Рулевой механизм типа «шестерня рейка», рулевой привод с электроусилителем

Тормозные системы (тип)

Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые. Антиблокировочная система

запасная -

Один из контуров рабочей тормозной системы

стояночная -

Механический, привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)

Michelin Pilot Sport 3 195/40 R16

Дополнительное оборудование транспортного средства

Устройство вызова экстренных оперативных служб «Гранит-навигатор 6.18» идентификационный номер устройства (ICCID) 89701770000