

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА  
**BMW**

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ  
**X5 xDrive35i**

ТИП  
**ZV41**

ШАССИ  
-

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)  
**X4XZV41170L943**

ГОД ВЫПУСКА  
**2013 г.**

КАТЕГОРИЯ  
**M<sub>1</sub>**

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС  
**4**

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС  
**ван: Российская Федерация, город Казань, переулок Ноксинский 2-й, дом 5.**

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС  
**Закрытое акционерное общество «Автотор» (ЗАО «Автотор»), 236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация.**

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС  
**236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4, Российская Федерация.**

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса  
**4x4 / все**

Схема компоновки транспортного средства  
**полноприводная**

Расположение двигателя  
**переднее, продольное**

Тип кузова / количество дверей (для категории M<sub>1</sub>)  
**цельнометаллический, несущий, универсал/ 5**

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  
2145

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
3100

Габаритные размеры, мм

4857

длина -

1933

ширина -

1776

высота -

База, мм

2933

Колея передних / задних колес, мм

1644/1650

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

BMW, N55B30A, четырёхтактный, бензиновый

количество и расположение цилиндров -

рядный ,6

рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup> -

2979

степень сжатия -

10.2

(максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup> -

(5800) 225

Топливо

бензин

Система питания (тип)

непосредственный впрыск топлива с электронным управлением

Система зажигания (тип)

электронная, бесконтактная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

два глушителя, система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

гидромеханическая

(Электромашина (марка, тип


-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-



(Сцепление (марка, тип

(Коробка передач (марка, тип

ZF 8HP45, с автоматическим управлением

Подвеска (тип)

-

передняя -  
независимая, рычажная, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

независимая, рычажная, с газонаполненными амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости

(Рулевое управление (марка, тип

шестерня - рейка», рулевой привод с электрическим усилителем»

Тормозные системы (тип)

-

рабочая -

гидравлическая, двухконтурная, с разделением на контуры по осям, с вакуумным усилителем, антиблокировочной системой (ABS); тормозные механизмы всех колес - дисковые

запасная -

каждый контур рабочей тормозной системы

стояночная -

электромеханический привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)

275/40 R20

Дополнительное оборудование транспортного средства

Устройство вызова экстренных оперативных служб идентификационный номер устройства (ICCID) 89701770000