

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	<b>KIA</b>
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	<b>Cee'd</b>
ТИП	<b>JD</b>
ШАССИ	<b>-</b>
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	<b>U5YHN512BEL113</b>
ГОД ВЫПУСКА	<b>2013 г.</b>
КАТЕГОРИЯ	<b>M<sub>1</sub></b>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	<b>4</b>
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	<b>KIA Motors Slovakia s.r.o. Sv. Jana Nepomuckeho 1282/1, Teplicka nad Vahom, 013 01, Slovak Republic.</b>
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	<b>Sv. Jana Nepomuckeho 1282/1, Teplicka nad Vahom, 013 01, Slovak Republic.</b>

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса	<b>4 x 2 / передние</b>
Схема компоновки транспортного средства	<b>переднеприводная</b>
Расположение двигателя	<b>переднее поперечное</b>
Тип кузова / количество дверей (для категории M <sub>1</sub> )	<b>цельнометаллический, несущий, хэтчбек / 5</b>
Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг	<b>1258</b>

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
1850

Габаритные размеры, мм

длина -  
4310

ширина -  
1780

высота -  
1465

База, мм

2650

Колея передних / задних колес, мм

1555 / 1563

Описание гибридного транспортного средства

-

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)

KIA, G4FG-4, четырехтактный, с искровым зажиганием

количество и расположение цилиндров -

рядное ,4

рабочий объем цилиндров, см<sup>3</sup> -

1591

степень сжатия -

10.5

(максимальная мощность, кВт (мин<sup>-1</sup> -

(6300) 95

Топливо

бензин

Система питания (тип)

распределенный впрыск топлива с электронным управлением

Система зажигания (тип)

микропроцессорная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

три глушителя; система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

гидромеханическая

(Электромашина (марка, тип

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

(Сцепление (марка, тип

-

(Коробка передач (марка, тип

КIA, с автоматическим управлением

Подвеска (тип)

-

передняя -  
независимая, типа МакФерсон, со стабилизатором поперечной устойчивости  
задняя -  
независимая, многорычажная, пружинная, с телескопическими амортизаторами  
(Рулевое управление (марка, тип  
KIA, рулевой механизм «шестерня-рейка» с электроусилителем

Тормозные системы (тип)

-  
рабочая -  
гидравлический двухконтурный привод, с диагональным разделением контуров, с усилителем, с АБС; тормозные механизмы всех - дисковые  
запасная -  
один из контуров рабочей тормозной системы  
стояночная -  
механический привод к тормозным механизмам задних колес с электронным управлением

Шины (марка, тип)  
205/55 R16

Дополнительное оборудование транспортного средства  
устройство вызова экстренных оперативных служб (УВЭОС), идентификационный номер (ICCID): 8970177000  
соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** - На сборочном заводе присвоен дополнительный

Идентификационный номер (VIN) : Y6DHN512