

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА

HARLEY-DAVIDSON

КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ

XL 883

ТИП

SPORTSTER

ШАССИ

-

ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)

1HD4LE233HC436

ГОД ВЫПУСКА

2017

КАТЕГОРИЯ

L3

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС

-

ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

=

ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС

Harley-Davidson Motor Company.

700 West Juneau Avenue, Milwaukee, WI 53208, United States of America.

СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС

Harley-Davidson York, 1425 Eden Road, York, PA 17402, United States of America.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса

2x1 / Заднее

Схема компоновки транспортного средства

Заднеприводная

Расположение двигателя

Количество мест для сидения (для категорий M2, M3, L)

1

Рама (для категории L)

Стальная

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг

245

Технически допустимая полная масса транспортного средства, кг

454

Габаритные размеры, мм

SERTEAUTO.RU

- длина 2245

- ширина 820

- высота 1140

База, мм 1700

Колея передних / задних колес, мм - / -

Описание гибридного транспортного средства -

Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)
Harley-Davidson, четырехтактный бензиновый

- количество и расположение цилиндров 2, V-образное

- рабочий объем цилиндров, см ³	883
- степень сжатия	9,0
максимальная мощность, кВт (мин⁻¹)	25(4750)
Топливо	Бензин
Система питания (тип)	Инжектор
Система зажигания (тип)	Электронная
Система выпуска и нейтрализации отработавших газов	Отражательно-абсорбционный глушитель
Электродвигатель электромобиля	-
Рабочее напряжение, В	-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

Механическая

Электромашина (марка, тип)

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Сцепление (марка, тип)

Harley-Davidson, Многодисковое, в масляной ванне

Коробка передач (марка, тип)

Harley-Davidson, Механическая, с ножным управлением

Подвеска (тип)

Гидравлическая

- передняя

Телескопическая, с гидравлическими амортизаторами

- задняя

Рычажная(маятниковая) с гидравлическими амортизаторами

Рулевое управление (марка, тип)
Harley-Davidson, Мотоциклетного типа

Тормозные системы (тип)
Гидравлический привод на переднее и заднее колесо

- рабочая
Передняя двухдисковая, задняя однодисковая

- запасная
-

- стояночная
-

Шины (марка, тип)
100/90B19; 150/80B16

Дополнительное оборудование транспортного средства

-

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

SERTAUTO.RU