

## ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО

МАРКА	SKODA
КОММЕРЧЕСКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ	RAPID
ТИП	2N
ШАССИ	-
ИДЕНТИФИКАЦИОННЫЙ НОМЕР (VIN)	TMBAD2NH6DB100
ГОД ВЫПУСКА	2013 г.
КАТЕГОРИЯ	M <sub>1</sub>
ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КЛАСС	4
ЗАЯВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	
ИЗГОТОВИТЕЛЬ И ЕГО АДРЕС	"SkodaAuto AS". Место нахождения и фактический адрес: Tr. Vaclava Klementa 869, 293 60 Mlada Boleslav, Czech Republic.
СБОРОЧНЫЙ ЗАВОД И ЕГО АДРЕС	"SkodaAuto AS". Место нахождения и фактический адрес: Tr. Vaclava Klementa 869, 293 60 Mlada Boleslav, Czech Republic

## ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

Колесная формула / ведущие колеса  
4x2 / Передний привод

Схема компоновки транспортного средства  
Капотная

Тип кузова / количество дверей (для категории M<sub>1</sub>)  
Хэтчбек / 5

Количество мест спереди / сзади (для категории M<sub>1</sub>)  
1+1/3

Масса транспортного средства в снаряженном состоянии, кг  
1240

Технически допустимая максимальная масса транспортного средства, кг  
1660

Габаритные размеры, мм

		длина -
	4483	
		ширина -
	1706	
		высота -
	1461	
База, мм	2602	
Колея передних / задних колес, мм	1463 / 1500	
Описание гибридного транспортного средства		
Двигатель внутреннего сгорания (марка, тип)	Skoda, CFNA, бензиновый	
		количество и расположение цилиндров -
	рядное ,4	
		рабочий объем цилиндров, см <sup>3</sup> -
	1598	
		степень сжатия -
	10,5	
		(максимальная мощность, кВт (мин <sup>-1</sup> -
	(5600) 77	
		Топливо
	Бензин	

Система питания (тип)

Распределенный электронный впрыск топлива

Система зажигания (тип)

Электронная

Система выпуска и нейтрализации отработавших газов

Один глушитель, система нейтрализации отработавших газов

Электродвигатель электромобиля

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

Устройство накопления энергии

-

Трансмиссия

Механическая, вперед 6 ступеней, назад 1

(Электромашина (марка, тип

-

Рабочее напряжение, В

-

Максимальная 30-минутная мощность, кВт

-

(Сцепление (марка, тип

Skoda, Сухое однодисковое с гидроприводом

(Коробка передач (марка, тип

Skoda, Механическая, с ручным переключением передач

Подвеска (тип)

Гидравлическая

передняя -

Независимая, типа МакФерсон, с поперечными алюминиевыми рычагами и стабилизатором поперечной устойчивости

задняя -

Независимая, многорычажная, со стабилизатором поперечной устойчивости

(Рулевое управление (марка, тип

Skoda, Рулевой механизм типа «шестерня рейка», рулевой привод с гидроусилителем

Тормозные системы (тип)  
Гидравлическая

рабочая -

Гидравлическая. Тормозные механизмы всех колёс - дисковые. Антиблокировочная система

запасная -

Один из контуров рабочей тормозной системы

стояночная -

Электромеханический, привод к тормозным механизмам задних колёс

Шины (марка, тип)  
Continental, 185/60 R15

Дополнительное оборудование транспортного средства

Аппаратура вызова экстренных оперативных служб «1100.3879000» идентификационный номер устройства (ICCID)  
8970177000

соответствуют требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** На сборочном заводе присвоен дополнительный Идентификационный номер (VIN) : Y6UAD2NH6